

# GLOSSÁRIO DE CIÊNCIAS FORENSES

Termos técnicos mais  
usados pela Perícia  
Criminal Federal



---

# GLOSSÁRIO DE CIÊNCIAS FORENSES:

TERMOS TÉCNICOS MAIS  
USADOS PELA PERÍCIA  
CRIMINAL FEDERAL

Copyright © 2016 - Ditec/DPF

Glossário de Ciências Forenses: termos técnicos  
mais usados pela Polícia Criminal Federal  
ISBN 978-85-92683-00-9

EDITOR

Guilherme Henrique Braga de Miranda

#### AUTORES

Acir de Oliveira Junior, Adriana Francisca Marin, Adriano Otávio Maldaner, Aline Costa Minervino, Alisson Moraes Giani, André Lima Logrado, Assis Marinho Carvalho, Caio Tadao Joko, Camilla Vasconcelos Kafino, Carlos Benigno Vieira de Carvalho, Carlos Eduardo Palhares Machado, Carlos Magno de Souza Queiroz, Cristiano Furtado Assis do Carmo, Dângelo Victor Gonçalves Silva, David Antonio de Oliveira, Eduardo Makoto Sato, Everaldo Gomes Parangaba, Fábio José Viana Costa, Francisco Artur Cabral Gonçalves, Itamar Almeida de Carvalho, Enelson Candeia da Cruz Filho, Joacir Carneiro de Mesquita Junior, Jovelina Pereira Marinho, José Henrique Lopes Linhares da Silva, Lehi Sudy dos Santos, Leonardo Bueno de Melo, Leonardo Nóbrega Dantas, Luigi Pedroso Martini, Luiz Eduardo Marinho Gusmão, Luciano Lima Kuppens, Luiz Guilherme Barros Cocentino, Marcelo Caldeira Ruback, Marcelo Corrêa Gomes, Marcelo Garcia de Barros, Marcelo Jost, Marcos de Almeida Camargo, Marcos de Jesus Moraes, Mauro Seródio Silva Araújo, Murilo Tito Pereira, Narumi Pereira Lima, Nelson Fava, Odair de Souza Glória Junior, Pedro Henrique Emerick Correa, Pedro de Sousa Oliveira Junior, Rafael de Arêa Leão Alves, Rafael Siqueira Barbosa, Raimundo Wagner Canuto de Alencar, Roberto Wagner de Azevedo Sant'Ana, Ronei Maia Salvatori, Samuel Feuerharmel, Sara Lais Rahal Lenharo, Saulo Cunha Gomes, Yender Gontijo de Castro

#### REVISORES

Cristina Moniz de Aragão Gualda  
Harley Angelo de Moraes  
Marcelo Pereira Mendes  
Márcia Aiko Tsunoda  
Sergio Torres Santos

#### MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Ministro: Alexandre de Moraes

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL  
Diretor-Geral: Leandro Daiello Coimbra

#### DIRETORIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

Diretor: José Jair Wermann

ÁREA DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
Responsável: Márcia Aiko Tsunoda



---

Copyright © 2016 - Ditec/Polícia Federal

Glossário de Ciências Forenses

*Publicação que visa embasar o entendimento e interpretação dos laudos periciais e outros documentos técnicos produzidos no âmbito da Perícia Criminal Federal da Polícia Federal.*

Todos os direitos reservados

*Nos termos da Lei que resguarda os direitos autorais (de acordo com a Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998 - Lei dos Direitos Autorais), será permitida a reprodução parcial dos tópicos contidos nesta publicação, sempre que for citada a fonte.*

**Correspondência Editorial**

*Área de Gestão Estratégica/DITEC*

*Instituto Nacional de Criminalística - SAIS Q. 7 - Lote 23 - Setor Policial Sul*

*CEP - 70610-200 - Brasília-DF*

*E-mail: [age.ditec@dpf.gov.br](mailto:age.ditec@dpf.gov.br)*

*1ª Edição - Tiragem: 3.000 exemplares*

*Projeto Gráfico e Capa: Guilherme Henrique Braga de Miranda*

*Editoração: Guilherme Henrique Braga de Miranda*

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA  
BIBLIOTECA DA ACADEMIA NACIONAL DE POLÍCIA  
Bibliotecário: Virgílio Vieira de Melo Júnior - CRB-1 : 1978

Brasil. Ministério da Justiça. Polícia Federal. Diretoria Técnico-Científica.

Glossário de ciências forenses: termos técnicos mais usados pela  
perícia criminal federal / Polícia Federal. Diretoria Técnico-Científica ;  
Guilherme H. B. de Miranda, editor. – Brasília: Polícia Federal, Diretoria  
Técnico-Científica, 2016.

329 p. : il. ; 21 cm.

1. Ciências forenses. 2. Perícia criminal federal. 3. Glossário de termos técnicos. I. Miranda, Guilherme H. B. de. II. Brasil. Ministério da Justiça. Polícia Federal. Diretoria Técnico-Científica. III. Título.

**CDU 343.98(038)**



Boa parte das definições contidas neste glossário foi extraída/adaptada de outras fontes como:

- Glossário de Terminologia Básica Aplicável à Engenharia de Avaliações e Perícias do IBAPE/SP

- Glossário do Incêndio - [www.bombeiros.com.br](http://www.bombeiros.com.br)

- ICA 100-40-DECEA

- Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO

- IS nº 21-002A - ANAC

## APRESENTAÇÃO

Toda publicação possui uma história, um porquê, e este Glossário nos traz uma, muito peculiar e interessante.

Desde 2012, a Diretoria Técnico-Científica da Polícia Federal vem atuando em parceria com o Conselho Nacional de Justiça e as Escolas de Magistratura da Justiça Federal na realização de *workshops*, cursos e palestras, com o intuito de aprimorar o sistema de justiça criminal. Ao compartilharem experiências, esclarecerem dúvidas, visitarem os laboratórios científicos e compreenderem mais a fundo o trabalho dos peritos criminais federais, os juízes federais fornecem um *feedback* quanto à efetividade da prova material apresentada nos laudos e observações importantes para a melhoria do trabalho pericial.

Dessa frutífera integração entre peritos criminais e juízes nasceu a sugestão de elaboração de um glossário, com o objetivo de concentrar os termos mais utilizados nos laudos periciais criminais. A coletânea de termos técnicos mais utilizados pela perícia criminal federal busca trazer, de forma objetiva, clara e concisa, explicações para expressões comumente encontradas nos laudos periciais criminais.

Não se tem aqui a pretensão de esgotar todos os termos – o que, em se tratando de ciências forenses, seria impossível – nem tampouco de definir cada termo com perfeição. É sabido e esperado que novas edições venham a complementá-lo e corrigi-lo.

Pretende-se, sim, que o Glossário de Ciências Forenses colabore com o trabalho dos operadores do Direito, “clientes” dos laudos periciais criminais, assim como colaborar com o ofício dos próprios peritos e cientistas forenses, além de brindar a sede de conhecimento referente ao mundo pericial do público em geral.



Que a comunicação entre os órgãos públicos e seus servidores flua cada vez mais e traga maior efetividade, eficiência e eficácia à população brasileira.

JOSÉ JAIR WERMANN  
Perito Criminal Federal  
Diretor Técnico-Científico  
Departamento de Polícia Federal

# A

**Abafador** - Haste de madeira geralmente contendo tiras de mangueira ou até mesmo ramos vegetais verdes, usada para apagar fogo em mato. É também conhecida como “vassoura-de-bruxa”. INCÊNDIOS.

**Abate** - 1. Corte de árvores para uso em processos de transformação ou para geração de energia. É uma das principais operações da exploração florestal. Normalmente, este corte é rente ao solo impedindo assim o rebrotamento. 2. Matança de animais para fins de consumo ou comercialização. AMBIENTAL.

**Abcesso** - Acúmulo de pus no interior de um órgão ou tecido do corpo delimitada por tecido inflamatório em consequência da resposta imunológica a uma invasão do organismo por germes. MEDICINA.

**Abiótico** - Componente não-vivo do meio ambiente. Inclui as condições físicas e químicas do meio. AMBIENTAL.

**Abissal** - Relativo às profundidades oceânicas superiores a 2000 metros. AMBIENTAL.

**Abóbada craniana** - Sinônimo de calota craniana, frequentemente empregado quando se menciona a calota por sua face interna ou inferior. MEDICINA.

**Acavalamento** - Encurtamento de um segmento rochoso associado a falhas de empurrão. AMBIENTAL.

**Aceiro** - Faixa de terra na qual é normalmente removida a vegetação existente considerada material combustível, com o objetivo de contenção da propagação do fogo, evitando atingir vegetação ou bens situados na área que se deseja proteger. AMBIENTAL.

**Acetileno** - Etino. Gás combustível, formado pela ação da água sobre a hulha (carvão mineral). INCÊNDIOS.

**Acha** - Peça de madeira rachada para fazer fogo. INCÊNDIOS.

**Acidente de trânsito** - Incidente involuntário do qual participam, pelo menos, um veículo em movimento, pedestres e obstáculos fixos, isolados ou conjuntamente, ocorridos numa via terrestre, resultando danos ao patrimônio, lesões físicas ou morte. VEÍCULOS.

**Acidez do solo** - Fenômeno causado pelo excesso de hidrogênio e alumínio no solo. AMBIENTAL.

**Acidose** - Perturbação do equilíbrio ácido-base no sangue circulante no organismo, com predominância da acidez, resultante da formação excessiva ou da eliminação insuficiente de ácidos ou ainda da perda excessiva de bases. MEDICINA.

**Acre** - Antiga unidade de superfície utilizada na medição de terrenos, ainda hoje usada na Inglaterra e nos Estados Unidos e que equivale a 4,047 m<sup>2</sup>. ENGENHARIA.

**Acréscimo** - Qualquer aposição de traços, letras, números, símbolos, sílabas, palavras ou frases em um documento já elaborado, entre vocábulos ou entre linhas, além de retoque e emenda. DOCUMENTOS.

**Acréscimo patrimonial a descoberto** - Incremento de patrimônio não justificado por receitas ou rendimentos auferidos e por empréstimos e financiamentos contraídos, ou seja, não lastreado em origens formalmente declaradas à Receita Federal do Brasil (RFB) entre duas épocas distintas. CONTABILIDADE.

**Acromegalia** - Quadro clínico de aumento progressivo e desproporcional das extremidades e estruturas da face provocada por alterações da concentração de Hormônio de Crescimento (também conhecido pela sigla GH, do inglês *Growth Hormone*) no organismo. O quadro característico leva a um aumento do número dos sapatos, dificuldade para usar anéis e alianças e modificações faciais que incluem crescimento excessivo do queixo (mandíbula), dos lábios, do nariz, das orelhas e perda espontânea de dentes. MEDICINA.

**Açude** - 1. Construção destinada a represar águas, em geral para fins de irrigação; barragem, acéquia, presúria. 2. Lago formado por represamento. ENGENHARIA.

**Ad corpus** - Espécie jurídica de aquisição imobiliária em que o imóvel é adquirido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões. Resulta em não complementação de área, nem devolução de excesso, mesmo que a área apurada difira mais de um vigésimo da área enunciada. ENGENHARIA.

**Ad mensuram** - Espécie jurídica de aquisição imobiliária em que a aquisição é condicionada à dimensão do imóvel, não sendo apenas enunciativa a referência às suas dimensões. Após apurada a área real, sendo a diferença em módulo superior a um vigésimo, então o comprador terá o direito de exigir o complemento da área, e, não sendo isso possível, terá o direito de reclamar a resolução do contrato ou abatimento proporcional ao preço, caso o anunciado seja maior que o real apurado. Ou, se em vez de falta houver excesso, e o vendedor provar que tinha motivos para ignorar a medida exata da área vendida, caberá ao comprador, à sua escolha, completar o valor correspondente ao preço ou devolver o excesso. ENGENHARIA.

**Adequabilidade** - Qualidade do que é adequado. Padrão adequado é aquele que reproduz as condições semelhantes às do documento questionado (mesmas palavras e conteúdo do texto, mesmo estilo de escrita, mesmo espaço disponível para escrita, mesmo tipo de suporte e instrumento escritor). DOCUMENTOS.

**Adipocera** - Processo transformativo conservador do cadáver que se instala no todo ou em partes dele devido à inumação em condições ambientais específicas, em especial a embebição hídrica decorrente de ambiente úmido ou pantanoso, com solo argiloso. Surgem mudanças nas estruturas moles do corpo, que se transformam em substância untuosa, amolecida ou quebradiça, de tonalidade amarelo-escura, dando uma aparência de cera ou sabão. MEDICINA.

**Administração Pública** - A administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas. CONTABILIDADE.

**Adubação** - Ação de fertilizar uma área com qualquer substância, natural ou sintética, com finalidade de torná-la apta ao cultivo. Existem várias formas de adubação (a lanço, por cobertura, em covas, etc.) e também vários tipos de substância (minerais, compostos químicos e orgânicos, vegetação) que são utilizadas para este fim. AMBIENTAL.

**Adubação foliar** - Forma de aplicação de uma substância fertilizante que consiste na utilização de um equipamento chamado pulverizador. Normalmente esta substância é dissolvida em meio líquido, e aplicada diretamente nas partes aéreas das plantas sendo absorvidas por estas partes. AMBIENTAL.

**Adubação mineral** - Prática de fertilização que consiste na deposição de minerais no solo. Na agricultura orgânica a adubação mineral é utilizada como complemento à

adubação orgânica. É permitido o uso de adubos minerais como cinzas, pó de basalto e de granito, argilas, vermiculitas, pó de algas, fosfatos de rocha, termofosfatos, carbonatos e guano (adubo rico em nitrogênio e fosfato produzido pela decomposição de fezes de aves marinhas). AMBIENTAL.

**Adubação orgânica** - Prática utilizada para fertilização do solo, que consiste na deposição no solo de matéria orgânica proveniente de resíduos de origem animal, vegetal, urbano e industrial. AMBIENTAL.

**Adubação verde** - Prática utilizada para a fertilização do solo que consiste no cultivo de determinada planta, normalmente uma leguminosa, gramínea, crucífera e outras com a finalidade de proteger e melhorar o solo. AMBIENTAL.

**Adulteração** - Modificação parcial de um documento, por qualquer processo, com o intuito de obter vantagens ilícitas. DOCUMENTOS.

**Adutora** - **1.** Canal, galeria ou encanamento que leva água de um manancial para um reservatório. ENGENHARIA. **2.** Linha de mangueira principal para o combate a um incêndio (a que leva água para as linhas de ataque direto). INCÊNDIOS.

**AEF** - Área de Exploração Florestal. Área de propriedades rurais particulares, que não as de Reserva legal ou de Áreas de Preservação Permanente, passíveis de supressão

florestal e formações sucessoras, com o objetivo do uso alternativo do solo, tal como o agropecuário. Estas áreas só podem ser desmatadas após Autorização para Exploração Florestal concedida pelo órgão ambiental competente. AMBIENTAL.

**Aeroduto** - Duto de ar nas instalações de ventilação predial ou veicular. VEÍCULOS.

**Aerolevantamento** - Levantamento por meio de fotografias aéreas. Conjunto de fotografias e imagens de uma determinada região, obtidas por meio de uma câmara fotogramétrica de precisão, a bordo de uma aeronave. ENGENHARIA.

**Afloramento rochoso** - Exposição natural em superfícies de rocha de origem natural e costões rochosos. AMBIENTAL.



Foto: Fábio José Viana Costa



**Ágata** - variedade de quartzo criptocristalino com bandas coloridas. Comumente depositada em cavidades nas rochas. GEMOLOGIA.

**Agente biológico de controle** - Organismo vivo, de ocorrência natural ou obtido através de manipulação genética desde que não envolvam a utilização de moléculas de DNA e/ou RNA, introduzido no ambiente para controlar a população ou atividade biológica de outro organismo vivo considerado nocivo. LOCAL DE CRIME.

**Agente calibrador** - Empresa pública ou privada, ou órgão público responsável por realizar a calibração instrumental de equipamentos medidores ou emissores de radiação. LOCAL DE CRIME.

**Agente extintor** - Aquele que age, que exerce, que produz efeito sobre o fogo, extinguindo-o. INCÊNDIOS.

**Agente químico** - Substância em qualquer estado físico (sólido, líquido, gasoso ou estados físicos intermediários), com propriedades físico-químicas que a caracterize nociva e que apresenta propriedades químicas causadoras de efeitos, permanentes ou provisórios, letais ou danosos a seres humanos, animais, vegetais e materiais, bem como capaz de provocar efeitos fumígenos ou incendiários. LOCAL DE CRIME.

**Agentes de custódia** - Instituições financeiras (bancos, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores)

responsáveis, perante a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLIC), pela abertura, administração e movimentação das contas de custódia dos investidores. CONTABILIDADE.

**AGF** - Aquisições do Governo Federal. Mecanismos utilizados pelo governo durante o período de safra, quando a oferta de produto é maior, que consiste na aquisição de produtos para formar o estoque regulador para garantir o abastecimento e não permitir variações acentuadas de preço para os produtores e consumidores. ENGENHARIA.

**Aglutinação** - Compressão lateral das letras para aproveitamento de um espaço no qual, mantido o calibre normal, elas não caberiam. DOCUMENTOS.

**Agricultor integrado** - Agricultor que se atrela por contrato às agroindústrias integradoras, submetendo a força de trabalho familiar, a terra e o produto ao controle da integradora. AGRONOMIA.

**Agricultura alternativa** - Termo que surgiu em 1977 na Holanda com a publicação de um relatório contendo a análise de todas as correntes não convencionais de agricultura, que foram reunidas sob esta denominação genérica. AGRONOMIA.

**Agricultura convencional** - Conjunto de processos de produção agrícola, normalmente aplicado em áreas de

monocultura de grandes dimensões nas quais são utilizadas técnicas de manejo da cultura e do solo desenvolvidas pela chamada Revolução Verde, após a segunda guerra mundial. Nestes processos a nutrição e defesa das culturas é feita através do fornecimento e aplicação de produtos, normalmente de origem química e/ou petroquímica, de alta solubilidade e de fácil absorção pelas plantas. AGRONOMIA.

**Agricultura de subsistência** - Produção agrícola voltada unicamente ao consumo do próprio produtor. AGRONOMIA.

**Agricultura familiar** - Sistema agrícola, normalmente composto por vários cultivos em combinação com atividades pecuária e de criação de aves e suínos, desenvolvidos em pequenas propriedades e tendo como força de trabalho a mão-de-obra familiar. AGRONOMIA.

**Agroflorestal** - Sistema produtivo no qual a produção de bens florestais está associada à produção de outros produtos agrícolas usados pelo homem para sua alimentação ou bem-estar. Normalmente são constituídos de várias espécies perenes para exploração de madeira, espécies frutíferas, plantas comestíveis, cacau, café, etc. AGRONOMIA.

**Agroindústria** - Indústria que processa ou beneficia matéria-prima oriunda da agricultura e a vende como produto para consumo ou matéria prima para outras indústrias. AGRONOMIA.

**Agronegócio** - *Agribusiness*. Operações de produção, armazenamento, processamento, distribuição e comercialização de insumos e produtos agropecuários. AGRONOMIA.

**Agroquímico** - Denominação genérica dada aos fertilizantes e defensivos agrícolas de origem química ou petroquímica. AGRONOMIA.

**Agrotóxico** - Denominação genérica dada aos produtos e/ou agentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna com a finalidade de preservá-las da ação seres vivos considerados nocivos. AGRONOMIA.

**Agulheta** - Tipo de esguicho de jato sólido e único, sem regulação de proporções ou demanda. INCÊNDIO.

**AIDF** - Autorização para Impressão de Documento Fiscal - É fornecida pela Administração Fazendária, de forma impressa ou eletrônica, para estabelecimento gráfico, concedida após requerimento e indicação nominal formalizada pelo contribuinte ou contabilista que o represente, autorizando-o a confeccionar os documentos fiscais nela relacionados. CONTABILIDADE.

**Aiveca** - Peça que sustenta parte de um arado que serve para afastar a terra e alargar o sulco destinado ao plantio. AGRONOMIA.

**Ajustamento** - Processo de remoção de inconsistências em valores medidos ou calculados por meio de aplicação de correção de erros aleatórios. AGRONOMIA.

**Ajuste da movimentação financeira** - Realizado na movimentação financeira do investigado, para efeito de exame comparativo, em razão da presença presumível de lançamentos não classificáveis em entradas ou saídas efetivas de recursos. Como por exemplo, transferências de mesma titularidade e aplicações ou resgates de aplicações financeiras. CONTABILIDADE.

**Ajuste da renda e dos pagamentos declarados** - Adições ou exclusões à renda e aos pagamentos declarados pelo contribuinte na Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) para efeito de exame comparativo. Esses ajustes são apurados em razão da observância de erros e/ou omissões identificados na DIRPF com o cotejo com outras bases de dados analisadas, como Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), extratos bancários, registros cartorários etc. Como exemplo de ajustes, podem ser citados a omissão ou acréscimo de pagamentos de despesas médicas, de instrução, de contribuições para previdência privada, alienação de bens, alugueis, corretagem, restituição de imposto de renda, etc. CONTABILIDADE.

**Ajuste do patrimônio declarado** - Adequação das informações patrimoniais inseridas pelo contribuinte na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), materializada como adições ou exclusões, para efeito de exame comparativo, levando em conta inconsistências identificadas nos itens que compõem o patrimônio, especialmente na aquisição e alienação de bens e direitos, bem como na contratação e na liquidação de operações de crédito. Para tanto, são utilizadas todas as fontes de informação disponibilizadas, como Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), extratos bancários, registros cartorários, etc., consignando-se eventuais inconsistências e omissões encontradas entre a DIRPF e as demais fontes. CONTABILIDADE.

**Alburno** - Parte externa do caule de plantas lenhosas, com a função de conduzir água e nutrientes (seiva bruta) para as folhas e distribuir a seiva elaborada para todas as partes da planta. Geralmente, é mais clara que o cerne da madeira. AMBIENTAL.

**Alcatrão** - Substância obtida pela destilação da madeira, turfa ou carvão mineral. QUÍMICA.

**Alcoolemia** - Concentração de álcool etílico na circulação sanguínea, que pode ser aferida diretamente mediante exames de sangue. MEDICINA.

**Alelopatia** - Influência de uma planta no desenvolvimento de outra planta ou insetos, geralmente pela secreção de substâncias tóxicas pela raiz ou pelas folhas. AGRONOMIA.

**Alérgeno** - Substância capaz de provocar reação alérgica. MEDICINA.

**Alinhamento** - **1.** conjunto de elementos geológicos ou geofísicos de natureza semelhante, dispostos segundo uma linha regular, aproximadamente reta. **2.** representação em planta da direção correta de uma linha ou feição linear em relação a outras linhas ou feições. GEOLOGIA.

**Alinhamento gráfico** - Posição da escrita em relação à linha de pauta, real ou imaginária. DOCUMENTOS.

**Alíquota analítica** - Pequena quantidade retirada de cada uma das amostras, suficiente para realização dos exames laboratoriais. Em tese, as alíquotas (que podem inclusive ser mais de uma para cada amostra) seriam completamente consumidas nos exames, tendo a contraprova sido separada previamente. Assim, o material a ser usado como contraprova deve fazer parte da amostra, mas não das alíquotas. QUÍMICA.

**Alógrafos** - Representações escritas ou formas gráficas que representam as unidades do alfabeto (grafemas), como, por exemplo, as letras maiúsculas, minúsculas ou cursivas. DOCUMENTOS.

**Alporquia** - Consiste em enterrar ou envolver com terra ou outra substância umedecida, o ramo de uma planta, ainda

preso a ela, para que seja possível a formação de raízes e o surgimento de um novo exemplar. AGRONOMIA.

**Alqueire** - Unidade de medida de área equivalente a 4,84 hectares (alqueire mineiro) ou 2,42 hectares (alqueire paulista). AGRONOMIA.

**Alteração em documentos** - Modificação estrutural aplicada em documentos, podendo ser por supressão, acréscimo ou substituição de parte ou do todo dos lançamentos gráficos e/ou das impressões existentes. DOCUMENTOS.

**Alteração *intra-vitam*** - Alteração biológica e/ou bioquímica, que ocorre no corpo humano durante o período de vida, tais como: infiltração sanguínea da malha tecidual, coagulação, migração de leucócitos e resposta inflamatória, retração da pele, etc. Também conhecidos como Sinais de Reação Vital, pois ajudam a distinguir se o indivíduo, no momento em que teve uma lesão produzida, estava vivo ou morto. MEDICINA.

**Alterações *post-mortem*** - Alterações no corpo humano que ocorrem após a morte, isto é, não possuem reação vital. MEDICINA.

**Altimetria** - Parte da topografia que trata dos métodos e instrumentos empregados no estudo e representação do relevo do terreno. CARTOGRAFIA.



**Altímetro barométrico** - Instrumento que indica valores de altitude ou diferenças de altitude entre pontos, por meio de medições de pressão atmosférica. CARTOGRAFIA.

**Altitude** - Distância vertical de um ponto na superfície da terra em relação ao nível médio dos mares. CARTOGRAFIA.

**Altitude elipsoidal** - Distância vertical que vai do ponto, sobre a superfície terrestre, à superfície de referência matemática denominada elipsóide. CARTOGRAFIA.

**Altitude ortométrica** - Distância vertical que vai do ponto, sobre a superfície terrestre, à superfície de referência denominada nível médio dos mares (geóide). CARTOGRAFIA.

**Alto explosivo primário** - Explosivo intermediário ou de iniciação em uma cadeia de fogo, sensível a choque, calor e fricção. Fornece energia de ativação para o Alto Explosivo Secundário. São os contidos nas Espoletas nº 8. Exemplos: Fulminato de mercúrio, azida de chumbo, estifnato de chumbo, diazodinitrofenol (DDNP), etc. EXPLOSIVOS.

**Alto explosivo secundário** - Explosivo de ruptura, que tem alto poder de brisância ou trabalho. Apresenta grande velocidade de detonação, estando no final de uma cadeia de fogo. Ex.: TNT, Emulsão, explosivos plásticos, etc. EXPLOSIVOS.

**Altura** - Distância vertical entre o ponto, sobre a superfície terrestre, e um plano de referência. CARTOGRAFIA.

**Altura geoidal** - Afastamento entre o elipsoide de referência e o geoide, contado sobre a normal ao elipsoide que passa pelo ponto em questão. Comumente chamado de ondulação geoidal. CARTOGRAFIA.

**Alvéolo dentário** - Cavidade situada em cada um dos maxilares, na qual se encontra naturalmente implantado o dente, fixado por meio do ligamento periodontal. MEDICINA.

**Amazônia Legal** - Definida por lei, compreende os estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso, bem como áreas dos estados do Tocantins, Goiás e Maranhão. Com uma superfície de 5.217.423 km<sup>2</sup>, corresponde a 61% do País e é povoada por 24 milhões de pessoas. Tem originalmente sua maior parte ocupada pelo bioma Amazônico, mas engloba outros biomas como o Cerrado. AMBIENTAL.

**AMF** - Área de Manejo Florestal. Área total da propriedade a ser utilizada por meio de manejo florestal. AMBIENTAL.

**AMFS** - Área de Manejo Florestal Sustentável. Área florestal efetivamente explorada conforme plano de manejo florestal sustentável (ver também Plano de Manejo Florestal Sustentável). AMBIENTAL.

**Amianto** - Silicato refratário ao fogo e aos ácidos; asbesto. INCÊNDIOS.

**Amojando** - Diz-se da vaca que está em estágio avançado da gestação e que apresenta alguns sintomas típicos, como edema da glândula mamária, indicando a proximidade do parto. VETERINÁRIA.

**Amônia** - Solução aquosa do gás amoníaco. QUÍMICA.

**Amoníaco** - Gás incolor, de odor intenso e picante, muito solúvel em água, resultante de uma combinação de nitrogênio e hidrogênio, de fórmula  $\text{NH}_3$ . QUÍMICA.

**Amostra** - **1.** Porção ou parte de um universo de interesse. Recomenda-se que, na amostragem de munições, a quantidade esteja em conformidade com o que prega a norma NBR 5426/1985. BALÍSTICA. **2.** Conjunto de dados de mercado representativos de uma população. Porção representativa do material apreendido, incluindo-se alíquotas analíticas e material necessário para contraprova. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Amostra biológica** - Fração de material biológico. LOCAL DE CRIME.

**Amostra de exclusão** - Amostra de referência coletada de indivíduos, sabidamente não relacionados ao delito, que possam ter deixado inadvertidamente amostras biológicas

no local de crime. Por exemplo: amostra de um gerente de banco que manipula com frequência o cofre da instituição e, dessa forma, espera-se encontrar o seu DNA eventualmente misturado com aquele proveniente de arrombadores que também manipularam o cofre. LOCAL DE CRIME.

**Amostra de referência** - Amostra biológica obtida de um indivíduo de identidade conhecida com a qual se quer comparar a amostra questionada para fins de identificação. Pode ser direta, quando proveniente do próprio indivíduo, ou indireta, quando proveniente de familiares. LOCAL DE CRIME.

**Amostra questionada** - Amostra de identidade desconhecida. LOCAL DE CRIME.

**Amostragem** - Procedimento utilizado para constituir uma amostra. AVALIAÇÃO DE BENS. QUÍMICA.

**Amplificação** - Conjunto de procedimentos de laboratório que tem por objetivo produzir um grande número de cópias de regiões específicas do DNA de modo a possibilitar sua detecção. GENÉTICA.

**Amputação** - Subtração de parte do documento, por corte ou dilaceração. DOCUMENTOS.

**Anacronismo** - Atitude ou fato que não está de acordo com sua época. Fraude documental baseada

na incompatibilidade de datas, leis, moedas e outros dizeres. DOCUMENTOS.

**Análise comportamental** - Análise realizada em um sistema visando determinar como ele funciona e quais resultados são produzidos. Normalmente é realizada sem acesso ao código-fonte. INFORMÁTICA.

**Análise de manuscritos** - Estudo minucioso das partes ou elementos que constituem um manuscrito visando identificar suas características gerais e peculiares que serão comparadas durante o confronto gráfico. DOCUMENTOS.

**Análise qualitativa** - Exame que visa identificar a natureza das substâncias. QUÍMICA.

**Análise quantitativa** - Exame que visa determinar a quantidade ou teor de uma ou mais substâncias. QUÍMICA.

**Análise *live*** - Análise realizada com o equipamento questionado ligado. Nessa análise pode ser coletado, por exemplo: o conteúdo da memória RAM, a lista de arquivos sendo compartilhados pela rede e/ou os processos em execução. INFORMÁTICA.

**Análise *offline*** - Análise realizada com o equipamento questionado desligado. Em geral, o disco rígido presente no gabinete de computador é duplicado e a análise é realizada na cópia forense produzida. INFORMÁTICA.

**Analito** - Espécie química presente na amostra cuja concentração se deseja determinar em uma análise. QUÍMICA.

**Anatomia da madeira** - Características relacionadas à disposição e às peculiaridades dos tecidos das espécies vegetais lenhosas, observáveis nos três planos de corte (radial, tangencial e transversal) por meio de aumento óptico mínimo de 10 vezes, permitindo assim a identificação do vegetal. AMBIENTAL.

**Ancoragem** - Ato ou efeito de se ancorar; amarra feita com o intuito de pendurar algo, ou manter a segurança de algo ou alguém. LOCAL DE CRIME.

**Andamento gráfico** - Comportamento da escrita em relação às pausas determinadas pelos levantamentos normais do instrumento escritor, determinando os momentos gráficos. DOCUMENTOS.

**Anemômetro** - Aparelho de medir a velocidade e a força dos ventos. LOCAL DE CRIME.

**Anencefalia** - Má formação fetal congênita que resulta no desenvolvimento intrauterino de fetos que não apresentam os hemisférios e o córtex cerebrais, possuindo um tronco encefálico hipodesenvolvido ou residual. MEDICINA.

**Anisocoria** - Desigualdade do diâmetro das duas pupilas dos olhos de um indivíduo. MEDICINA.

**Ano agrícola** - Período de tempo que decorre entre a fase de sementeira e a colheita (especialmente de grãos e cereais) não necessariamente coincidente com o período de doze meses entre janeiro e dezembro. AGRONOMIA.

**Anoxia** - Ausência de oxigênio em algum tecido ou órgão do corpo. MEDICINA.

**Aorta** - Maior artéria do corpo, tanto em calibre quanto em comprimento. Origina-se no ventrículo esquerdo do coração, segue em arco para cima e desce desde a parte alta do interior do tórax esquerdo; chega ao abdome e termina na abertura de pelve, onde seus ramos terminais são denominados de artérias ilíacas comuns. A partir da aorta nascem todas as artérias calibrosas que irrigam de sangue arterial as estruturas do tronco e os segmentos do corpo. MEDICINA.

**APA** - Área de Proteção Ambiental. Categoria de unidade de conservação do uso sustentável, constituída por área geralmente extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas. Tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos

recursos naturais. É constituída por terras públicas ou privadas. AMBIENTAL.

**Ápex** - Extremidade ou ponta de um órgão. MEDICINA.

**Apinhamento dentário** - Consiste no desalinhamento dos dentes na arcada dentária. MEDICINA.

**Apneia** - Parada temporária da respiração. MEDICINA.

**Apófise** - Parte saliente de um osso, que serve para estabelecer articulações ou para inserções musculares e ligamentosas. MEDICINA.

**Apoio básico** - Consiste na densificação de pontos horizontais e verticais, tendo por base redes planimétricas e altimétricas de precisão, como as redes geodésicas, planimétrica e de nivelamento de 1ª ordem, do IBGE, para apoiar as operações topográficas necessárias ao estabelecimento do apoio suplementar, normalmente à aerotriangulação e eventualmente à restituição. CARTOGRAFIA.

**Apoio fundamental** - Caracterizado pelas redes geodésicas, planimétricas e de nivelamento geométrico de 1ª ordem, estabelecidas pelo IBGE. Estas redes servem de referência e dão suporte ao mapeamento no Brasil. CARTOGRAFIA.



**Apoio suplementar** - Consiste na determinação de coordenadas, diretamente no terreno, de pontos escolhidos nas fotografias aéreas, visando a uma aerotriangulação, ou à restituição imediata. Este apoio é completado com a coleta de topônimos e informações complementares de campo (reambulação). CARTOGRAFIA.

**Aponevrose** - Membrana constituída por fibras conjuntivas densas que envolvem os músculos. MEDICINA.

**APP** - Área de Preservação Permanente. Área que tem a função ambiental de preservar recursos hídricos, paisagens, estabilidade geológica, biodiversidade e fluxo gênico (transferência de genes de uma população para outra) de fauna e flora, além de proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas que vivem no local. Especialmente protegida por lei e formada por faixas de preservação ao longo de rios, pequenos cursos d'água, ao redor de lagos e lagoas, reservatórios naturais ou artificiais, nascentes, no entorno restingas, topos de morros, declives superiores a 45°, entre outras. AMBIENTAL.



Foto: Assis Marinho Carvalho

**Aquecimento global** - Hipótese que considera que a elevação da temperatura média anual do planeta Terra é causada pelo aumento das concentrações na atmosfera dos chamados gases estufa. Este incremento ocorreria, sobretudo, pelas atividades antrópicas. AMBIENTAL.

**Aqueduto** - Canal, galeria ou encanamento destinado a conduzir água de um lugar para outro. LOCAL DE CRIME.

**Aquífero** - Formação geológica, de rochas permeáveis seja pela porosidade granular ou pela porosidade fissural, capaz de armazenar e transmitir quantidades significativas de água. AMBIENTAL.

**Aquífero confinado** - Situado entre duas camadas confinantes, contendo água com pressão suficiente para elevá-la acima do seu topo ou da superfície do solo. AMBIENTAL.

**Ar comprimido** - Ar engarrafado em cilindro, sob pressão, usado por bombeiros para proteção respiratória em casos de incêndio. INCENDIOS.

**Aração** - Prática agrícola que consiste em revolver a camada superficial do solo com um implemento chamado arado. AGRONOMIA.

**Arado** - Implemento agrícola que corta, eleva e inverte o solo para melhorar a aeração e a infiltração de água que

pode ser do tipo aiveca, fixo ou reversível e composto de disco ou grades. AGRONOMIA.

**Arbusto** - Vegetal lenhoso possuidor de um pequeno tronco, com ramificações desde a base, apresentando altura compreendida entre 3-6m. AMBIENTAL.

**Arcada** - Traço usado para formar os arcos das letras “m”, “n” e “h”; estilo de escrita cursiva em que as partes superiores das letras são formadas por arcos. DOCUMENTOS.

**Arco** - Datilograma adéltico (sem delta) constituído de linhas mais ou menos paralelas e abauladas que atravessam ou tendem a atravessar o campo da digital. Muitas vezes pode apresentar, ao centro, linhas angulares ou que se verticalizam. BIOMETRIA FORENSE.



Foto: Francisco Artur Gonçalves Cabral

**Arco senil** - Anel branco acinzentado que aparece em torno da córnea em certos idosos. Também conhecido como halo senil. MEDICINA.

**Arco voltaico** - Ocorre quando a energia elétrica procura um caminho para “terra” e “salta” de um ponto energizado para um condutor em contato com o solo. PERICIAS EXTERNAS.

**Área com restrição de uso** - Área sujeita a regime especial de uso (unidade de conservação, reserva legal, faixa de fronteira, terreno de marinha, entorno de unidades de conservação, área de preservação permanente, sítio tombado, faixa de servidão ou de domínio em obras já implantadas). AMBIENTAL.

**Área de interesse social** - Local onde são desenvolvidas atividades imprescindíveis à: proteção da integridade da vegetação nativa; exploração agroflorestal sustentável em pequena propriedade rural ou posse familiar; implantação de infraestrutura pública; regularização fundiária de assentamentos ocupados por populações carentes; implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e efluentes; outras atividades similares quando inexistir alternativa técnica locacional à atividade proposta. AMBIENTAL.

**Área de utilidade pública** - É dividida em três modalidades: a primeira é destinada às atividades de segurança nacional e proteção sanitária; a segunda compreende as obras essenciais de infraestrutura para serviços públicos

de transporte, saneamento e energia, bem como serviços de telecomunicações e de radiodifusão; a terceira engloba as demais obras, planos, atividades ou projetos previstos em resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama). AMBIENTAL.

**Área degradada** - Aquela que, após o distúrbio, teve eliminado ou diminuído, juntamente com a vegetação, os seus meios de regeneração bióticos, como o banco de sementes, banco de plântulas, chuvas de sementes e rebrota, apresentando baixa capacidade de voltar ao seu estado anterior (baixa capacidade de resiliência). AMBIENTAL.

**Área protegida** - Unidade de conservação (definida pela Lei 9.985/2000), terra indígena (definida pela Lei 6.001/1973 - Estatuto do Índio), território quilombola, área de preservação permanente, reserva legal (definidas pela Lei 12.651/12) e área objeto de especial preservação. AMBIENTAL.

**Área rural consolidada** - Área de imóvel rural com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, com edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio (descanso). AMBIENTAL.

**Argila** - material sedimentar com grãos extremamente finos. GEOLOGIA.

**ARIE** - Área de Relevante Interesse Ecológico. Categoria de unidade de conservação formada por área em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza. É constituída por terras públicas ou privadas e pertence ao grupo de uso sustentável de acordo com a Lei 9.985/2000 - Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). AMBIENTAL.

**Arma de fogo** - Arma que arremessa projéteis por meio da força expansiva dos gases resultantes da combustão de um propelente (pólvora). BALÍSTICA.

**Arma questionada** - Arma submetida a exame. BALÍSTICA.



Foto: Assis Marinho Carvalho

**Arpão** - Gancho; colchete; remate de traço que lembra a extremidade de um arpão. DOCUMENTOS.

**Arquivo composto** - Arquivo que contém outros arquivos (ex.: ZIP, PST, RAR). INFORMÁTICA.

**Arquivo órfão** - Arquivo excluído cuja pasta recipiente (pasta-pai), também excluída, não pôde ser recuperada. INFORMÁTICA.

**Arquivo vetorial** - Arquivo digital cujas informações gráficas estão armazenadas sob a forma vetorial, ou seja, por coordenadas formando pontos, linhas e polígonos. GEOPROCESSAMENTO.

**Arquivo-contêiner** - Ver Arquivo composto. INFORMÁTICA.

**Arquivo-imagem** - Arquivo contendo cópia integral de uma mídia de armazenamento computacional. INFORMÁTICA.

**Arranjo do texto** - Forma como o texto é disposto ao longo da página, levando-se em conta a dimensão e uniformidade das quatro margens; os espaços e paralelismo entre linhas; os recuos e espaços entre parágrafos ou posições relativas entre os inícios e terminações de linhas; os posicionamentos dos títulos, saudações, datas e assinaturas; e a disposição e dimensões do endereço em um envelope. São aspectos relacionados ao leiaute da escrita no papel. DOCUMENTOS.

**Arranjo produtivo local** - Grupo de pessoas que exercem uma atividade ou profissão ou de pequenas e médias

empresas que atuam no mesmo ramo de negócio em uma mesma região. AMBIENTAL.

**Arrasto** - Atividade de pesca em que a rede é lançada e o barco permanece em movimento. É uma prática considerada predatória quando a malha das redes é pequena, fora dos padrões fixados pelo IBAMA, pois nestes casos há captura de peixes e outros organismos aquáticos jovens. Outro prejuízo causado pelo arrasto é o revolvimento do fundo do mar, o que prejudica sensivelmente o ambiente e a fauna bentônica (que vive no fundo). AMBIENTAL.

**Arremate** - Ato ou efeito de arrematar ou concluir um traço ou uma costura de um documento. Remate. DOCUMENTOS.

**Arrendamento** - Retribuição pela cessão de direito à exploração ou uso e gozo, por prazo certo e condições convencionadas, de bens imóveis ou considerados imóveis, e de certos bens móveis, capazes de produzir frutos. AMBIENTAL.

**Arrendamento mercantil** - Operação entre pessoas jurídicas ou físicas pela qual uma cede o uso de um ou mais bens (máquinas, veículos, etc.) mediante o pagamento pela outra de prestações periódicas, podendo esta parte, ao final do contrato, renovar o acordo, devolver o bem ou adquirir sua propriedade. CONTABILIDADE.

**Artefato explosivo improvisado** - Dispositivo artesanal composto de mecanismo de acionamento e explosivo,



capaz de lançar fragmentos e causar danos ao patrimônio e à vida. EXPLOSIVOS.

**Artefato explosivo militar** - Dispositivo industrial de uso militar composto de mecanismo de acionamento e explosivo, dotado de dispositivo de segurança, capaz de lançar fragmentos e causar danos ao patrimônio e à vida. EXPLOSIVOS.

**Árvore** - Vegetal lenhoso que atinge em seu estágio de maturidade no mínimo 6 metros de altura e, normalmente, possui tronco único. AMBIENTAL.

**Árvore pioneira** - Espécie arbórea de crescimento rápido e ciclo de vida curto, utilizado em conjunto com espécies secundárias na formação e/ou recuperação de áreas florestais. AMBIENTAL.

**Aspecto dimensional** - Medida de uma escrita que pode ser levantada para efeito de comparação. DOCUMENTOS.

**Assentada** - Conceito usado em perícias de datilografias, compreendendo um conjunto de textos produzidos sem que haja remoção de uma folha da máquina. Qualquer caractere impresso após a recolocação da folha constitui uma segunda assentada. Sentada. DOCUMENTOS.

**Assentamento rural** - Local fora dos limites urbanos onde trabalhadores rurais se fixam ou estabelecem residência

e utilizam a terra para atividades de produção agrícola e/ou pecuária, de subsistência e/ou comércio. AMBIENTAL.

**Assinatura** - Nome ou marca firmada normalmente na parte inferior de um documento, designando autoria ou aprovação de seu conteúdo. DOCUMENTOS.

**Assinatura alternativa** - Assinatura usada por alguém de forma alternativa à sua assinatura normal. DOCUMENTOS.

**Assinatura autêntica** - Assinatura normal de uma pessoa utilizada em seu dia a dia. DOCUMENTOS.

**Assinatura de arquivo** - Sequência específica de bytes presente no início e, às vezes, no final de certos tipos de arquivos que servem para identificar o seu tipo. INFORMÁTICA.

**Assinatura estilizada** - Ver assinatura ilegível. DOCUMENTOS.

**Assinatura fictícia** - Assinatura criada, não baseada em um padrão. DOCUMENTOS.


**Assinatura ilegível** - Assinatura constituída por traços com formatos personalíssimos, isto é, que não reproduzem letras ou símbolos de nenhum alfabeto convencional, pois

foram criados pelo próprio escritor, para serem usados como firma. Assinatura estilizada. DOCUMENTOS.

**Assistente pessoal de dados** - Equipamento eletrônico programável portátil que possui várias funções em um único aparelho. INFORMÁTICA.

**Assoreamento** - Processo de acúmulo de sedimentos minerais ou orgânicos, oriundos da erosão do solo, nas margens ou leitos de rios, lagos, reservatórios, baías e oceanos, provocando a redução de sua profundidade, alargamento das bordas, além da redução da velocidade de sua correnteza (vazão). AMBIENTAL.

**Ataque** - Parte inicial de um traço ou o ponto de início de um lançamento gráfico. DOCUMENTOS.



**Aterro sanitário** - Técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos (lixo) no solo, sem causar danos à saúde pública e à sua segurança, minimizando os impactos ambientais. Utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor área possível

e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada jornada. AMBIENTAL.

**ATPF** - Autorização de Transporte de Produtos Florestais. Documento emitido pelo IBAMA para pessoas físicas e jurídicas, consumidoras de matéria-prima florestal utilizado para controlar o transporte de produtos florestais, em especial madeira e carvão. AMBIENTAL.

**Autenticação** - Técnica por meio da qual pode-se confirmar que um agente qualquer é quem ele realmente deve ser e não um impostor. INFORMÁTICA.

**Autenticidade** - Veracidade ou legitimidade de um documento ou lançamento gráfico impresso ou manuscrito. Qualidade sobre a qual não pairam dúvidas quanto à origem. DOCUMENTOS.

**Autex** - Autorização de exploração concedida após a aprovação pelo órgão ambiental competente, da regularidade e conformidade de um Plano de Manejo Florestal Sustentável, que dá o direito da exploração econômica das árvores passíveis de exploração, previstas no mapa de exploração. AMBIENTAL.

**Auto de colheita** - Documento que formaliza o ato de colheita, contendo em seu corpo o material gráfico do fornecedor. DOCUMENTOS.

**Autofalsificação** - Ver autossimulação. DOCUMENTOS.

**Autólise** - Processo de autodestruição celular, caracterizado por uma série de fenômenos fermentativos anaeróbicos motivados pelas próprias enzimas celulares e que levam, no conjunto, à destruição do corpo humano após a morte, abrindo caminho para a instalação dos processos transformativos do cadáver, em especial a putrefação. MEDICINA.

**Automatismo gráfico** - Estágio que caracteriza uma escrita desenvolvida em que o escritor experiente se concentra mais no significado e no conteúdo do que está sendo escrito, do que no processo mecânico de escrever. DOCUMENTOS.

**Autópsia** - Exame sistemático de todas as partes e de todos os órgãos de um cadáver, com a finalidade de determinar o diagnóstico *post mortem* ou com fins de medicina legal. Sinônimo de necropsia. MEDICINA.

**Autoria** - Refere-se à origem de um manuscrito. Identifica a pessoa ou o punho escritor de determinado lançamento. Autoria gráfica. DOCUMENTOS.

**Autossimulação** - Processo em que a pessoa introduz alterações em sua própria assinatura, as quais ele julga que seriam observadas em uma falsificação, com o objetivo de negar depois que tenha assinado. Essa pessoa estaria, assim, simulando sua própria assinatura, ou tentando

imitar as formas gráficas de sua própria assinatura. Isso seria uma espécie de disfarce. Autofalsificação. Disfarce. DOCUMENTOS.

**Avaliação de bens** - Análise técnica para identificar o valor de um bem, os seus custos, frutos e direitos, assim como determinar indicadores da viabilidade de sua utilização econômica, para uma determinada finalidade, situação e data. ENGENHARIA.

**Avaliação de Terras MDCDM** - A avaliação de terras pelo Método Direto Comparativo de Dados de Mercado consiste em determinar o valor do avaliando a partir da comparação com outros (transacionados ou em oferta) com características semelhantes e pertencentes a uma mesma microrregião. A uma transação comercial ou oferta para venda de um imóvel rural denominamos Elemento Amostral ou Dado de Mercado. AGRONOMIA.

**AVC** - Acidente Vascular Cerebral. Manifestação, muitas vezes súbita, de insuficiência vascular do cérebro de origem arterial. Pode ser, basicamente, de três tipos: I - isquêmico, que decorre de espasmo arterial e baixo fluxo e oxigenação tecidual; II – trombótico e/ou embólico, que decorre de trombose e/ou obstrução de vasos cerebrais por coágulos; III – hemorrágico, que é causado pela ruptura de algum vaso cerebral com hemorragia localizada ou difusa. MEDICINA.

**Avulsão** - Ferida caracterizada pela perda de tecidos por arrancamento. MEDICINA.

**Avulsão dentária** - Avulsão dentária é uma extração dentária completa, incluindo a raiz. Como consequência ocorrem debilidade das funções mastigatórias e fonéticas, além da deformidade permanente. MEDICINA.

**Azimute** - Ângulo em sentido horário formado entre o norte do lugar e uma determinada direção. CARTOGRAFIA.

**Azimute geográfico** - Ângulo contado a partir do Norte Geográfico até a direção considerada. CARTOGRAFIA.

**Azimute magnético** - Ângulo contado a partir do Norte Magnético até a direção considerada. CARTOGRAFIA.

**Azimute plano** - Ângulo contado a partir do Norte Cartográfico (Norte de Quadrícula) até a direção considerada, medido sobre uma carta ou mapa. CARTOGRAFIA.

# B

**Bacia** - Depressão de forma variada ou conjunto de terras normalmente situado ao longo de um rio ou entorno de um lago. AMBIENTAL.

**Bacia hidrográfica** - Região compreendida entre divisores de água, na qual a água precipitada, descontadas as perdas por evaporação e evapotranspiração, escoar por um único exutório. AMBIENTAL.

**Bacia hidrológica** - Área total dos fluxos de água e dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos que participam de uma bacia hidrográfica. AMBIENTAL.

**Bacia sedimentar** - 1. Área deprimida da crosta terrestre, de origem tectônica, na qual acumularam-se sedimentos. 2. Área na qual acumularam-se sedimentos em espessura consideravelmente maior que nas regiões adjacentes. GEOLOGIA.

**Backdraft** - Através de uma queima lenta e pobre em oxigênio, o fogo fica confinado por algum tempo, sem alimentação do comburente. Quando o comburente entra no local, ocorre uma explosão, onde é dada esta denominação para o fenômeno. INCÊNDIO.



**Baixo explosivo** - Também denominado explosivo de baixa força, deflagrante ou, ainda, explosivo propulsor. Apresenta uma detonação lenta e progressiva (até 1.000 m/s). Exemplo: Pólvora negra, que possui uma velocidade de detonação, quando confinada, em torno de 300 m/s. Sem confinamento a pólvora queima e não explode. O confinamento é o fator primordial para classificar se uma quantidade de pólvora explodiu ou queimou. EXPLOSIVOS.

**Balanço hídrico** - Resultado da quantidade de água que entra e sai de uma certa porção do solo em um determinado intervalo de tempo. AMBIENTAL.

**Banco de dados de perfis genéticos** - Conjunto de dados de origem genética obtidos de um grande número de pessoas e organizados de forma padronizada de modo a permitir buscas e comparações. GENÉTICA.

**Banco de germoplasma** - Base física onde o germoplasma é conservado. Geralmente, são centros ou instituições públicas ou privadas que conservam as coleções de germoplasma sob a forma de sementes, explantes ou plantas a campo. AMBIENTAL.

**Banco Federal de Perfis Genéticos** - Componente da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos (RIBPG) que armazena perfis genéticos apenas de casos da Polícia Federal. GENÉTICA.

**Banco Nacional de Composições** - Conjunto de composições de serviços de engenharia, de aplicação

nacional, constante do sistema SINAPI. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Banda espectral** - Um dos níveis de uma imagem multiespectral, representado por valores refletidos de luz ou calor de uma faixa específica do espectro eletromagnético. Intervalo entre dois comprimentos de onda do espectro eletromagnético, utilizado isoladamente ou em conjunto, para interpretação de imagens de satélite, visando a identificação e análise do estado dos alvos naturais (solo, vegetação, água, entre outros). AMBIENTAL.

**Barbará** - Tipo de hidrante, também conhecido como “de coluna”, cuja abertura é feita por um registro tipo gaveta, possuindo uma expedição de 100mm e duas de 63mm. INCÊNDIOS.

**Barragem** - Estrutura, natural ou artificial, que desvia parcial ou totalmente as águas de um curso de água. ENGENHARIA.

**Barreira fitossanitária** - Mecanismo legal utilizado por autoridades governamentais de um país ou região que impede ou restringe a circulação de organismos vegetais vivos, parte deles ou seus derivados. AMBIENTAL.

**Barreira sanitária** - Mecanismo legal utilizado por autoridades governamentais de um país ou região que impede ou restringe a circulação de organismos vivos, parte deles ou seus derivados. AMBIENTAL.

**Basalto** - Termo genérico que designa rochas ígneas básicas, de cor escura, compostas de minerais que são relativamente ricos em ferro e magnésio. AMBIENTAL.

**Base cartográfica digital** - Conjunto de feições geográficas de cartas ou mapas, em meio digital, no formato vetorial ou matricial. CARTOGRAFIA.

**Batimetria** - Conjunto de estudos e operações científicas e técnicas que visa à determinação e representação gráfica do relevo de fundo de áreas submersas (mares, lagos, rios). CARTOGRAFIA.

**BDI** - Bonificação e Despesas Indiretas. A bonificação, benefício ou lucro, corresponde à remuneração do empreendimento associada ao risco da sua realização. As despesas indiretas são aquelas que não podem ser atribuídas diretamente aos insumos aplicados, mas são necessárias e consequentes da sua aplicação, portanto parte do custo real das obras. Os componentes das despesas indiretas podem ser geralmente agrupados em custos, despesas ou encargos: i) administrativos (locais e centrais); ii) comerciais; iii) financeiros e; iv) fiscais. O custo direto mais o BDI formam o preço de venda ou comercialização das obras. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Bem** - Coisa que tem valor, suscetível de utilização ou que pode ser objeto de direito, que integra um patrimônio. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Benfeitoria** - Instalação ou obra útil realizada em propriedade, e que a valoriza para o uso, podendo ser para conservar, adequar, melhorar ou embelezar. Resultado de obra ou serviço realizado num bem e que não pode ser retirado sem destruição, fratura ou dano. Podem ser classificadas em três tipos: necessária, útil ou voluptuária. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Benfeitorias necessárias** - As que conservam as instalações ou impedem sua deterioração. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Benfeitorias úteis** - As que aumentam, adaptam ou facilitam o uso das instalações. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Benfeitorias voluptuárias** - As que não aumentam o uso habitual das instalações, constituindo apenas uma melhora visual. AVALIAÇÃO DE BENS.

**BIN** - Base Índice Nacional de Veículos do Sistema Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM) onde estão armazenadas as principais informações dos veículos pertencentes à frota nacional, bem como aquelas que deram origem ao veículo. VEÍCULOS.

**Biodigestor** - Equipamento, geralmente de baixo custo, que utiliza o processo de fermentação de matéria orgânica diluída em água para produzir biogás. AMBIENTAL.

**Biodiversidade ou diversidade biológica** - Variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade intraespecífica (dentro das espécies), diversidade interespecífica (entre espécies), diversidade genética (os genes presentes em uma população) e diversidade de ecossistemas. AMBIENTAL.

**Bioma** - Unidade biótica de grande extensão geográfica composta por um conjunto de ecossistemas, caracterizados por tipos fisionômicos semelhantes de vegetação, com diferentes tipos climáticos. Os sete biomas brasileiros são a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pantanal, a Caatinga, os Pampas e a Zona Costeira e Marinha. AMBIENTAL.

**Biomassa** - Quantidade de matéria orgânica presente num dado momento numa determinada área, e que pode ser expressa em peso, volume, área ou número. AMBIENTAL.

**Biópsia** - Exame médico que envolve a coleta de um fragmento de tecido ou de órgão num indivíduo vivo, destinado a exame microscópico ou análise bioquímica. MEDICINA.

**BIOS** - *Basic Input/Output System*. Sistema gravado em memória não volátil na placa-mãe de computadores responsável por inicializar e testar seus componentes de hardware e por carregar o programa (bootloader) que irá inicializar o sistema operacional. INFORMÁTICA.

**Biota** - Denominação utilizada para o conjunto da fauna e flora de uma determinada região. AMBIENTAL.

**Biótico** - Denominação utilizada para o conjunto da fauna e flora de um determinado ecossistema. AMBIENTAL.

**Bit** - Unidade básica de informação em meio digital, é a abreviação do termo em inglês para dígito binário. Pode assumir o valor 0 ou o valor 1. INFORMÁTICA.

**Bitlocker** - Funcionalidade presente em algumas versões do sistema operacional Microsoft Windows utilizada para realizar a criptografia de dados. INFORMÁTICA.

**Bleve** - *Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion*. Referente a um fenômeno que ocorre em recipientes com líquidos inflamáveis sob pressão, explodindo devido à queda de resistência das paredes do cilindro. INCÊNDIOS.

**Bloqueio de escrita** - Equipamento ou software que previne a escrita de dados em uma mídia de armazenamento computacional e, assim, garante que os dados não sejam alterados durante os procedimentos periciais. INFORMÁTICA.

**Boil over** - Fenômeno resultante do armazenamento de água no fundo de um recipiente, sob combustíveis inflamáveis, sendo que a água empurra o combustível

quente para cima, durante um incêndio, espalhando-o e arremessando-o a grandes distâncias. INCÊNDIOS.

**Bolsa de mercadorias e futuros** - Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) era a maior bolsa brasileira até sua fusão com a Bovespa originando a BM&F Bovespa. Eram negociados contratos de mercadorias (principalmente *commodities*) e derivativos, à vista ou para pagamento futuro. CONTABILIDADE.

**Bolsa de valores** - A bolsa de valores é o mercado organizado onde se negociam Ações de capital aberto (públicas ou privadas) e outros instrumentos financeiros como Opções. CONTABILIDADE.

**Bomba** - É qualquer artefato confeccionado com uma carga explosiva, contendo um mecanismo de acionamento, sendo capaz de provocar destruição ou danos por meio da formação de ondas de choque e de fragmentação. EXPLOSIVOS.

**Bomba suja** - Qualquer dispositivo explosivo improvisado que acrescenta na sua montagem um agente Químico, Biológico, Radioativo ou Nuclear – QBRN, visando à ampliação de seus efeitos danosos e letais. Geralmente, esses efeitos estão mais associados ao agente QBRN incorporado do que à carga explosiva propriamente dita, que atua principalmente como dispersor do agente. EXPLOSIVOS.

**Bonificação** - Ações emitidas pelo Emissor em decorrência do aumento de capital realizado por incorporação de reservas e/ou outros recursos e distribuídas gratuitamente aos acionistas, na proporção da quantidade de ações já possuídas. CONTABILIDADE.

**Bônus de subscrição** - Bônus de subscrição são títulos negociáveis emitidos por sociedades por ações, que conferem aos seus titulares, nas condições constantes do certificado, o direito de subscrever ações do capital social da companhia, dentro do limite de capital autorizado no estatuto. Os bônus de subscrição não se confundem com os direitos de subscrição. Estes são os direitos que a Lei confere aos acionistas para subscrever ações ou títulos conversíveis em ações em novas emissões. CONTABILIDADE.

**Bossa sanguínea** - Apresenta-se como um hematoma, mas sempre sobre um plano ósseo. Comum nos traumatismos do couro cabeludo e popularmente conhecido como “galo”. MEDICINA.

**Bradycardia** - Diminuição da frequência cardíaca para um ritmo inferior a 60 batimentos por minuto. MEDICINA.

**Braquidactilia** - Termo geral que se refere a dedos desproporcionalmente curtos nas mãos e pés, e é parte de um grupo de malformações de membros caracterizado por disostose óssea. MEDICINA.



**Braquipnéia** - Respiração anormalmente lenta. Sinônimo de bradipnéia. MEDICINA.

**Bt** - Toxina com ação inseticida produzida pela bactéria *Bacillus thuringiensis*, encontrada naturalmente no solo, e que é empregada no controle de alvos como insetos e/ou pragas que atacam as lavouras, sendo, no entanto, inofensiva para insetos não-alvo, a seres humanos e animais em geral. AMBIENTAL.

**Bússola** - Instrumento para a medida de azimutes magnéticos. CARTOGRAFIA.

**Byte** - Conjunto de 8 bits. Pode representar um caracter (letra, número ou sinal de pontuação). INFORMÁTICA.

# C

**Cabeça ou frente** - Parte do incêndio florestal que se propaga com maior rapidez e onde o fogo queima com maior facilidade, caminhando no sentido do vento. INCÊNDIOS.

**Cabeçalho completo de e-mails** - Área (normalmente oculta) de um *e-mail* que contém informações de rastreamento geradas pelos servidores por onde a mensagem passou. É essencial para a realização de exames periciais de *e-mails*. INFORMÁTICA.

**Cabo-da-vida** - Cabo solteiro feito de material sintético, de 12 mm de diâmetro e 6 metros de comprimento, destinado à proteção individual do bombeiro. Corda de segurança. INCÊNDIOS.

**CAD** - *Computer Aided Design*. Desenho assistido ou auxiliado por computador. Conjunto de programas computacionais com funções específicas capazes de criar e/ou modificar desenhos vetoriais. CARTOGRAFIA. ENGENHARIA.

**Cadastro Nacional de Unidades de Conservação**

- Banco de dados organizado e mantido pelo MMA com a colaboração do IBAMA e dos órgãos estaduais e municipais competentes, contendo as principais informações sobre as Unidades de Conservação públicas (federais, estaduais e municipais) e privadas. AMBIENTAL.

**Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais -**

Mantido pelo IBAMA. Constitui uma obrigação legal para pessoas físicas e jurídicas que desenvolvem atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras de recursos ambientais. AMBIENTAL.

**Cadastro único dos clientes** - Registro e armazenamento de toda e qualquer informação ou documentação cadastral para a utilização de modo compartilhado entre os integrantes do conglomerado financeiro. CONTABILIDADE.

**Cadeia de custódia** - 1. Conjunto de medidas para o acompanhamento e registro dos eventos, ocorrências, transferências e movimentações do vestígio com vistas a garantir a integridade e a idoneidade deste, desde sua identificação e coleta, até a utilização pela Justiça como elemento probatório. LOCAL DE CRIME. 2. Controle, através do rastreamento, de todo o processo produtivo, desde a o abate de uma árvore até a venda ao consumidor final, dos produtos fabricados com este material. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Caixa day box** - Caixa para armazenamento apropriado de explosivos de uso operacional diário, de acordo com especificações do Exército Brasileiro ou órgãos internacionais competentes. EXPLOSIVOS.

**Cal virgem** - Substância branca, grosseiramente granulada ou em pó, obtida pela calcinação do carbonato de cálcio e usada em argamassas, na indústria cerâmica e farmacêutica, na clarificação, na desodorização de óleos e na agricultura como desinfetante no tratamento de currais, pocilgas, galinheiros e outras instalações destinadas ao manuseio de vegetais, animais e seus derivados e para neutralizar a acidez do solo. AGRONOMIA.

**Calagem** - Técnica de manejo do solo que consiste em aplicar cal, ou seja, óxido ou hidróxido de cálcio no solo com o objetivo de corrigir as deficiências químicas, biológicas e físicas decorrente da acidez. AGRONOMIA.

**Calcário** - Rocha que contém essencialmente carbonato de cálcio e eventualmente magnésio na sua composição, utilizada frequentemente como corretivo em solos ácidos. AMBIENTAL.

**Calcificação** - Fenômeno cadavérico transformativo conservador que se caracteriza pela petrificação ou calcificação do corpo ou de partes dele. Ocorre mais frequentemente nos fetos mortos e retidos na cavidade uterina, constituindo-se nos chamados litopédios (criança de pedra). MEDICINA.

**Calibre** - Tamanho das letras, tomando-se como referência as respectivas alturas e larguras. DOCUMENTOS.

**Calibre nominal** - Medida designativa de um tipo particular de cartucho e também referência indicativa da arma para qual o cartucho foi originalmente produzido. BALÍSTICA.

**Calor** - Energia térmica em trânsito, gerada pela vibração molecular entre os corpos a diferentes temperaturas. Um dos quatro itens do tetraedro do fogo, indispensável para o incêndio. INCÊNDIOS.

**Câmara de compensação e de liquidação** - Um dos sistemas que integra o Sistema Brasileiro de Pagamento por intermédio de autorização concedida pelo Banco Central do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários à Câmara ou prestador de serviços de compensação e de liquidação de operações com títulos e valores mobiliários, integrante do Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB. CONTABILIDADE.

**Câmara de mina de Hofmann** - Aspecto vulcânico caracterizado por feridas estreladas, tumefeitas, com bordas solapadas, evertidas e escurecidas, característico de impacto de projétil de arma de fogo disparado com a boca do cano da arma encostado em região do corpo de pouco tecido mole entre o ponto de contato da arma e o plano ósseo subjacente. Decorre da expansão rápida no subcutâneo dos gases provenientes do disparo. MEDICINA.

**Câmera aerofotogramétrica** - Câmeras automáticas e destinam-se à tomada de fotografias de eixo ótico vertical, com a finalidade de utilização em aparelhos de restituição fotogramétrica. As principais características são a objetiva com distorção praticamente nula e a distância focal rigorosamente calibrada. A câmera em função de sua abertura (relação entre foco e quadro) classifica-se em normal, grande-angular e super-grande-angular. CARTOGRAFIA.

**Caminhamento** - Percurso completo, vértice a vértice, ao longo do perímetro de um imóvel. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Caminhão-trator** - Veículo automotor destinado a tracionar ou arrastar outro. VEÍCULOS.

**Caminhonete** - Veículo destinado ao transporte de carga com peso bruto total de até três mil e quinhentos quilogramas. VEÍCULOS.

**Camioneta** - Veículo misto destinado ao transporte de passageiros e carga no mesmo compartimento. VEÍCULOS.

**Campo** - **1.** Terreno plano ou quase plano que não tem mata no qual predomina a vegetação baixa, normalmente composta por espécies de gramíneas ou leguminosas. **2.** Terreno extenso e mais ou menos plano que pode ser destinado às pastagens do gado ou ao cultivo de lavouras agrícolas. **3.** Zona fora do perímetro urbano ou suburbano das grandes cidades, na qual geralmente

predominam as atividades agrícolas, ou zona onde se situam pequenas cidades fora da zona litorânea. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Campo de arbítrio** - Intervalo de variação do estimador pontual adotado na avaliação, no qual se pode arbitrar o valor do bem, desde que justificado pela existência de características próprias não contempladas no modelo matemático representativo do mercado local analisado. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Campo gráfico** - Espaço disponível ou reservado para um lançamento gráfico. DOCUMENTOS.

**Canal de drenagem** - Curso de água, também denominado dreno, geralmente construído artificialmente, que tem o objetivo de remover de um local o excesso de águas coletadas ou armazenadas nas superfícies e no subsolo, com a finalidade de usá-lo em uma atividade produtiva. ENGENHARIA.

**Canal de irrigação** - Curso de água, geralmente construído artificialmente, que distribui as águas coletadas ou armazenadas em reservatórios (rios, lagos, represas, etc.) para a utilização no consumo humano, industrial ou práticas agrícolas. ENGENHARIA.

**Cânhamo** - Planta herbácea da família das canabidáceas (*Cannabis sativa* L., variedade, canabis), amplamente cultivada em muitas partes do mundo. AGRONOMIA.

**Canyon** - Garganta sinuosa e profunda cavada por um curso de água. AMBIENTAL.

**Capacidade** - Limite máximo de massa por paisagem em uma determinada balança. QUÍMICA.

**Capacidade de suporte** Conceito importante em ecologia, do qual pode-se destacar como principais requisitos: a quantidade de alimento, a presença de abrigo e a possibilidade de reprodução. Outros itens como a competição e a predação também são considerados. AMBIENTAL.

**Capim-colonião ou colonhão** planta da família das gramíneas (*Panicum maximum*), de folhas lanceoladas e inflorescência em panícula terminal; capim-guiné, capim-da-colônia, capim-de-angola, capim-de-cavalo, capim-de-corte, capim-de-feixe, capim-de-mula, capim-de-planta, capim-de-soca, capim-de-touceira, capim-do-seco, capim-guedes, capim-meladinho, capim-mururu. AGRONOMIA.

**Capim-elefante** - Planta da família das gramíneas (*Pennisetum purpureum*), originária da África Tropical e cultivada por ser boa forragem. Atinge grandes dimensões, e as inflorescências, cilíndricas, lembram escovas de lavar vidro. AGRONOMIA.

**Capoeira** - Vegetação rala que nasce após a derrubada de uma mata nativa, sendo, portanto, uma vegetação secundária. AGRONOMIA.



**Cápsula de espoletamento** - Recipiente metálico que contém a mistura iniciadora (carga de inflamação), a qual é montada em alojamento próprio localizado no centro da base dos estojos de munição de fogo central, como mostrado na figura abaixo. BALÍSTICA.

**Caracteres** - Letras, números ou símbolos. DOCUMENTOS.

**Característica accidental** - Uma digressão ou desvio isolado, não intencional, das características usuais da escrita de uma pessoa e que pode ocorrer uma única vez. Em geral, não é encontrada em uma amostra representativa da escrita ou da assinatura de um indivíduo, sendo resultado de uma condição ou conjunto de condições desconhecidas. Ocorrência accidental, traço accidental, acidente da escrita. DOCUMENTOS.

**Característica de classe** - Característica comum a um grupo ou a uma classe ou atributos que permitem incluir um indivíduo em uma classe. As características de classe são aquelas feições, elementos ou qualidades da escrita que situam uma pessoa dentro de um grupo de escritores, ou que confere à escrita uma identidade de grupo. DOCUMENTOS.

**Características individuais** - Qualquer característica ou elemento da escrita que seja suficientemente incomum na população em geral e que se repita com certa frequência na escrita de um determinado indivíduo. Essas características, quando encontradas em combinação, formam a base para a identificação de um escritor. São elementos discriminadores

que servem para diferenciar entre membros de um grupo. Idiografismos. DOCUMENTOS.

**Caramanchão** - Construção ligeira, espécie de pavilhão feito com um conjunto de estacas ou mourões, coberto por ripas, canas ou aramados, na qual cresce a rama de espécies trepadeiras; muito utilizado na condução de videiras, em horta e jardins. AGRONOMIA.

**Cargas explosivas escorvadas** - São as cargas explosivas (alto explosivos secundários) devidamente associadas a dispositivos de iniciação apropriados (espoletas ou espoletas e reforçadores). EXPLOSIVOS.

**Cárie dentária** - Processo de destruição localizada e progressiva dos dentes. A cárie dentária atinge em primeiro lugar o esmalte, em seguida a dentina que é atacada por bactérias (cárie de segundo grau) e pode chegar à necrose da polpa dentária (cárie de terceiro grau). MEDICINA.

**Carta** - Representação dos aspetos naturais e artificiais da Terra, destinada a fins práticos da atividade humana, principalmente a avaliação precisa das distâncias, direções e a localização geográfica de pontos, áreas e detalhes; representação plana, geralmente em média ou grande escala, de uma superfície da Terra, subdividida em folhas, de forma sistemática, obedecendo um plano nacional ou internacional. Nome tradicionalmente empregado na designação do documento cartográfico de âmbito naval. É empregado no Brasil, também como sinónimo de mapa em muitos casos. CARTOGRAFIA.

**Carta topográfica** - Carta confeccionada nas escalas de 1:25.000 a 1:1.000.000, contendo informações planimétricas (acidentes físicos naturais e artificiais) e altimétricas (curvas de nível) da superfície terrestre. CARTOGRAFIA.

**Carta-laudo do fabricante** - documento fornecido pelas montadoras de veículos onde constam os números dos componentes que foram montados originalmente no veículo (chassi, motor, carroceria, caixa de câmbio, eixo traseiro), sua cor, data de fabricação e outros dados, dependendo da montadora. VEÍCULOS.

**Cartão SIM** - *Subscriber Identity Module*. Circuito impresso do tipo smart card que contém os dados de identificação do assinante. INFORMÁTICA.

**Carteira de investimentos** - Carteira de investimentos é um grupo de ativos que pertence a um investidor, pessoa física ou pessoa jurídica. Estes ativos podem ser ações, fundos, títulos públicos, debêntures, aplicações imobiliárias, entre outros. A carteira permite a diversificação de ativos e do risco associado, o que se traduz em mais tranquilidade ao investidor e menor volatilidade do patrimônio. CONTABILIDADE.

**Cartografia** - Conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que, tendo como base os resultados de observações diretas ou a análise de documentação já existente, visa à elaboração de mapas, cartas e outras formas de expressão gráfica ou representação de objetos, elementos, fenômenos e

ambientes físicos e sócio-econômicos, bem como sua utilização. CARTOGRAFIA.

**Cartucho** - Munição de arma de fogo, compreendendo o conjunto do projétil e os demais componentes necessários para arremessá-lo durante o disparo. BALÍSTICA.

**Cartucho questionado** - Munição submetida a exame. BALÍSTICA.

**Caruncho** - Designação genérica dada aos insetos coleópteros que perfuram sobretudo madeira e cereais, e cuja maioria é xilófaga. Incluem-se no grupo os bostriquídeos, os bruquídeos, os curculionídeos, os anobiídeos e outros. AGRONOMIA.

**Carúnculas mirtiformes** - Fragmentação cicatricial avançada das bordas do hímen em mulheres com vida sexual ativa. MEDICINA.

**Carvão vegetal** - Substância combustível formada de carbono, em forma definida, proveniente da combustão parcial de vegetais lenhosos. AGRONOMIA.

**Case externo** - Dispositivo que permite transformar uma mídia de armazenamento computacional interna em um dispositivo de armazenamento computacional externo. INFORMÁTICA.

**Catalisador** - Substância que em pequenas quantidades aumenta a velocidade de uma reação sem nela se consumir. QUÍMICA.

**Caucasoide** - Tipo étnico humano que compreende os indivíduos de pele branca ou morena; cabelos lisos ou crespos, louros ou castanhos, íris azuis ou castanhas, contorno craniofacial anterior ovóide, perfil facial ortognata ou ligeiramente prognata. MEDICINA.

**Caule** - Parte da planta, normalmente aérea, compreendida entre a raiz e os ramos. AMBIENTAL.

**Cavalo-de-tróia** - Ver *Malware*. INFORMÁTICA.

**CBLC** - Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. A Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, ou CBLC, é uma empresa com fins lucrativos, registrada sob a forma de sociedade anônima, responsável pela custódia das ações e outros títulos privados no mercado financeiro brasileiro. A CBLC oferece serviços de alocação e liquidação para todas as operações realizadas nos ambientes de negociação da Bolsa. CONTABILIDADE.

**CCIR** - Certificado de Cadastro de Imóveis Rurais. Documento emitido pelo INCRA, que constitui prova de cadastro do imóvel rural, sendo indispensável para desmembrar, arrendar, hipotecar, vender ou prometer em venda o imóvel rural e para homologação de partilha amigável ou judicial (sucessão *causa mortis*). AVALIAÇÃO DE BENS.

**CCS** - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional. É um sistema informatizado, criado e administrado pelo Banco Central do Brasil (BACEN), que permite identificar as instituições financeiras, localizadas no Brasil, com as quais pessoas físicas e jurídicas mantêm titularidade de contas de depósitos ou ativos financeiros sob a forma de bens, direitos e valores. Os clientes podem ser os próprios ou seus representantes legais e procuradores. As instituições financeiras são os bancos comerciais, bancos múltiplos, bancos de investimento, caixas econômicas, bem como demais instituições autorizadas a funcionar pelo BACEN e administradoras de consórcios. Segundo a Circular nº 3.347, de 11 de abril de 2007, do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras devem incluir no CCS informações básicas dos relacionamentos existentes ou novos, a partir da data-base 01.01.2001 e informações detalhadas dos relacionamentos bancários existentes ou novos, a partir de 25.07.2005. O sistema é destinado ao registro de informações relativas a correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus representantes legais ou convencionais. Consideram-se correntistas e clientes as pessoas físicas ou jurídicas, residentes, domiciliadas ou com sede no país ou no exterior, que detenham a titularidade de contas de depósitos ou ativos financeiros, sob a forma de bens, direitos e valores, mantidos ou administrados nas referidas instituições. O Cadastro contém dados de pessoas físicas e jurídicas com bens direitos e valores vigentes a partir de 01.01.2001. CONTABILIDADE.

**CD de inicialização** - Mídia ótica contendo versão de um sistema operacional carregável em memória RAM, ou seja, sem necessidade de instalação. INFORMÁTICA.

**Cédula de produtor rural** - Importante instrumento de financiamento do agronegócio, criado pela Lei 8.929, de 22.08.94, pelo qual o emitente, produtor rural (pessoa física, jurídica ou cooperativa de produção), vende certa quantidade de produtos antecipadamente recebendo o valor negociado e se compromete a entregá-lo em data futura na quantidade e com a qualidade acertada em local também acordado. Pode ser de três tipos: Cédula do Produtor Rural Física (entrega ao credor o produto-objeto do título), Cédula do Produtor Rural Financeira (liquida junto ao credor o título pelo valor de resgate), Cédula do Produtor Rural para Exportação (entrega ao importador não residente no País o produto objeto do título). AVALIAÇÃO DE BENS.

**Cenário** - Conjunto de premissas a respeito do comportamento de um mercado ou empreendimento. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Censo florestal** - Levantamento de todas as árvores de valor comercial existente na área a ser explorada. Normalmente, é feito de um a dois anos antes da exploração. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Central de custódia** - São empresas responsáveis pela compensação, liquidação física e financeira das operações realizadas nas bolsas de valores bem como pelo registro, controle de garantias e posições nos mercados derivativos. Atualmente, a CBLC – Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, associada à BM&F Bovespa, é a única central de liquidação e custódia de ações em atividade no país. CONTABILIDADE.

**Cerne** - Parte mais interna do caule, constituída por tecido fisiologicamente morto. A madeira dessa região vai, gradativamente, perdendo a atividade vital e adquirindo, frequentemente, coloração mais escura devido à deposição de extrativos secretados pela própria planta. Tem a função principal de conferir estabilidade estrutural ao indivíduo lenhoso. AMBIENTAL.

**Certificação agrícola socioambiental** - Documento fornecido por instituição reconhecida no qual é garantido ao consumidor que o produto foi obtido através de técnicas de produção agrícola sustentável, uma vez que diferencia produtores e empresas que manejam plantações tendo o conceito de sustentabilidade como referência, considerando critérios tanto econômicos como ambientais e sociais. AVALIAÇÃO DE BENS.

**CDA** - Certificação de Depósito Agropecuário. Título no qual são registradas todas as condições do depósito. Esse título é registrado eletronicamente e comercializado na bolsa de mercadorias e no mercado financeiro. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Certificação florestal** - Documento fornecido por instituição reconhecida no qual é garantido ao consumidor que os produtos florestais foram obtidos utilizando as técnicas de manejo florestal sustentável, envolvendo critérios ambientais, sociais e econômicos, tanto nas explorações de florestas nativas como nas florestas plantadas, sejam estes produtos madeireiros ou não madeireiros. AMBIENTAL.



**Cetras** - Estruturas ornamentais que algumas pessoas produzem em suas assinaturas com finalidades estéticas e também para aumentar sua complexidade (e consequentemente dificultar a imitação). DOCUMENTOS.

**Chapada** - Termo usado para designar grandes superfícies de relevo em forma de tabuleiros acima de 600 metros de altitude. AMBIENTAL.

**Chassi** - Estrutura composta por longarinas e travessas que formam um conjunto resistente, independente da carroceria, onde se fixam esta e os sistemas, conjuntos ou mecanismos de propulsão, suspensão, direção, freios e demais elementos de um veículo. VEÍCULOS.

**Choque** - Crise aguda de insuficiência cardiovascular, ou seja, o coração e os vasos sanguíneos entram em colapso e não conseguem manter pressão arterial e fluxo sanguíneo arterial suficientes para o adequado transporte de oxigênio para as necessidades metabólicas do corpo. MEDICINA.

**Choque hipovolêmico** - Ocorre por diminuição do volume do sangue circulante do corpo (volemia). Normalmente associado a processos hemorrágicos (sangramentos). MEDICINA.

**Choque cardiogênico** - Causado por uma disfunção mecânica da função de bomba do coração, não sendo este capaz de impulsionar o sangue adequadamente pelo sistema circulatório. MEDICINA.

**Choque neurogênico** - Ocorre após disfunção do Sistema Nervoso Autônomo, principalmente o Sistema Simpático, tendo como consequência a vasodilatação periférica e o sequestro periférico de grandes quantidades de sangue, aliada à falta de força e ritmo cardíacos, levando à hipotensão arterial. MEDICINA.

**Choque séptico** - Falência circulatória aguda de causa infecciosa. Caracterizada pela presença de hipotensão arterial grave e refratária às medidas clínicas usuais, com sinais de pouca perfusão dos órgãos periféricos. MEDICINA.

**Chorume** - Líquido escuro e com alta carga poluidora, resultado da fermentação e decomposição biológica da parte orgânica do lixo e outros resíduos sólidos. AMBIENTAL.

**Chuva ácida** - Precipitações de agentes químicos nocivos misturados à chuva, geada, neve ou neblina, causada pela poluição atmosférica, principalmente os óxidos de enxofre produzidos pelos processos industriais e pela combustão de carvão e petróleo. AMBIENTAL.

**Ciclo hidrológico** - Mecanismo contínuo de transferência da água existente na terra, nos oceanos e nos próprios continentes para a atmosfera em forma de vapor e, em seguida precipitando sobre o globo terrestre em forma de chuva ou neve e finalmente retornando aos oceanos através dos rios. AMBIENTAL.

**Ciclomotor** - Veículo de duas ou três rodas, provido de um motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda a cinquenta centímetros cúbicos (3,05 polegadas cúbicas) e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a cinquenta quilômetros por hora. VEÍCULOS.

**CIF** - *Cost, Insurance and Freight*. Significa “custo, frete e seguro”. É uma cláusula de contratos de comércio exterior que atribui os encargos de frete e seguro ao exportador, o qual se obriga a entregar a mercadoria no local de destino. CONTABILIDADE.

**Cigarrinha-das-pastagens** - Inseto de coloração variável, que quando adulto ataca a parte aérea e quando jovem ataca as raízes e o colo, de diversas gramíneas que normalmente compõem as pastagens recobrimo as com uma espuma esbranquiçada. AMBIENTAL.

**Circulação póstuma de Brouardel** - Movimentação da interface de gás e fluidos decorrentes da putrefação do sangue no interior dos vasos sanguíneos, produzindo um aspecto dinâmico arbóreo visível na superfície da pele pela distensão da rede vascular superficial. MEDICINA.

**CITES** - *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*. Convenção internacional que regulamenta o comércio das espécies da fauna e da flora selvagem ameaçada de extinção. AMBIENTAL.

**Clareira** - Área desprovida de vegetação dentro de uma mata ou coberto florestal. AMBIENTAL.

**Classes de aptidão agrícola** - categorias que expressam a aptidão agrícola das terras para um determinado tipo de utilização, com um nível de manejo definido, dentro do subgrupo de aptidão. Refletem o grau de intensidade com que as limitações afetam as terras. São definidas em termos de graus, referentes aos fatores limitantes mais significativos. Esses fatores, que podem ser considerados subclasses, definem as condições agrícolas das terras. Os tipos de utilização em pauta são: lavouras, pastagem plantada, silvicultura e pastagem natural; e os fatores limitativos considerados no método de avaliação são: deficiência de fertilidade, deficiência de água, excesso de água, susceptibilidade à erosão e impedimentos à mecanização. AGRONOMIA.

**Classificação fiscal** - É o código da mercadoria segundo a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), que constitui atualmente a base para a classificação de mercadorias nas operações de comércio exterior do Brasil. CONTABILIDADE.

**Clímax** - Estágio final de sucessão de uma comunidade vegetal, em certa área, influenciada pelas condições ambientais locais, especialmente as climáticas e as pedológicas. AMBIENTAL.

**Clonagem** - Processo de produção de um grupo de células ou indivíduos (clone) geneticamente idênticos obtidos por via assexuada a partir de um indivíduo original. AMBIENTAL.

**CMC-7** - Caracteres Magnéticos Codificados em 7 barras. Código alfanumérico impresso com tinta magnética, presente principalmente em cheques bancários, formado por sete (7) barras e seis (6) espaços, e que contém as informações sobre o documento. DOCUMENTOS.

**Cobertura aerofotogramétrica** - Conjunto de fotografias aéreas verticais, tecnicamente tomadas a bordo de uma aeronave, de forma a assegurar uma correta e completa representação de toda a área do terreno a ser fotografado, obtido por faixas paralelas de fotografias aéreas, em geral com recobrimento longitudinal de 60% e lateral de 30%. CARTOGRAFIA.

**CodeMeter** - Ver *Dongle*. INFORMÁTICA.

**Código alfanumérico** - Código constituído por letras e números. DOCUMENTOS.

**Código de barras bidimensional** - Combinação de caracteres binários opticamente reconhecíveis, distribuídos em duas dimensões ao longo da área de impressão. DOCUMENTOS.

**Código OCR** - Caracteres Opticamente Reconhecíveis. Código alfanumérico presente em vistos, passaportes e outros documentos de viagem que traz informações do documento e seu titular, na forma de caracteres opticamente reconhecíveis que seguem os padrões

da ISO e da ICAO, podendo ser verificado manual ou automaticamente. DOCUMENTOS.

**Código-fonte** - Conjunto de instruções em linguagem de programação que, quando compilado ou interpretado, transforma-se em um programa. INFORMÁTICA.

**Cogumelo de espuma** - Acúmulo excessivo de pequenas bolhas de espuma que cobre a boca e ou as narinas nos indivíduos que tiveram morte em situação de asfixia, ainda que sejam mais comuns e exuberantes nos afogados pela presença de líquidos estranhos ao organismo. É produzido pela saliva e secreções da árvore respiratória chacoalhadas durante as fases de esforço inspiratórios e expiratórios no processo asfíxico. MEDICINA.

**Coincidência casual** - Ocorrência de escritas produzidas naturalmente por dois escritores diferentes que apresentam as mesmas características pictóricas e que dificilmente são distinguíveis. DOCUMENTOS.

**Colegiado de identificação** - Grupo de trabalho, formado por profissionais experientes, que aprova a identificação final de uma vítima de desastre. DVI.

**Colheita** - Procedimento de obtenção de padrões gráficos de uma pessoa para utilização futura em exame de confronto. DOCUMENTOS.

**Coliformes fecais** - São bactérias encontradas no intestino de homens e animais, comumente utilizadas como indicadores da contaminação de meios sólidos ou líquidos por microorganismos patogênicos presentes em matéria orgânica de origem animal. Os principais gêneros de bactérias que compõem o grupo dos coliformes são: *Escherichia*, *Citrobacter*, *Enterobacter* e *Klebsiella*. AMBIENTAL.

**Comburente** - Um dos quatro itens do tetraedro do fogo, fundamental para se obtê-lo. É o elemento que possibilita vida às chamas e intensifica a combustão. O oxigênio é um comburente natural, retirado do ar atmosférico. INCÊNDIOS.

**Combustão** - A combustão é uma reação rápida da substância combustível e do oxigênio do ar atmosférico, acompanhada de uma grande liberação de energia/calor (a reação é fortemente exotérmica), há elevação da temperatura e, muitas vezes, a emissão de luz, gases e fumaça. Sinônimo de queima. INCÊNDIOS.

**Combustível** - Um dos quatro itens do tetraedro do fogo. É toda a substância capaz de queimar e alimentar a combustão, sendo o elemento que serve para a propagação do fogo. INCÊNDIOS.

**Comitente ou cliente ou investidor** - A pessoa física ou jurídica, ou entidade de investimento coletivo (fundo de investimento ou clube de investimento), por conta da qual as operações com valores mobiliários são efetuadas. CONTABILIDADE.

**Commodity** - Mercadoria. No Brasil, o termo é usado para descrever bens produzidos em grandes quantidades e comercializados a partir de uma especificação técnica, que uma vez atendida não constitui qualquer parâmetro de qualidade que o distinga, como, por exemplo, café em grão, soja, algodão, açúcar, aço, óleo vegetal bruto, petróleo, toras de madeira, etc. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Comoriência** - Situação legalmente presumida de morte simultânea de duas ou mais pessoas em que não se pode provar quem faleceu primeiro. MEDICINA.

**Compactação do solo** - Característica do solo que apresenta pouca ou nenhuma permeabilidade a líquidos normalmente em consequência de manejo e utilização inadequados. AMBIENTAL.

**Comparabilidade** - Característica dos materiais gráficos submetidos a exame que possibilita a comparação pictórica entre eles. Por exemplo, palavras escritas com letras cursivas são comparáveis com palavras produzidas no mesmo estilo de escrita ou uma assinatura estilizada é comparável com uma assinatura pictoricamente similar a ela. DOCUMENTOS.

**Comparação** - Ver confronto gráfico. DOCUMENTOS.

**Comparador espectral de vídeo** - Equipamento utilizado na realização de exames documentoscópicos, constituído por um gabinete contendo câmera digital



de alta resolução; diversas fontes de iluminação controladas (não só na porção visível do espectro eletromagnético, mas também nas faixas do ultravioleta e do infravermelho); filtros de diversos comprimentos de onda; além de software que permite o controle completo do equipamento, a produção e a análise de espectros, bem como o gerenciamento de casos. São exemplos desse tipo de equipamento o VSC 5000, o VSC 6000 e o DOCUCENTER. DOCUMENTOS.



Foto: Marcos de Jesus Moraes

**Compatibilidade** - Combinação de alelos compatível, significando que não se pode excluir a possibilidade dos perfis genéticos terem a mesma origem ou pertencerem a um membro da mesma família. A compatibilidade é normalmente avaliada estatisticamente. LOCAL DE CRIME.

**Complexidade** - Característica da escrita formada pela combinação do comprimento total do lançamento, do número de traços conectados, do número de intersecções e sobreposições, do número de pontos de inversão do traçado e da velocidade com que o lançamento é executado. DOCUMENTOS.

**Complexo agroindustrial** - Designação dada às relações entre a indústria e a agricultura na fase em que a agricultura representa intensas conexões para trás, com a indústria para a agricultura, e para a frente, com as agroindústrias. O complexo agroindustrial é uma forma de unificação das relações interdepartamentais com os ciclos econômicos e as esferas de produção, distribuição e consumo, relações estas associadas às atividades agrárias. Também é uma unidade de análise na qual as atividades (agricultura, pecuária, reflorestamento) se vinculam com as atividades industriais de uma dupla maneira: com a de máquinas e insumos para a agricultura e com as de beneficiamento e processamento; com o comércio atacadista e varejista internos; e com o comércio externo, tanto de produtos agrários quanto agroindustriais, e da indústria para a agricultura. AGRONOMIA.

**Compostagem** - Atividade de elaboração de composto surgida na China há mais de 4000 anos, consiste na fermentação de uma mistura de restos orgânicos vegetais e animais e minerais, com finalidade de se obter um produto homogêneo, rico em húmus e micro-organismo e quando incorporada ao solo melhora sua estrutura e fertilização. AGRONOMIA.

**Composto** - Substância em que a existência de ligações químicas garante a uniformidade de propriedades e a constância de composição. AMBIENTAL.

**Computador pessoal** - Computador de pequeno porte do tipo microcomputador de mesa (*desktop*). INFORMÁTICA.

**Computador portátil** - Computador menor que um desktop e de fácil transporte (e.g. *notebook*).  
INFORMÁTICA.

**CONAB** - Companhia Brasileira de Abastecimento. Empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), encarregada de executar programas de governo na área de agricultura cujas principais atribuições são; garantir o abastecimento de alimento no país e a renda aos produtores através de instrumentos de comercialização que o governo dispõe como a AGF, Contrato de Opção, PEP e VEP.  
AVALIAÇÃO DE BENS.

**Concessão** - Ato do poder público destinado a permitir a exploração comercial de serviço, minério ou indústria, que seja legalmente de sua atribuição. AMBIENTAL.

**Côndilo** - Extremidade óssea articular convexa cuja superfície é lisa e ovóide e que se encaixa habitualmente noutra estrutura óssea de natureza articular. MEDICINA.

**Condomínio** - Forma de propriedade na qual o bem pertence a mais de um proprietário. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Condução** - Forma de propagação de calor. Transmissão de calor num corpo sólido, de molécula a molécula.  
INCÊNDIOS.

**Confete** - Pequeno fragmento, normalmente circular, podendo ser visível (colorido) ou invisível (luminescente), inserido na massa do papel durante sua fabricação, agregando segurança ao substrato. DOCUMENTOS.

**Confinamento** - 1. Cercar o fogo, delimitá-lo em ambiente fechado para esgotar a reserva de oxigênio, e, conseqüentemente, extingui-lo. INCÊNDIOS. 2. - Sistema de produção intensiva utilizado para criação de aves, bovinos, suínos, ovinos, caprinos e outras espécies, no qual os animais são criados em galpões fechados e alimentados com ração e/ou material volumoso no cocho. AGRONOMIA.

**Confirmação de transferência de ativos** - Emitida sempre que ocorre uma transferência de ativos da conta de custódia do investidor para uma conta de custódia de outro investidor ou para a própria conta do investidor em outro Agente de Custódia. CONTABILIDADE.

**Confronto** - Comparação de perfis genéticos ou sequências de DNA. GENÉTICA.

**Confronto balístico** - Procedimento de comparação, inicialmente macroscópica e em seguida microscópica, de elementos questionados de munição (projéteis ou estojos), contra elementos padrão de munição (projéteis ou estojos), coletados a partir de armas questionadas, buscando identificar as deformações normais características de cada arma questionada, que

são impressas de forma única e identificável em seus elementos de munição. Tem o propósito de correlacionar cada elemento de munição questionado com sua respectiva arma questionada. BALÍSTICA.

**Confronto gráfico** - Comparação visual entre manuscritos questionados ou suspeitos e amostras de escrita (assinaturas ou qualquer tipo de manuscrito) da pessoa cujo grafismo está sob questionamento, com o objetivo de determinar as relações de semelhança ou de disparidade existentes entre eles. Cotejo gráfico. Comparação. DOCUMENTOS.

**Conselho DVI** - Grupo composto por servidores ocupantes dos cargos de chefia (ou seus representantes indicados) das Áreas e Serviços da Polícia Federal, diretamente relacionados ao processo de identificação, com a atribuição de auxiliar a Coordenação Geral DVI na tomada de decisões, especialmente nos primeiros momentos após o desastre. Dará o suporte técnico e logístico inicial, enquanto as estruturas do organograma não estiverem operacionais, especialmente em relação à mobilização dos recursos humanos e materiais necessários para iniciar o processo de identificação. DVI.

**Conservação** - Ato de manter o bem em estado de uso adequado à sua finalidade, que implica em maiores despesas que as de uma simples manutenção. AMBIENTAL.

**Conservação ambiental** - Uso ecológico dos recursos naturais; exploração das riquezas produzidas pela natureza sem prejudicar ao meio ambiente – Difere de “preservação ambiental”, pois esta não permite o uso dos recursos naturais. AMBIENTAL.

**Conservação da natureza** - Atividade de manejo conduzida pelo homem o objetivo de compreender, preservar, manter, utilizar de maneira sustentável, restaurar ou recuperar os ambientes naturais, para que possam produzir benefício, em bases sustentáveis, às atuais gerações, mantendo, ao mesmo tempo seu potencial de satisfazer às necessidades e aspirações das gerações futuras, garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral. AMBIENTAL.

**Conservação *in situ*** - Conservação de ecossistemas e habitats naturais e a manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais. AMBIENTAL.

**Consortiação** - Técnica de cultivo na qual se utiliza mais de uma espécie na mesma área e no mesmo período de tempo e formam partes consideráveis da colheita final. AGRONOMIA.

**Conta bancária** - Referência genérica a conta de depósito à vista, de depósito a prazo ou de poupança. Exemplo: conta corrente, poupança, investimento, salário etc. CONTABILIDADE.

**Conta de custódia** - Conta onde são depositados os ativos do investidor. Essa conta é mantida por uma instituição financeira no Serviço de Custódia de Ativos da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC). A conta de custódia é individual por investidor e pode ser movimentada em razão de inúmeras operações. As principais movimentações são aquelas resultantes de depósitos, transferência, retirada de ativos, créditos de ativos comprados, os débitos de ativos vendidos e as provisões e créditos relativos aos direitos que esses ativos auferem ao titular (dividendos, juros sobre capital próprio, resgates, bonificações, desdobramentos, subscrições etc.). CONTABILIDADE.

**Contabilidade paralela** - Controle não oficial (à margem da legalidade) de transações efetivamente realizadas que alteraram o patrimônio de uma entidade, mas que não constam de sua escrituração contábil oficial. CONTABILIDADE.

**Contaminação cruzada** - Mistura acidental de duas ou mais amostras independentes, de forma a interferir no resultado dos exames. QUÍMICA.

**Contemporaneidade** - Característica daquilo que é contemporâneo. Consiste em uma das características desejáveis do material padrão, que deve ser de período o mais próximo possível ao da peça questionada. DOCUMENTOS.

**Contrafação** - Reprodução integral de um documento (substrato, impressão, elementos de segurança), por

qualquer processo, sem autorização expressa de seu responsável ou autor, com o intuito de obter vantagens ilícitas. DOCUMENTOS.

**Contramedidas** - Métodos ativos (com uso de detonadores) e passivos (sem uso de detonadores) para neutralização de artefatos suspeitos de conter explosivos ou agentes QBRN. EXPLOSIVOS.

**Contraprova** - Amostra guardada para eventualidade de uma nova perícia. QUÍMICA.

**Controle biológico** - Utilização de inimigos naturais para reduzir, eliminar ou controlar a população de um organismo considerado prejudicial à cultura principal podendo ser feito com a introdução direta deste organismo ou pela aplicação de produtos feitos com bactérias, fungos, vírus, etc. AMBIENTAL.

**Controles gerenciais (controles internos)** - Compreendem os documentos e sistemas utilizados pela administração das empresas para auxílio no controle e na tomada de decisões gerenciais, financeiras e operacionais. CONTABILIDADE.

**Convecção** - Forma de propagação de calor. É a transferência de calor pelo movimento ascendente de massas de gases ou de líquidos dentro de si próprios. INCÊNDIOS.



**CDB** - Convenção sobre Diversidade Biológica. Tratado da Organização das Nações Unidas e um dos mais importantes instrumentos internacionais relacionados ao meio ambiente. Abarca tudo o que se refere direta ou indiretamente à biodiversidade – funciona como uma espécie de arcabouço legal e político para diversas outras convenções e acordos ambientais mais específicos, como o Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança; o Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e a Agricultura; as Diretrizes de Bonn; as Diretrizes para o Turismo Sustentável e a Biodiversidade; os Princípios de Addis Abeba para a Utilização Sustentável da Biodiversidade; as Diretrizes para a Prevenção, Controle e Erradicação das Espécies Exóticas Invasoras; e os Princípios e Diretrizes da Abordagem Ecossistêmica para a Gestão da Biodiversidade. AMBIENTAL.

**Convergência** - Ver similaridade. DOCUMENTOS.

**Convergência meridiana** - Ângulo entre os meridianos da rede geográfica e os meridianos de uma quadrícula cartográfica. CARTOGRAFIA.

**Coordenadas** - Valores lineares ou angulares que indicam a posição ocupada por um ponto num sistema de referência qualquer. CARTOGRAFIA.

**Coordenadas geodésicas ou elipsoidais** - Sistema curvilíneo de referência baseado em linhas imaginárias sobre a superfície terrestre (meridianos e paralelos) que

definem a posição de objetos, fenômenos e acidentes geográficos sob a forma de latitude e longitude geodésicas. Este sistema de coordenadas considera a Terra não como uma esfera, mas uma elipse, de maneira a se obter um resultado mais ajustado às reais condições da superfície terrestre. AMBIENTAL.

**Coordenadas geográficas** - Sistema de coordenadas geocêntricas (latitude e longitude) baseado em linhas imaginárias sobre o globo terrestre, considerado como uma esfera perfeita. AMBIENTAL.

**Coordenadas plano-retangulares** - Sistema de coordenadas de um plano horizontal (sistema de projeção cartográfica), utilizado para descrever as posições de pontos de acordo com uma origem arbitrária. A origem é estabelecida por dois eixos que se cruzam em ângulos retos. A posição de um ponto é determinada pelas distâncias perpendiculares a esses eixos. Comumente chamadas de coordenadas planas. CARTOGRAFIA.

**Corificação** - Fenômeno cadavérico transformativo conservador geralmente encontrado em cadáveres que foram inumados em urnas metálicas hermeticamente fechadas, principalmente de zinco; o cadáver apresenta a pele de cor escurecida e aspecto de couro curtido MEDICINA.

**Corpo estranho** - Substância ou estrutura alheia ao tecido (ferida) ou orifício natural (boca, nariz, olho, ouvido, reto, vagina). MEDICINA.

**Correção do solo** - Conjunto de medidas, especialmente as técnicas agrícolas, que contribuem para sanear e/ou melhorar as características, físicas, químicas e biológicas do solo tornando-o apto para produção ou aumento sua produtividade. Este processo normalmente é feito através da adição de substâncias como calcário, fertilizantes, restos de culturas, dentre outros. AMBIENTAL.

**Corredor ecológico** - Região que une remanescentes de vegetação (protegida ou não) e possibilita o fluxo gênico (transferência de genes de uma população para outra) entre as espécies da fauna e flora e, conseqüentemente, a perpetuação das suas populações. Também tem a função de conservação dos recursos hídricos e do solo, além de contribuir para o equilíbrio do clima e da paisagem. Os corredores ecológicos podem unir unidades de conservação, reservas particulares do patrimônio nacional, reservas legais, áreas de preservação permanente ou quaisquer outras áreas naturais. AMBIENTAL.

**Corretor de fios** - Conhecido também como “troca-fios”, é utilizado na correção de padrões de fios diferentes entre duas juntas do tipo rosca, sendo empregado na rosca macho. EXPLOSIVOS.

**Corretora** - Indistintamente, abrange as corretoras de valores e corretoras de mercadorias. CONTABILIDADE.

**Corretora de mercadorias** - Sociedade habilitada a negociar ou registrar operações com valores mobiliários negociados em bolsa de mercadorias e futuros. CONTABILIDADE.

**Corretora de valores** - É a instituição que intermedeia a compra e venda de títulos financeiros para seus clientes. Ela executa as ordens do investidor para comprar ou vender valores mobiliários por meio de seus operadores. Sua função mais conhecida é a atuação na Bolsa de Valores, haja vista que, no Brasil, o investidor não pode operar diretamente na bolsa. CONTABILIDADE.

**Corta-a-frio** - Ferramenta para cortar telas, correntes, cadeados e outras peças metálicas. INCÊNDIOS.

**Corte raso** - 1. Corte de árvores efetuado próximo ao solo. 2. tipo de manejo em que são derrubadas todas as árvores ou parte de um povoamento deixando a área livre da cobertura arbórea. AMBIENTAL.

**Corte seletivo** - Retirada de todos os indivíduos de um determinado DAP, estabelecido previamente. AMBIENTAL.

**Costas ou retaguarda (cauda)** - Parte do incêndio florestal que se situa em posição oposta à cabeça. Queima com pouca intensidade e pode se propagar contra o vento ou em declives. INCÊNDIOS.

**Cota** - Valor numérico que exprime a altitude ortométrica de um ponto sobre a superfície terrestre. CARTOGRAFIA.

**Cota de curva de nível** - Valor numérico que exprime a altitude ortométrica de curva de nível. CARTOGRAFIA.

**Crédito para custeio** - Importância disponibilizada por instituição financeira, pública ou privada, a um indivíduo, grupo de indivíduos, empresa ou instituição, para financiar atividades agrícolas de preparo e manutenção que normalmente são realizadas em um determinado período de forma repetitiva (safra) e que tem por objetivo implantar culturas anuais e/ou manter culturas perenes, tais como: preparo do solo, compra de fertilizantes, sementes, rações, vacinas, animais para engorda, realizar tratos culturais e colheita. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Crédito para investimento** - Importância disponibilizada por instituição financeira, pública ou privada, a um indivíduo, grupo de indivíduos, empresa ou instituição, para financiar atividades de duração mais longa. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Crescimento vegetativo** - Diferença entre o número de nascimentos e de mortes de indivíduos de uma população em um determinado período. Quando este número for positivo indica que a população está crescendo, pois o número de nascimento é maior que o número de mortes, quando é zero a população está estagnada e quando é negativo, indica que a população está diminuindo pois o número de nascimento é menor que o número de mortes. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Criptografia** - Escrita secreta. Consiste em transformar, por meio de uma chave, uma informação legível qualquer em algo

ininteligível. A informação original só pode ser recuperada por quem possuir a chave de acesso. INFORMÁTICA.

**Cristal** - Corpo uniforme com uma estrutura ordenada, isto é, uma ordem estrita dos menores componentes (os átomos, íons ou moléculas) num retículo geométrico cristalino. As estruturas variadas dos retículos são as causas das propriedades físicas variadas dos cristais e, portanto, também dos minerais e gemas. AMBIENTAL.

**Cristalografia** - Ciência que estuda a disposição estrutural dos átomos, íons e moléculas em sólidos, sob a forma de cristais. AMBIENTAL.

**CRLV** - Certificado de Registro e de Licenciamento de Veículo. VEÍCULOS.

**Cromatografia** - Técnica de separação de substâncias baseada nas diferentes interações destas com um suporte (fase fixa), quando arrastadas por um líquido ou gás (fase móvel). QUÍMICA.

**Cronotanatognose** - Diagnóstico da evolução cronológica do corpo após a morte do indivíduo, conforme os fenômenos cadavéricos vão se instalando. MEDICINA.

**Croqui** - Esboço de representação elaborado expeditamente, representando total ou parcialmente determinado levantamento. ENGENHARIA.

**CRV** - Certificado de Registro de Veículo. VEÍCULOS.

**CUB** - Custo Unitário Básico. Custo referencial do metro quadrado de construção, de acordo com cada tipologia, calculado mensalmente pelos SINDUSCON de todas as unidades da federação. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Cubagem** - Quantificação do volume do material examinado. AMBIENTAL.

**Cubagem de jazida** - Conjunto de métodos utilizados para estabelecer parâmetros como teor, espessura da camada de minério, tamanho da área ocupada pelo depósito, densidade e determinação de volume e teor. AMBIENTAL.

**Cunhagem** - Processo utilizado na fabricação de moedas metálicas, no qual a imagem é transferida a um disco metálico por pressão e calor. DOCUMENTOS.

**Curva de nível** - Linha que, nas cartas topográficas, liga pontos de uma mesma cota, ou seja, a distância vertical de um ponto do terreno a um plano horizontal de referência. Destina-se a retratar a forma do relevo. CARTOGRAFIA.

**Curva mestra** - Curva de nível representada em uma carta ou mapa por uma linha mais grossa, a fim de salientá-la das curvas intermediárias. Dependendo do intervalo,

as curvas mestras são representadas entre cada grupo de quatro ou cinco curvas intermediárias, com as suas respectivas cotas, cuja finalidade é de facilitar a leitura de altitudes. CARTOGRAFIA.

**Custo ambiental** - Conjunto de bens ambientais a serem perdidos em consequência de um empreendimento. AMBIENTAL.

**Custo de reprodução** - Custo necessário para reproduzir um bem, em determinada data e local, sem considerar eventual depreciação. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Custo de reprodução adotado** - Custo de reprodução onde são levadas em consideração as condições contratuais, tais como desconto oferecido, e ajustes técnico-periciais adotados. AVALIAÇÃO DE BENS.







**D+2** - A terminologia “D+n” é usada em finanças para indicar em quantos dias um capital estará disponível para uso. O “n” indica em quantos dias úteis o recurso estará disponível. Assim, D+2 quer dizer que o valor estará disponível em dois dias úteis após a data de solicitação. CONTABILIDADE.

**DAB** - Diâmetro à Altura da Base. Medida usada para avaliar o tamanho de uma árvore, ou seja, é o diâmetro do tronco medido à altura da base, isto é, junto à superfície do solo. AMBIENTAL.

**Dactilotipo** - Matriz que produz o caractere datilografado. DOCUMENTOS.

**Dado de mercado** - Conjunto de informações coletadas no mercado relacionadas a um determinado bem. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Dados Ante-Mortem** - Informações relativas aos desaparecidos obtidas em vida, tais como dados biométricos, genéticos e outras informações de cunho pessoal, tais como presença de cicatrizes ou tatuagens, que possam vir a auxiliar no processo de identificação. DVI.

**Dados fixos** - São aqueles que não variam a cada exemplar emitido de um determinado tipo de documento. São considerados dados fixos os títulos dos campos e os cabeçalhos, entre outros. DOCUMENTOS.

**Dados *post-mortem*** - Informações relativas à vítima obtidas após exame biométrico, genético e odontológico, que possam vir a auxiliar no processo de identificação. DVI.

**Dados variáveis** - Informações que normalmente variam a cada unidade emitida de um determinado tipo de documento. Por exemplo, são dados variáveis em um cheque os números do cheque e da conta, os dados do correntista, etc. DOCUMENTOS.

**DANFE** - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. É uma representação gráfica simplificada da NF-e, impressa em papel comum e em uma única via e que deve acompanhar todo o trânsito da mercadoria. Apresenta, em destaque, a chave de acesso para consulta da NF-e na Internet e um código de barras bidimensional que facilita a captura e a confirmação de informações da NF-e pelas unidades fiscais. Importante ressaltar que o DANFE não é uma nota fiscal, nem substitui uma nota fiscal, servindo apenas como instrumento auxiliar para consulta da NF-e, pois contém a chave de acesso da NF-e, que permite ao detentor desse documento confirmar a efetiva existência da NF-e através do Ambiente Nacional (RFB) ou site da SEFAZ na Internet. CONTABILIDADE.

**Dano** - Prejuízo causado a outrem pela ocorrência de vícios, defeitos, sinistros e delitos, entre outros. AVALIAÇÃO DE BENS.

**DAP** - Diâmetro à Altura do Peito. Parâmetro utilizado na cubagem de árvores e povoamentos, que consiste no diâmetro do tronco medido a 1,30m do solo. AMBIENTAL.

**Dark Web** ou **Darknet**: Parte da *Deep Web* só acessível por meio de algum mecanismo diferenciado, como um código de autenticação, protocolo de comunicação ou software especial. INFORMÁTICA.

**Data carving** - Técnica de recuperação de arquivos apagados através da busca por assinaturas de arquivo conhecidas. INFORMÁTICA.

**Data de referência técnica do SINAPI** - Data em que a composição de serviços foi utilizada para a obra ou serviço em questão. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Datum** - Sistema Geodésico de Referência (SGR), que é definido a partir de um conjunto de pontos geodésicos implantados na superfície terrestre, delimitada pelas fronteiras do país, constituindo-se no referencial único para determinação de coordenadas horizontais e verticais. Um SGR clássico é caracterizado pela separação em um SGR Horizontal (*Datum* Horizontal) e um SGR Vertical (*Datum* Vertical). CARTOGRAFIA.

**Datum horizontal** - Sistema Geodésico de Referência (SGR) Horizontal, que é definido como um conjunto de parâmetros que determinam a forma e a posição de um elipsóide de referência (forma geométrica tridimensional que mais se aproxima da forma da Terra) no espaço. Os parâmetros definidores da posição do elipsóide no espaço estão vinculados a um ponto na superfície terrestre denominado ponto origem. No Brasil, o SGR Horizontal adotado é o SAD – 69, cujo elipsóide utilizado é o UGGI 1967. CARTOGRAFIA.

**Datum vertical** - Sistema Geodésico de Referência (SGR) Vertical, que é definido como um referencial preciso para a elevação ou posição vertical de pontos posicionados no espaço em termos de distância vertical acima ou abaixo de uma superfície de referência. A superfície de referência vertical comumente adotada é o nível médio dos mares (geóide). No Brasil, o SGR Vertical adotado está baseado no marégrafo localizado em Imbituba-SC, estando, portanto, todas as Referências de Nível (RRNN) que compõem a materialização do referencial amarradas àquele *Datum*. CARTOGRAFIA.

**DBO** - Demanda Bioquímica de Oxigênio. Quantidade de oxigênio necessária à oxidação da matéria orgânica por ação de bactérias aeróbias. Indica a quantidade de oxigênio que seria necessário fornecer às bactérias aeróbias, para que consumissem a matéria orgânica presente em um líquido (água ou esgoto). A DBO é determinada em laboratório, observando-se o oxigênio consumido em amostras do líquido, durante 5 dias, à temperatura de 20°C. AMBIENTAL.

**DCO** - *Device Configuration Overlay*. Área escondida em alguns discos rígidos geralmente não acessível pela BIOS, sistema operacional ou pelo usuário. INFORMÁTICA.

**DCPMF** - Declaração da Contribuição Provisória sobre a Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira. Declaração apresentada à RFB, trimestralmente, pelas instituições e pessoas referidas no art. 5º da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, responsáveis pela retenção e pelo recolhimento da CPMF, contendo informações relativas ao valor global, em cada mês, das operações sujeitas à retenção da contribuição, dentre outras informações, até o ano de 2007. CONTABILIDADE.

**Debuxo** - Desenho preliminar feito para ser posteriormente recoberto, utilizado em falsificação por decalque. É um vestígio de artifício preparatório. DOCUMENTOS.




Foto: Marcos de Jesus Morais

**Decalque gráfico** - Processo de simulação em que as características pictóricas do grafismo a ser copiado são transferidas de um modelo traçando-se cuidadosamente as linhas do original. DOCUMENTOS.

**Decapitação** - Separação traumática da cabeça do corpo. MEDICINA.

**Decepa** - Corte severo realizado em uma árvore, normalmente utilizada para estimular a formação de brotos na parte superior do tronco. AMBIENTAL.

**Declinação magnética** - Ângulo, num determinado local e num determinado momento, entre as direções do Norte geográfico e do Norte magnético. CARTOGRAFIA.

**DECRED** - Declaração de Operações com Cartão de Crédito. Documento de apresentação obrigatória exigida pela Receita Federal às administradoras de cartão de crédito, no qual serão informadas as operações efetuadas com cartão de crédito, compreendendo a identificação dos usuários de seus serviços e os montantes globais mensalmente movimentados. CONTABILIDADE.

**Deep Web** - Conteúdo presente na Internet (sítios, imagens, arquivos, etc.) que não se encontra indexado por meio de ferramentas de busca comuns (como o Google, Yahoo ou Bing). INFORMÁTICA.

**Defeito** - Anomalia que pode causar danos efetivos ou representar ameaça potencial à saúde ou à segurança do usuário, decorrente de falhas do projeto ou execução de um produto ou serviço, ou ainda, de informação incorreta ou inadequada de sua utilização ou manutenção. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Defensivo agrícola** - Substância de origem biológica, química ou física, que tem a função de proteger um plantio do ataque de qualquer tipo de vida animal ou vegetal ou de outro agente nocivo às plantas e/ou seus produtos. AMBIENTAL.

**Defeso** - Época do ano em que é proibida a caça ou a pesca de animais. AMBIENTAL.

**Déficit hídrico** - 1. Quantidade de água que falta para satisfazer as necessidades de uma população vegetal. 2. diferença para menos entre as necessidades de água de uma população vegetal e a quantidade que lhe é oferecida. AMBIENTAL.

**Degola** - Ferida transversal na região posterior do pescoço, produzida comumente por ação cortocontundente e etiologia geralmente relacionada a homicídio. MEDICINA.

**Delaminação** - Processo de abertura e separação cuidadosa, em camadas, de um substrato ou documento, com o auxílio de um estilete ou instrumento similar. DOCUMENTOS.



**Delta** - Região triangular delimitada pelos três sistemas de linhas (basilar, marginal e nuclear) presentes no datilograma. Localiza-se na região de convergência das linhas diretrizes. BIOMETRIA FORENSE.




Foto: Francisco Artur Cabral Gonçalves

**Demarcação** - É a operação que consiste em demarcar, de marcos, de azimuth e distância entre eles e entre outros pontos, o contorno que separa uma propriedade de suas confinantes. CARTOGRAFIA.

**Demonstrativo anual de proventos em dinheiro** - Demonstrativo emitido pela Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC), a pedido do agente de custódia do investidor, dos recebimentos referentes a dividendos ou juros sobre capital próprio. CONTABILIDADE.

**Demonstrativo de ajuste da evolução patrimonial** - Quadro que consolida as informações patrimoniais, após os ajustes realizados no patrimônio declarado, pelo Perito Criminal. CONTABILIDADE.

**Demonstrativo de ajuste da movimentação financeira**

- Quadro elaborado por Perito Criminal, que apresenta os ajustes realizados na movimentação financeira do investigado ou réu, para efeito de exame comparativo. CONTABILIDADE.

**Demonstrativo de ajuste da renda declarada**

Quadro elaborado por Perito Criminal, contendo os ajustes realizados na renda declarada, para efeitos de exames comparativos. CONTABILIDADE.

**Derme** - Camada conjuntiva que suporta e alimenta a epiderme, situada entre esta, à superfície, e a hipoderme, em profundidade. Epiderme, derme e hipoderme equivalem, no conjunto, à pele. MEDICINA.

**Derriça** - Utilizada na colheita de vários grãos e frutos que consiste em processos mecânicos de derrubar os grãos ou frutos no chão e posteriormente apanhá-los e transportá-los para outro local para efetuar algum processamento. AMBIENTAL.

**Desabamento** - Queda ou desmoronamento de estrutura sólida. EXPLOSIVOS.

**Desastre aberto** - Grande evento catastrófico resultando em mortes de um número desconhecido de indivíduos dos quais não estão disponíveis informações prévias ou dados descritivos. DVI.

**Desastre em massa** - Ocorrência súbita de um evento calamitoso, normalmente instantâneo e violento, resultando em dano material significativo, deslocamento considerável de pessoas, um número grande de vítimas e perturbação significativa da sociedade, ou uma combinação destas situações (definição, adotada pela 46ª Assembleia Geral da Associação Médica Mundial, Estocolmo, Suécia, setembro de 1994). DVI.

**Desastre fechado** - Grande evento catastrófico resultando na morte de indivíduos pertencentes a um grupo fixo, identificável (por exemplo, acidente aéreo com lista de passageiros). DVI.

**Desbaste** - Corte parcial feito em povoamentos jovens ou imaturos com o objetivo de estimular o crescimento das árvores remanescente e aumentar a produção de madeira utilizável. AMBIENTAL.

**Desbrota** - Poda, normalmente feita de forma manual, na qual se retiram os brotos inúteis e os laterais em excesso, deixando apenas os 100 melhores e mais bem distribuídos, permitindo assim, melhor conduzir seu crescimento e não sobrecarregar a planta. AMBIENTAL.

**Desdobramento de ações** - Aumento da quantidade de ações representativas do capital sem implicar qualquer mudança na participação patrimonial dos acionistas ou no valor de mercado agregado na ocasião do desdobramento. CONTABILIDADE.

**Desenho digital** - Figura formada pelas cristas papilares da falange distal. É o desenho natural existente na pele humana, de formato tridimensional, que serve de matriz para formação da impressão digital. BIOMETRIA FORENSE.

**Desenvolvimento agrário** - Modelo de desenvolvimento não excludente, que busca integrar o rural e o urbano tendo a agricultura familiar como elemento estratégico na promoção do desenvolvimento nacional por intermédio da geração de postos de trabalho e renda através de atividades agrícolas e não-agrícolas. AMBIENTAL.

**Desenvolvimento lateral** - Corresponde à extensão dos traços horizontais dentro e entre as letras que compõem o vocábulo. DOCUMENTOS.

**Desenvolvimento rural sustentável** - Implantação de programas que promovam o acesso à terra, o fortalecimento da agricultura familiar e a diversificação das economias rurais através da utilização de políticas públicas que estimulem a diversificação das atividades econômicas locais, a participação local no Zoneamento Ecológico Econômico, a valorização e preservação da biodiversidade e dos recursos ambientais e a redução das desigualdades sociais, através de melhor distribuição de renda e do tratamento adequado quanto ao gênero, etnia e idade. AMBIENTAL.

**Desenvolvimento sustentável** - Modelo de desenvolvimento que leva em consideração, além dos fatores econômicos, aqueles de caráter social e

ecológico, assim como inconvenientes capacidade de suporte do meio ambiente, a curto, médio e longo prazos. O desenvolvimento sustentável tem como objetivo satisfazer as necessidades econômicas do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras atenderem às suas próprias. AMBIENTAL.

**Desertificação** - Processo de degradação pelo qual passa um ecossistema natural ou uma área potencialmente agrícola, tornando-os com características semelhantes às encontradas em desertos. Normalmente este processo é resultado do uso intensivo, incorreto ou mal planejado do solo. AMBIENTAL.

**Desflorestamento** - Similar ao desmatamento, entretanto, restrito a locais cobertos por fitofisionomias florestais, que estão relacionadas às espécies (florística) e à estrutura (diâmetro e altura) do povoamento vegetal. AMBIENTAL.

**Deslizamento** - Deslocamento de uma porção de terra. AMBIENTAL.

**Desmatamento** - Remoção indiscriminada da cobertura vegetal natural de uma região para fins de aproveitamento do material nela contido e/ou usos alternativos da terra como agricultura, pecuária, urbanização, construção de estradas, mineração, etc. AMBIENTAL.



Foto: Assis Marinho Carvalho

**Desvio da Vertical** - Ângulo entre a vertical do lugar e a normal ao elipsóide de referência. CARTOGRAFIA.

**DIMOF** - Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira. Declaração apresentada à RFB, semestralmente, por bancos de qualquer espécie, cooperativas de crédito e associações de poupança e empréstimo, e instituições autorizadas a realizar operações no mercado de câmbio, contendo informações sobre operações financeiras efetuadas pelos usuários de seus serviços a partir do ano de 2008, em substituição à DCPMF. CONTABILIDADE.

**Dinamismo gráfico** - Conjugação da velocidade e da pressão da escrita, conferindo uma característica de maior ou menor aceleração e variação dos movimentos geradores dos lançamentos gráficos, refletindo a habilidade gráfica da pessoa. DOCUMENTOS.

**Direito de subscrição** - Os direitos de subscrição no Brasil, regidos pela Lei nº 6.404/76 em seu Capítulo VI, são títulos nominativos negociáveis, emitidos por uma sociedade anônima, de capital autorizado, que conferem ao seu proprietário, nas condições constantes no certificado, o direito de subscrever ações do capital social da empresa emissora. Os acionistas da empresa têm preferência na compra dessas novas ações emitidas pela companhia, na proporção que lhe couber, pelo preço e no prazo preestabelecidos pela empresa. Essa preferência detida pelos acionistas é chamada de Direito de Subscrição. O Direito de Subscrição é um ativo negociado no pregão da BOVESPA, no decorrer do prazo preestabelecido para o exercício do Direito de Subscrição. Transcorrido o prazo, o ativo deixa de existir. CONTABILIDADE.

**DIRF** - Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte. Espécie de obrigação tributária acessória a ser entregue anualmente à RFB. Estão incumbidas de fazê-la todas as pessoas físicas e jurídicas que pagaram ou creditaram rendimentos sobre os quais tenha incidido retenção de imposto de renda retido na fonte (IRRF), nos termos da legislação tributária. CONTABILIDADE.

**DIRPF** - Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda da Pessoa Física. Informação fiscal prestada por pessoa física à RFB, onde são declarados os rendimentos (tributáveis, isentos e não-tributáveis e de tributação exclusiva na fonte), fontes pagadoras, pagamentos e doações, relação de dependentes fiscais, relação de bens, direitos, dívidas e ônus relativos a um determinado exercício fiscal. CONTABILIDADE.

**Disco rígido** - Mídia de armazenamento computacional bastante comum, encontrada como componente de quase todos os computadores. INFORMÁTICA.

**Disfarce** - Alteração voluntária da escrita realizada na tentativa de ocultar os hábitos gráficos normais que possibilitariam identificá-la. Dissimulação gráfica. DOCUMENTOS.

**Dispositivo antiescâner** - Dispositivo que dificulta o escaneamento do documento. DOCUMENTOS.

**Dispositivo anti-stokes** - Dispositivo de segurança impresso com uma tinta especial, que ao ser irradiado em comprimentos de onda específicos na região do infravermelho, emite fluorescência na faixa do visível. DOCUMENTOS.

**DOV** - Dispositivo opticamente variável. Dispositivo de segurança formado por imagens bi ou tridimensionais que reproduzem figuras ou caracteres, e cuja variação óptica é visível por diferença de incidência de luz, de ângulo de visão ou com a utilização de filtros especiais. São exemplos de DOV os hologramas e as impressões com tintas de variação óptica. DOCUMENTOS.

**Dissecção** - Ação de isolar ou separar sistematicamente, por meio de instrumental cirúrgico apropriado, os elementos constituintes de um corpo organizado, tendo



por finalidade o seu estudo (nas necropsias) ou o tratamento cirúrgico (nas cirurgias). MEDICINA.

**Dissimilaridades** - Diferenças entre escritas. Divergências. DOCUMENTOS.

**Distância de percepção / reação** - Distância percorrida pelo veículo a partir da percepção do evento e a materialização da reação, ou seja, é a distância entre o ponto de percepção e o ponto de reação. VEÍCULOS.

**Diurese** - Produção normal de urina pelos rins. MEDICINA.

**Divergências** - Ver dissimilaridades. DOCUMENTOS.

**Dividendos** - Correspondem à distribuição de lucro aos sócios, de acordo com os critérios definidos no contrato social ou estatuto social da empresa, e/ou deliberação dos sócios. CONTABILIDADE.

**Divisa** - É o limite da propriedade que a separa da propriedade contígua, cuja definição será de acordo com a posição do observador, a qual deve ser obrigatoriamente explicitada. AMBIENTAL.

**Divisão de dados *ante-mortem*** - Unidade responsável pela busca e coleta de todas as informações dos

desaparecidos que possam servir para o confronto visando à identificação das vítimas de desastre. DVI.

**Divisão de dados *post-mortem*** - Responsável pela coleta dos vestígios vinculados às vítimas do desastre. DVI.

**Divisão de identificação** - Responsável pela coordenação e realização dos confrontos entre os dados ante-mortem e post-mortem, respectivamente coletados pelas Divisões de Dados AM e PM. DVI.

**DNA** - Ácido Desoxirribonucléico. Macromolécula que contém as informações genéticas de cada indivíduo. LOCAL DE CRIME.

**DNA mitocondrial** - DNA presente no interior das mitocôndrias de herança exclusiva materna. Todos os membros da mesma linhagem materna possuem o mesmo tipo de DNA mitocondrial. GENÉTICA.

**DNA nuclear** - DNA presente no núcleo das células. De herança bi parental, é único para cada indivíduo, com exceção de gêmeos idênticos. GENÉTICA.

**DNS** - *Domain Name System*. Serviço que mapeia endereços IP em nomes, chamados de domínios. INFORMÁTICA.

**Docimásias** - Provas de vida extrauterina. MEDICINA.

**Documentação suporte** - Documentos que lastreiam as operações financeiras, patrimoniais ou fiscais objeto da análise pericial. São aqueles que comprovam os fatos que originam lançamentos na escrituração da entidade e compreende todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, de origem interna ou externa, que apoiam ou compõem a escrituração. Exemplo: guias de depósitos e de saques, cheques, contratos de compra e venda, contratos de prestação de serviços, notas fiscais, documentos de registros públicos, escrituras, processos licitatórios, notas de empenho, etc. CONTABILIDADE.

**Documento falsificado** - Todo aquele que se apresenta de alguma forma alterado, em seu substrato ou por acréscimo, alteração ou supressão de dados. DOCUMENTOS.

**Documento falso** - Todo aquele que possui o espelho falso; imitação do autêntico. Documento contrafeito. DOCUMENTOS.

**Documento questionado** - Todo aquele sobre o qual haja dúvida quanto à sua autenticidade ou autoria. Peça impugnada, peça incriminada, peça questionada, peça suspeita. DOCUMENTOS.

**Documentos de segurança** - São documentos que apresentam algum valor (monetário ou legal) e que

despertam, por isso, a possibilidade de uma ação fraudulenta, como por exemplo, cédulas (dinheiro), documentos de identidade (RG, CNH, passaporte) e certificados de propriedade. Tais documentos são especiais e incorporam elementos específicos para dificultar falsificações e alterações, tendo produção e distribuição controladas e nível de segurança determinado pela quantidade, qualidade e adequabilidade dos elementos incorporados. Essas características possibilitam a verificação da autenticidade desse tipo de documento. DOCUMENTOS.

**Documentos fiscais falsos / inidôneos** - São aqueles que não têm validade perante o fisco competente: a) confeccionados sem autorização de impressão de documentos fiscais, não obstante a existência legal do estabelecimento; b) de contribuinte inscrito, porém sem estabelecimento; c) de contribuinte que tenha encerrado irregularmente sua atividade; d) apropriados irregularmente, extraviados ou desaparecidos; e) emitidos após a data-limite para utilização; f) que consignem destinatário fictício; g) sem datas de emissão e de saída, com datas de emissão e de saída rasuradas ou cujas datas de emissão ou de saída sejam posteriores à da ação fiscal; ou h) que não se refiram a uma efetiva saída de mercadoria ou prestação de serviço. CONTABILIDADE.

**DOF** - Documento de Origem Florestal. Documento necessário para comercialização, armazenamento e transporte de produtos florestais de origem nativa contendo informações como: a discriminação do produto florestal transportado, quantidade, tipo, origem, destino

e valor, discriminação do veículo transportador, entre outras informações que permitam a rastreabilidade da matéria-prima florestal explorada. Substituiu a Autorização para Transporte de Produtos Florestais (ATPF). AMBIENTAL.

**DOI** - Declaração sobre Operações Imobiliárias. Documento no qual os serventuários da justiça, responsáveis por Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos estão obrigados a informar a RFB acerca dos documentos lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados em seus cartórios e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, realizada por pessoa física ou jurídica, independentemente de seu valor. O valor da operação imobiliária será o informado pelas partes ou, em sua ausência, o valor que serviu de base para o cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) ou do Imposto sobre Transmissão "*Causa Mortis*" e Doação de Quaisquer Bens e Direitos (ITCD). CONTABILIDADE.

**Domínio** - **1.** Direito real que submete a propriedade, de maneira legal, absoluta e exclusiva, ao poder e vontade de alguém; é a propriedade plena. AMBIENTAL.  
**2.** Conjunto de computadores conectados em rede, que compartilham a mesma base de usuários e diretivas de segurança. INFORMÁTICA.

**Dongle** - Dispositivo externo que ao ser conectado a um computador autoriza o uso de um determinado programa, garantindo que apenas cópias legais possam ser

executadas. Fisicamente se assemelha a um *pendrive*.  
INFORMÁTICA.

**Dose absorvida – D** - Grandeza dosimétrica fundamental expressa pela razão entre a quantidade de energia depositada pela radiação e a massa de um determinado material. RADIAÇÃO.

**Dossel florestal** - Cobertura contínua formada pelas copas das árvores, que numa floresta, chegam a tocar-se formando o que se chama de extrato superior. AMBIENTAL.

**Dossiê integrado** - Relatório que agrega um conjunto de declarações contendo dados cadastrais, fiscais e financeiros, coletados e organizados pela RFB, ou simplesmente disponibilizados a ela por força de lei ou convênio, concernentes à movimentação bancária, patrimonial, financeira e econômica, no Brasil e no exterior, de determinado contribuinte. CONTABILIDADE.

**Drenagem efêmera** - Drenagem com escoamento de água por ocasião de chuvas, ficando seca o resto do tempo. AMBIENTAL.

**Drenagem intermitente** - Drenagem que se dá de forma contínua durante toda a estação chuvosa e se finda logo após o término das chuvas, quando se esgotam as recargas do lençol freático promovidas pelas precipitações pluviométricas. AMBIENTAL.

**Drenagem perene** - Drenagem com escoamento de água durante todo o tempo. AMBIENTAL.

**Drenagem superficial** - Sistemas de córregos, riachos, rios, incluindo lagos e lagoas dispostos neste fluxo, e que recolhem e retiram as águas da bacia hidrográfica a montante. Podem ser canais abertos artificialmente em solos com lençol freático superficial com o objetivo de remover-lhes o excesso de água, para cultivo ou usos alternativos do terreno. AMBIENTAL.

**Drive Free Space** - Área do disco disponível para gravação de dados, mas que pode conter arquivos excluídos; em sistemas operacionais modernos, o processo normal de exclusão de arquivos ou formatação do disco rígido não elimina os arquivos imediatamente e permite sua localização integral ou fragmentada nesta área. INFORMÁTICA.

**Drone** - nome popular e coloquial do RPA. Subcategoria de VANT. LOCAL DE CRIME.

**Dump de memória** - Cópia dos dados armazenados na memória volátil do equipamento. INFORMÁTICA.

**Dumping** - Venda de um produto em outro país, por preço menor do que o praticado no mercado interno, visando a obter vantagem na concorrência sobre outros

fornecedores estrangeiros e, talvez, evitar o nascimento de uma indústria doméstica concorrente. O dumping ocorre em virtude do excesso do produto no país de origem e muitos casos a venda é realizada com prejuízo para a eliminação da concorrência. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Dunas** - Formações de areia depositadas ou movidas pela força dos ventos e algumas vezes apresentam vegetação. AMBIENTAL.

**Duplicação** - Ver Espelhamento. INFORMÁTICA.

**DVI** - *Disaster Victim Identification*. Termo internacionalmente consagrado para Identificação de Vítimas de Desastres. DVI.





# E

**Ecologia** - Ciência que estuda a relação dos seres vivos entre si e com o ambiente físico. Palavra originado do grego: *oikos* = casa, moradia + *logos* = estudo. AMBIENTAL.

**Ecossistema** - Conjunto integrado de fatores físicos, químicos e bióticos, que caracterizam um determinado lugar, estendendo-se por um espaço de dimensões variáveis. Também pode ser uma unidade ecológica constituída pela reunião do meio abiótico (componentes não-vivos) com a comunidade, no qual ocorre intercâmbio de matéria e energia. AMBIENTAL.

**Edema traumático** - Acúmulo de plasma (parte líquida do sangue) no espaço intersticial dos tecidos vivos a partir da saída do mesmo dos vasos sanguíneos devido alteração na permeabilidade deles em decorrência da resposta fisiopatológica normal ao traumatismo (vasodilatação). MEDICINA.

**Edificação** - Edifício, construção. Produto constituído pelo conjunto de elementos definidos e integrados em conformidade com os princípios e técnicas da Engenharia e da Arquitetura, para, ao integrar a urbanização, desempenhar funções ambientais em níveis adequados. ENGENHARIA.

**EDS** - *Energy Dispersive X-ray Spectroscopy*. Espectrometria por dispersão de energia de raios X. Utiliza um detector para análise química microlocalizada qualitativa e semiquantitativa. Trata-se de técnica utilizada para a análise elementar ou caracterização química de uma amostra, que se baseia na interação de uma fonte de excitação de raios-X e uma amostra. A capacidade de caracterização é devida, em grande parte, ao princípio fundamental de que cada elemento tem uma estrutura atômica única, permitindo conjunto único de picos em seu espectro de emissão de raios-X. Para estimular a emissão de raios X característicos de um espécime, um feixe de alta energia de partículas carregadas, tais como elétrons ou prótons, ou um feixe de raios-X, é focalizado na amostra estudada. **BALÍSTICA**.

**Efeito escala** - Redução ou incremento a ser aplicado sobre os preços de referência, em decorrência do porte da obra (quantitativo dos serviços). **AVALIAÇÃO DE BENS**.

**Efeito estufa** - Fenômeno natural de aquecimento da superfície terrestre formado por gases que permitem a penetração da luz do sol na sua superfície, mas bloqueia a irradiação do calor impedindo seu retorno ao espaço, aumentando desta forma a temperatura da terra. **AMBIENTAL**.

**Efeito íris** - Resultado visual da interseção de duas ou mais cores no processo de impressão, por meio da utilização de uma única chapa, gerando uma variação contínua de matizes cromáticas. **DOCUMENTOS**.

**Efluente** - Qualquer líquido que flui de um sistema de coleta, de tratamento ou de disposição final sejam ele de procedência doméstica, agrícola ou industrial. AMBIENTAL.

**Elemento de segurança** - Dispositivo de qualquer natureza que é adicionado, incorporado ou impresso em documento de segurança para dificultar sua contrafação ou alteração. DOCUMENTOS.

**Elemento fluorescente** - Qualquer elemento, impresso ou não, que apresente efeito de fluorescência. Podem ser fios, fibras ou confetes fluorescentes, fluorescência latente, etc. DOCUMENTOS.

**Eletrocussão** - Ação sistêmica e letal, provocada pela passagem de corrente elétrica artificial pelo corpo; execução de pena de morte em cadeira elétrica. MEDICINA.

**Eletroferograma** - Representação gráfica de perfis genéticos ou de um conjunto de alelos. Registro gráfico do sinal do detector em função do tempo decorrido a partir da injeção da amostra, permite identificar e quantificar os componentes da mistura. LOCAL DE CRIME.

**Elétrons retro-espalhados** - Elétrons gerados na coluna de elétrons que fornecem informações sobre a variação da composição química da amostra. BALÍSTICA.

**Elétrons secundários** - Elétrons gerados na coluna de elétrons que fornecem informações sobre a superfície da amostra e da sua morfologia. BALÍSTICA.

**Eletroplessão** - Lesão ou morte, geralmente de caráter acidental, produzida por corrente elétrica artificial. MEDICINA.

**Elipsoide de deferência** - Figura matemática selecionada para ser muito próxima do geoide na forma e no tamanho, utilizada como superfície terrestre de referência nos cálculos dos levantamentos geodésicos. CARTOGRAFIA.

**Embalagem** - Conjunto de invólucros usados para acondicionar determinada substância ou material. QUÍMICA.

**Embalagem primária** - Aquela que está em contato direto com o produto. QUÍMICA.

**Embalagem secundária** - Designada para conter uma ou mais embalagens primárias, podendo não ser indicada para o transporte. QUÍMICA.

**Embalagem terciária** - Agrupa diversas embalagens secundárias para o transporte. QUÍMICA

**Embebição hemoglobínica** - Ocorre com o processo de decomposição dos vasos sanguíneos e das hemácias,

tendo como consequência a liberação de hemoglobina, que se espalha pelos tecidos adjacentes, corando-os com uma cor avermelhada. Em cadáveres em avançado estado de putrefação, este fenômeno pode induzir a confusão com as infiltrações hemorrágicas. O processo de embebição pode ocorrer ainda por outros elementos que possuem cor própria, como é o caso da bilirrubina presente na bile. MEDICINA.

**Emenda** - Acréscimo de traços que alteram o teor do documento, emprestando-lhe outra significação. DOCUMENTOS.

**Empalamento** - Forma especial de encravamento que se caracteriza pela penetração de um objeto de grande eixo longitudinal no ânus; mais modernamente, por extensão, a palavra tem sido utilizada para se referir à introdução de corpos estranhos por outros orifícios naturais do corpo humano. MEDICINA.

**Empreendimento** - Conjunto de bens capaz de produzir receitas por meio de comercialização ou exploração econômica. Pode ser: imobiliário (ex.: loteamento, prédios comerciais/residenciais), de base imobiliária (ex.: hotel, “shopping center”, parques temáticos), industrial ou rural. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Empreitada** - Contrato bilateral, oneroso, em que o empreiteiro se obriga, dentro de prazo estabelecido, a executar para outrem determinada obra, contribuindo, ou não, com os materiais necessários, mediante o

pagamento de preço fixo pré-ajustado, ou reajustável por índices estabelecidos. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Empreiteiro** - Aquele que se encarrega de executar uma obra por empreitada. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Empresa** - Organização por meio da qual se canalizam recursos para produzir ou oferecer bens e serviços, com vista, em geral, à obtenção de lucros, podendo no seu patrimônio conter cotas/partes de outras empresas ou empreendimentos. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Encéfalo** - Termo anatômico que engloba os hemisférios cerebrais, o tálamo, o hipotálamo, o cerebelo, e o tronco encefálico (Mesencéfalo, Ponte e Bulbo). MEDICINA.

**Encharcamento** - Acúmulo de água na superfície do solo devido à dificuldade de infiltração. AMBIENTAL.



Foto: Fábio José Viana Costa

**Encravamento** - Modalidade de ferimento produzida pela penetração e ou transfixação de um objeto alongado, de natureza pérfuro-contundente, em qualquer parte do corpo. MEDICINA.

**Endêmico** - Característica das espécies que tem sua ocorrência limitada a um único local ou região geográfica. AMBIENTAL

**Enfisema subcutâneo** - Presença anormal de ar abaixo da pele, que pode ser diagnosticada pela palpação ou por métodos complementares. MEDICINA.

**Enforcamento** - Modalidade de asfixia mecânica que se caracteriza pela interrupção da passagem do ar atmosférico até as vias respiratórias baixas, em decorrência da constrição do pescoço por um laço acionado pelo peso do próprio corpo da vítima. MEDICINA.

**Engenharia reversa** - Técnica utilizada para compreender detalhes do funcionamento de artefatos através da análise de sua estrutura, funções e operação. A engenharia reversa de software é uma técnica utilizada para tentar obter o código-fonte de um *software* a partir de seu código de máquina. INFORMÁTICA.

**Entidade de balcão organizado** - Pessoa jurídica que administra sistema eletrônico de negociação e de registro de operações com valores mobiliários. CONTABILIDADE.



**Entorse** - Lesões articulares provocadas por movimentos exagerados, com estiramento e edema da cápsula articular e ou dos ligamentos que a circundam. MEDICINA.

**Entressafra** - Período de menor oferta de um produto compreendido entre uma safra e outra. AMBIENTAL.

**Enxada rotativa** - Equipamento movido pela tração de motor de combustão interna, utilizado para lavra o solo, normalmente com uma só passada o solo fica apto para a semeadura. AMBIENTAL.

**EPI** - Equipamento de Proteção Individual. INCÊNDIOS.

**Epiderme** - Parte superficial da pele, composta por um epitélio constituído por diversas camadas de células. MEDICINA.

**Epífise** - Cada uma das duas extremidades engrossadas de um osso longo, que suportam as superfícies articulares desse osso. Durante todo o crescimento ósseo, a epífise está separada da diáfise pela cartilagem de conjugação. MEDICINA.

**Epífita** - Planta que vive sobre outra planta, sem retirar nutrientes dela, mas apenas se apoiando nela (se retirasse nutrientes dela, não seria epífita, mas parasita). As orquídeas e as bromélias são exemplos de plantas epífitas. AMBIENTAL.

**Epistaxe** - Hemorragia nasal. MEDICINA.

**EPR** - Equipamento de Proteção Respiratória. LOCAL DE CRIME.

**Equidistância** - Intervalo altimétrico entre curvas de nível consecutivas. Estas curvas representam, de forma precisa, o relevo das cartas e mapas. A equidistância padronizada pela Diretoria de Serviço Geográfico do Exército para as cartas topográficas é a seguinte:

ESCALA	EQUIDISTÂNCIA
1:250.000	100m
1:100.000	40m ou 50m
1: 50.000	20m
1: 25.000	10m

**CARTOGRAFIA.**

**Equimose** - Infiltração de sangue no interior das malhas dos tecidos, mais comumente instalada após um trauma dos vasos sanguíneos locais. Também existem equimoses espontâneas, isto é, não vinculadas a traumatismos, mas relacionadas a doenças ou até mesmo a senilidade (púrpura senil). As equimoses podem ser superficiais, profundas ou estar no interior das vísceras (viscerais). As superficiais são visíveis através da pele como manchas arroxeadas. MEDICINA.

**Equipamento** - Conjunto de todos os bens tangíveis necessários para o funcionamento de um sistema de produção industrial ou agropecuário. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Equipamento computacional portátil** - Dispositivo eletrônico como aparelhos de telefonia celular, *smartphones*, PDAs, *tablets* e navegadores GPS (como regra, não incluem *notebooks*, que são referenciados pelo termo computador portátil). INFORMÁTICA.

**Equipamento de entrevistadores** - Equipamento que permite revelar escritas latentes, como, por exemplo, o ESDA 2. DOCUMENTOS.

**Equipe de entrevistadores** - Responsável por entrevistar os familiares e pessoas próximas aos desaparecidos. DVI.

**Equipe de investigação e busca de dados** - Responsável por realizar diligências em hospitais, clínicas, consultórios odontológicos, residências ou onde quer que seja necessário para complementar o material de confronto. DVI.

**Equipe precursora** - Equipe enviada ao local nos primeiros momentos após a ocorrência de um desastre com o objetivo de iniciar os contatos com as forças locais e realizar as primeiras avaliações, tais como: estabelecer o manejo de informações e análise da situação; identificar os recursos humanos e materiais necessários; implementar planos operacionais para o manejo de vítimas e; buscar informações precisas com relação à identificação de vítimas desaparecidas com suas famílias e autoridades locais. DVI.

**Eritema** - Rubor (vermelhidão) congestivo da pele, que desaparece à pressão. Se deve à vasodilatação e ao aumento de fluxo sanguíneo em determinado local. MEDICINA.

**Erosão** - Desgaste progressivo do solo provocado pelo arraste de partículas de tamanho variável que o compõe, normalmente provocado pela ação da água, do vento, do homem ou dos animais. AMBIENTAL.

**Erosão laminar** - Tipo de erosão que promove uma remoção da camada superficial do solo de uma região, sem que ocorra o aparecimento de sulcos na superfície. AMBIENTAL.

**Erva invasora** - Denominação mais atual dada a qualquer espécie vegetal, nativa ou introduzida, que cresce em local onde não é desejado, por concorrer ou impedir o crescimento de uma cultura. AMBIENTAL.

**Escala gráfica** - Linha graduada em partes iguais, que indica a relação entre as dimensões ou distâncias representadas numa carta ou mapa e suas dimensões ou distâncias reais correspondentes, normalmente localizada no rodapé de cartas e mapas. CARTOGRAFIA.

**Escala numérica** - Relação entre as dimensões de elementos representados numa carta ou mapa e suas dimensões reais correspondentes, dada por números,

em geral na forma de uma fração (por exemplo: 1/50 000 ou 1: 50 000). CARTOGRAFIA.

**Esclera ou esclerótica** - O mais sólido e mais externo dos revestimentos do olho. É branca, opaca e tem forma mais ou menos esférica. O segmento anterior da esclerótica é a córnea, transparente. MEDICINA.

**Escoramento** - Operação emergencial para impedir o processo de desarticulação ou desabamento de uma construção. EXPLOSIVOS.

**Escoriação ou abrasão** - Perda da camada mais superficial da pele (epiderme), com desnudamento da camada intermediária da pele (derme), provocada habitualmente por fricção ou ação tangencial de meios contundentes. MEDICINA.

**Escrita cursiva** - Aquela que é manuscrita com os caracteres ligados entre si. DOCUMENTOS.

**Escrita de fôrma** - Aquela traçada exclusivamente com letras maiúsculas manuscritas em estilo de caráter tipográfico. DOCUMENTOS.

**Escrita desconectada** - Aquela que é manuscrita com os caracteres não ligados entre si e traçada predominantemente com letras minúsculas, em estilo de caráter tipográfico. DOCUMENTOS.

**Escrita distorcida** - Aquela que não aparenta ser natural, podendo ser produzida tanto intencionalmente (disfarce ou simulação) como não intencionalmente (condição física do escritor, condições da escrita, etc.). DOCUMENTOS.

**Escrita latente** - Vestígio existente nas folhas que estão posicionadas imediatamente abaixo daquela que recebe um manuscrito e que é resultante da movimentação da caneta durante a produção do lançamento gráfico. Pode ser visível com o auxílio de iluminação lateral (na forma de sulcos) ou invisível com esse recurso, sendo revelado apenas com o uso de um equipamento de detecção eletrostática. DOCUMENTOS.

**Escrita mista** - Aquela que apresenta mistura de escritas cursiva, de fôrma e desconectada. DOCUMENTOS.

**Escrita não natural** - Escrita que resulta de um movimento forçado ou difícil de executar. Uma escrita não natural ocorre, por exemplo, quando uma pessoa tenta disfarçar sua própria escrita ou tenta simular a escrita de outra pessoa. Características observadas em escritas não naturais incluem lentidão, pouca fluência, tremores, paradas no traçado, inícios e finais abruptos. DOCUMENTOS.

**Escrituração contábil oficial** - Corresponde à contabilidade feita com observância da legislação pertinente e regularmente registrada nos órgãos competentes. CONTABILIDADE.

**Esganadura** - Tipo de asfixia mecânica que se verifica pela constrição das vias respiratórias ao nível do pescoço pelas mãos do agressor. É sempre homicida, sendo impossível a forma suicida ou acidental. MEDICINA.

**Esgorjamento** - Longa ferida transversal na região anterior no pescoço, de etiologia homicida ou suicida, promovida por ação cortante ou corto-contundente. MEDICINA.

**Esguicho** - Peça metálica adaptada à extremidade da linha de mangueira, destinada a dar forma e controlar o jato d'água. Os bombeiros utilizam os tipos agulheta, regulável, universal, canhão, monitor, pescoço de ganso, proporcionador de espuma e lançador de espuma. INCÊNDIOS.

**Espaçamento gráfico** - Distância entre traços, caracteres, palavras, linhas ou qualquer componente da escrita. DOCUMENTOS.

**Espaçamento intergramatical** - Distância entre os traços formadores de uma letra. DOCUMENTOS.

**Espaçamento interlinear** - Distância entre as linhas de um contexto, especialmente em um papel sem pauta. DOCUMENTOS.

**Espaçamento interliteral** - Distância entre duas letras consecutivas. DOCUMENTOS.

**Espaçamento intervocabular** - Distância entre duas palavras consecutivas. DOCUMENTOS.

**Espasmo cadavérico** - Sinônimo de rigidez cadavérica. Fenômeno post mortem causado pela acidificação do meio intracelular em razão da ausência de oxigenação tecidual. MEDICINA.

**Espécie clímax** - Categoria de espécies vegetais que ocorrem numa área em que a área vegetada é considerada madura. É o último estágio de maturação da floresta, com a regeneração de espécies após a colonização por espécies pioneiras e posteriormente, pelas espécies secundárias. AMBIENTAL.

**Espécie da flora nativa** - São aquelas que ocorrem naturalmente em uma determinada região. A flora nativa interage com o ambiente durante milhares de anos e passa por rigoroso processo de seleção natural, gerando espécies geneticamente resistentes e adaptadas ao local. Essas espécies têm papel fundamental para controlar o excesso de água das chuvas no solo e evitar perda de água dos rios e oceanos. Atuam ainda na filtração e absorção de resíduos presentes na água, evitando o escoramento e a erosão do solo, além de fornecerem alimentação e abrigo para agentes polinizadores. AMBIENTAL.

**Espécie exótica ou alóctone** - Espécie animal ou vegetal introduzida a partir de outras regiões e países. Não passou por processo de seleção natural e, dessa



forma, não serve de substituto ideal para a flora nativa, vez que não desempenha a mesma função no ecossistema. As espécies exóticas são amplamente usadas com objetivos econômicos para a produção de celulose e culturas agrícolas, por exemplo. Também podem representar uma ameaça aos ecossistemas em razão de não apresentarem inimigos naturais em potencial. AMBIENTAL.



Foto: Fábio José Viana Costa

**Espécie extinta** - Espécie de cuja existência não se tem mais conhecimento por um período superior a 50 anos. Em geral, a extinção de uma espécie é formalmente declarada pelas autoridades científicas governamentais. AMBIENTAL.

**Espécie indicadora** - Espécie cuja presença indica a existência de determinadas condições ambientais ou a presença de outras espécies, ou ainda, a ocorrência de determinadas fitofisionomias. AMBIENTAL.

**Espécie mineral** - Surge da combinação específica de composição química e estrutura cristalina (por exemplo, o diamante é um carbono numa estrutura cúbica). Esta combinação produz propriedades físicas e químicas distintas. AMBIENTAL.

**Espécie pioneira** - Espécie que coloniza uma área desmatada ou desflorestada anteriormente não ocupada por ela, e que participa, em maior proporção, dos estágios iniciais de regeneração em locais de clareiras em ambientes de vegetação primária. AMBIENTAL.

**Espécie pioneira** - Aquela que se instala de forma definitiva em uma determinada região, anteriormente não ocupada por ela. AMBIENTAL.

**Espécie rara** - Espécie que não está ameaçada e nem é vulnerável, porém corre um certo risco, pelo fato de apresentar distribuição geográfica restrita, hábitat reduzido, ou ainda baixa densidade na natureza. AMBIENTAL.

**Espécie secundária** - Espécie arbórea de crescimento lento e ciclo de vida longo, utilizada em conjunto com espécies pioneiras na formação e recuperação de áreas florestais. AMBIENTAL.

**Espécie silvestre** - Espécie que é encontrada na natureza em estado selvagem e que não passou por processo de domesticação. AMBIENTAL.

**Especificidade** - Capacidade de um método analítico em produzir resposta para uma única substância. QUÍMICA.

**Espectro Equimótico de Le Grand du Saulle** - Degradação bioquímica das moléculas de hemoglobina por ruptura das hemácias fora dos capilares sanguíneos, isto é, no interior dos tecidos. Assim, equimoses ou hematomas vistos na pele inicialmente na cor vermelho ou vinhosa, pode apresentar mudanças de cor sucessivamente e de acordo com a evolução dos dias posteriores ao fato gerador, até o desaparecimento completo delas. MEDICINA.

**Espectrometria de massas** - Técnica de identificação de substâncias baseada na análise do padrão de fragmentação destas quando expostas a condições específicas em um equipamento adequado (espectrômetro). QUÍMICA.

**Espectroscopia** - Técnica de identificação de substâncias baseada na análise da interação desta com radiação (luz) de diferentes comprimentos de onda (cores). As mais comuns utilizam a luz visível, infravermelha e ultravioleta. QUÍMICA.

**Espelhamento** - Cópia integral dos dados contidos em uma mídia de armazenamento digital para outra. INFORMÁTICA.

**Espelho** - Ver suporte. DOCUMENTOS.

**Espinhel** - Equipamento de pesca formado por um extenso fio ou corda, no qual se prendem, de espaço em espaço, linhas armadas de anzóis. AMBIENTAL.

**Espontaneidade** - Relaciona-se com a naturalidade do ato de escrever, em que a atenção do escritor se volta para o conteúdo do texto e não para o formato das letras e palavras. DOCUMENTOS.


**Espuma** - Agente extintor e uma das formas de aplicação de água, sendo constituída por um aglomerado de bolhas de ar ou gás, formada por solução aquosa, apagando o fogo por abafamento e resfriamento. INCÊNDIOS.

**Esquartejamento** - Ato de dividir o corpo em partes (quartos), por amputação ou desarticulação, geralmente com emprego de instrumento cortante ou corto-contundente, quase sempre com a finalidade do autor livrar-se criminosamente do cadáver ou impedir sua identificação. MEDICINA.

**Esquema construtivo** - Ver gênese gráfica. DOCUMENTOS.

**Esquírolas** - Esquírolas são deposições de excessos de tinta deixadas por canetas esferográficas de tinta pastosa logo depois de uma curva fechada no traçado.

Essa característica é útil na determinação do sentido do traço produzido. DOCUMENTOS.



**Estação** - Ponto ocupado durante um levantamento e que é materializado no terreno por marco geodésico ou topográfico, podendo ser permanente (pilar de concreto) ou provisório (estaca de madeira). CARTOGRAFIA.

**Estação de trabalho pericial** - Equipamento com as seguintes características: a) capacidade de processamento, armazenamento e memória condizentes com as várias exigências dos procedimentos de informática forense utilizados durante os exames; b) possibilidade de substituição de mídias de armazenamento e periféricos; c) possibilidade de gravação de mídias a serem encaminhadas em anexo aos laudos; d) dispositivo de prevenção contra ataques, programas maliciosos e acessos remotos não

autorizados; e) proteção contra interrupções de energia; f) licenças de uso válidas para equipamentos, sistemas operacionais e aplicativos. **INFORMÁTICA.**

**Estação ecológica** - Categoria de unidade de conservação do grupo de Proteção Integral que tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. É de posse e domínio públicos. **AMBIENTAL.**

**Estado de conservação** - Situação física de um bem em decorrência de sua manutenção. **AMBIENTAL.**

**Estágio de regeneração** - Estágio em que se encontra a vegetação, após processos naturais de sucessão ecológica em uma vegetação considerada primária, ou na regeneração da vegetação após supressões de vegetação por ações antrópicas em locais de vegetação secundária. Os estágios são: inicial, médio e avançado de regeneração e estão condicionados as características de estrutura horizontal e vertical da vegetação, proporção de espécies pioneiras, secundárias e clímax, presença de epífitas, trepadeiras, quantidade de serapilheira e as espécies indicadoras que ocorrem na região. **AMBIENTAL.**

**Esteganografia** - Técnica que consiste em ocultar o conteúdo de um arquivo dentro de outro, geralmente empregada com a utilização de softwares específicos para tal fim. **INFORMÁTICA.**

**Estepe** - Formação herbácea, com predominância de gramíneas abertas encontradas em regiões áridas e semiáridas, cujas condições não permitem o crescimento de vegetais lenhosos. AMBIENTAL.

**Estere** - Unidade de medida de volume de material lenhoso empilhado. O cálculo do volume em esteres inclui os espaços vazios entre a madeira, o que faz com que a sua precisão dependa diretamente da forma como a madeira foi empilhada. AMBIENTAL.

**Estereomicroscópio** - Instrumento óptico que permite a ampliação e a observação simultânea, através de uma objetiva binocular, de duas imagens de um objeto, obtidas com ângulos ligeiramente diferentes, produzindo a sensação de tridimensionalidade. DOCUMENTOS.

**Estojo** - Invólucro, geralmente, metálico e suporte dos demais elementos de munição. BALÍSTICA.



Foto: Assis Marinho Carvalho

**Estojo questionado** - Estojo de munição de arma de fogo submetido a exame. BALÍSTICA.

**Estradas sem revestimento** - Estradas que não possuem revestimento asfáltico ou de concreto e que não façam parte do SNV. Incluem-se neste item aquelas que possuem apenas revestimento primário. ENGENHARIA.

**Estrangulamento** - Constrição do pescoço por um laço acionado por uma força estranha, obstruindo a passagem de ar aos pulmões, interrompendo a circulação do sangue ao encéfalo e comprimindo os nervos do pescoço. O corpo da vítima atua passivamente e a força constitutiva do laço age de forma ativa. MEDICINA.

**Estrias** - Falhas na deposição da tinta que ocorrem ao longo da linha do traçado e aparecem na forma de raias ou riscas (raiamento ou estriamento). As estrias são mais bem visualizadas nas letras circulares e são sempre centrífugas, indicando dessa forma o sentido do movimento. Ver imagem em Esquírolas. DOCUMENTOS.

**Estrovenga** - Implemento agrícola constituído de pequena foice de dois gumes utilizada para poda de árvores ou retirada de frutos, especialmente o cacau. AMBIENTAL.

**Estrutura** - Disposição e forma de construção da parte que sustenta um edifício. ENGENHARIA.



**Estrutura florestal** - Composição de uma determinada formação florestal relativamente a sua estrutura horizontal, que indica a importância ecológica de cada espécie, considerando características de densidade (número de indivíduos por unidade de área), frequência (homogeneidade de distribuição) e dominância (área em m<sup>2</sup> ocupada pela espécie); e a sua estrutura vertical, que é a distribuição das espécies nos estratos florestais. AMBIENTAL.

**Estrutura fundiária** - Modo ou forma como uma nação ou sociedade organiza e utiliza o espaço rural do seu território em função das instituições básicas e das atividades e das relações que vigoram entre estas. Geralmente o espaço rural está dividido em grandes, médias e pequenas propriedades. ENGENHARIA.

**Estudo ambiental** - Qualquer estudo relativo aos aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio para a análise da licença requerida, tais como: Estudo de Impacto Ambiental - EIA, Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, Plano e Projeto de Controle Ambiental, Relatório Ambiental Preliminar, Diagnóstico Ambiental, Plano de Manejo, Plano de Recuperação de Área Degradada e Análise Preliminar de Risco. AMBIENTAL.

**Estufa** - Local coberto, com portas de acesso e fechado lateralmente por vidros, plásticos ou outro material no qual se mantém de forma artificial a atmosfera para cultura de plantas ou animais. AGRONOMIA.

**Ethernet** - Arquitetura de interconexão de equipamentos em redes locais. Não confundir com Internet. INFORMÁTICA.

**Eutrofização** - Enriquecimento de nutrientes no ambiente aquático, principalmente nitratos e fosfatos, resultante da poluição das águas pelo uso inadequado de adubos e fertilizantes na agricultura e o despejo de esgoto doméstico e efluentes industriais sem tratamento prévio, que provocam o aumento de minerais como o fósforo e o nitrogênio e, conseqüentemente, a proliferação de algas microscópicas que localizam-se na superfície da água. Desse modo, cria-se uma camada espessa de algas que impossibilitam à entrada de luz na água e impedem a realização da fotossíntese pelos organismos presentes nas camadas mais profundas, o que ocasiona a morte das algas, a proliferação de bactérias decompositoras e o aumento do consumo de oxigênio por estes organismos. Conseqüentemente, falta oxigênio na água o que gera a mortandade dos peixes e outros organismos aeróbicos. Eutroficação. AMBIENTAL.

**Eventos de custódia** - Obrigações que a empresa emissora assume em relação aos ativos emitidos por ela. Os eventos de custódia podem movimentar contas. Os principais eventos de custódia são: Dividendos, Juros sobre o capital próprio, Bonificação, Desdobramento, Grupamento e Subscrição. CONTABILIDADE.

**Eventos/Logs do Windows** - Arquivos que armazenam informações sobre as atividades e erros ocorridos no sistema. Podem ser exibidos através do programa “Visualizador de Eventos”. INFORMÁTICA.

**Evolução médica** - Parte do prontuário onde são anotados diariamente os achados clínicos, as condutas terapêuticas e as impressões médicas de um determinado paciente. MEDICINA.

**Evolução patrimonial** - Diferença dos valores do patrimônio declarado por pessoa física ou jurídica à RFB entre períodos distintos. CONTABILIDADE.

**Evolução patrimonial ajustada** - Diferença dos valores dos patrimônios declarados por pessoa física ou jurídica à RFB, entre períodos distintos, após a realização de ajustes nos patrimônios declarados. CONTABILIDADE.

**Exame** - Inspeção, por meio de perito, sobre pessoa, coisas móveis e semoventes, para verificação de fatos ou circunstâncias que interessem à causa. Quando o exame é feito em um bem, denomina-se vistoria. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Exame de identificação genética** - Conjunto de procedimentos periciais que visam à identificação de uma amostra biológica questionada por meio da comparação de seu perfil genético com o perfil genético da amostra de referência. LOCAL DE CRIME.

**Exame definitivo** - Análise necessária para a caracterização inequívoca de uma substância ou material. QUÍMICA.

**Exame grafoscópico** - Exame de determinação da autenticidade ou da autoria de assinaturas ou manuscritos. É normalmente solicitado quando se suspeita que uma assinatura possa não ser autêntica ou quando é necessário determinar quem é o autor de determinado manuscrito. Exame grafotécnico. DOCUMENTOS.

**Exame merceológico** - Exame de identificação dos aspectos relacionados às mercadorias: a) descrição geral: características físicas, químicas ou biológicas e técnicas; b) identificação: fabricante, marca, modelo, número de série ou identificador equivalente e origem; c) estado de conservação: aspectos de sua apresentação, embalagem, acondicionamento, avarias e danos, bem como cuidados especiais quanto a sua guarda ou manuseio (frágil, perigoso, perecível, entre outros); d) autenticidade: verificação das características quanto a ser autêntico, adulterado, alterado ou falsificado; e) classificação fiscal e comercial; f) preço de mercado. CONTABILIDADE.

**Exame necroscópico médico-legal** - Perícia médico-legal realizada em um cadáver, com intuito de atender interesses judiciais. MEDICINA.

**Exame preliminar de constatação** - Teste destinado a caracterizar de forma presumível a natureza de uma determinada substância. QUÍMICA.

**Exatidão** - Concordância entre o valor real do analito na amostra e o estimado pelo processo analítico. QUÍMICA.

**Exclusão** - Impossibilidade de um perfil genético ou sequência de DNA ser proveniente de uma mesma fonte ou de um membro da mesma família. GENÉTICA.

**Exoftalmia** - Saliência ou protrusão mais ou menos acentuada do globo ocular para fora da órbita da face. MEDICINA.

**Exploração florestal** - Consiste no conjunto de operações necessárias para a transferência do material lenhoso produzido até ao local de transformação, com a máxima eficiência, menor custo e menor impacto ambiental possível. AMBIENTAL.

**Explosão** - Arrebentação súbita, violenta e ruidosa provocada pela libertação de um gás ou pela expansão repentina de um corpo sólido que, no processo, se faz em pedaços. EXPLOSIVOS.

**Explosivo artesanal** - Explosivo manufaturado por pessoa ou empresa sem autorização do órgão regulador, sem rotulagem e de natureza desconhecida. EXPLOSIVOS.

**Explosivo industrial** - Explosivo de uso civil ou militar, com rotulagem e informações do fabricante, lote e validade. EXPLOSIVOS.

**Explosivos** - Substâncias capazes de produzir, por uma reação química rápida ou brusca, um grande volume de gases, os quais são elevados a altas pressões e temperaturas pelo calor desprendido na reação exotérmica. A expansão dos gases produz efeitos mecânicos poderosos, já que uma explosão é a transformação de energia potencial (química ou mecânica) em trabalho mecânico. EXPLOSIVOS.

**Exploração seletiva** - Corte de algumas espécies de um povoamento que apresentam potencialidade de aproveitamento comercial. Difere do corte raso, quando todas as espécies comerciais são cortadas/derrubadas, independentemente do aproveitamento econômico das espécies. AMBIENTAL.

**Exsudado** - Líquido orgânico de natureza inflamatória, rico em albumina, formado pela passagem de soro através das paredes vasculares para os tecidos vizinhos. MEDICINA.

**Extensão rural** - Sistema de ajuda e amparo aos produtores rurais e suas famílias, geralmente feito por órgãos públicos através da divulgação de novas técnicas de manejo ou conservação de recursos e formas de comercialização. AMBIENTAL.

**Extinção** - Fase do combate ao incêndio em que o fogo é completamente apagado, para posteriormente dar-se início ao rescaldo. INCÊNDIOS.

**Extração** - Conjunto de procedimentos que tem por objetivo remover e isolar o DNA existente em uma amostra biológica. GENÉTICA.

**Extrativismo** - Sistema de exploração baseado na coleta e extração de recursos naturais renováveis, de modo sustentável. AMBIENTAL.

**Extrato Mensal de Custódia** - Documento que demonstra a posição em ativos do investidor, as movimentações ocorridas durante o mês de referência e os eventos de custódia provisionados até a data de emissão e creditados durante o mês. CONTABILIDADE.

**Exumação** - Consiste na abertura de sepultura, local de consumpção aeróbia, caixão de metal ou madeira onde se encontra inumado o cadáver. O procedimento pode ter finalidade administrativa (ex: realocação de espaços dentro de um cemitério) ou para atender demandas judiciais. MEDICINA.

**Exutório** - Ponto de menor altitude por onde converge toda a água de drenagem da bacia. AMBIENTAL.

# F

**Factoring** - Atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber. No Brasil, as empresas desse ramo de atividade se caracterizam essencialmente pela aquisição de direitos creditórios, resultantes de vendas mercantis ou de prestação de serviços, realizados a prazo. CONTABILIDADE.

**Faixa de domínio** - Conjunto de áreas desapropriadas pelo Poder Público, destinadas a construção e operação de rodovia, dispositivo de acessos, postos de serviços complementares, pistas de rolamento, acostamento, canteiro central e faixas lindeiras destinadas a acomodar os taludes de corte, aterro e elemento de drenagem. AMBIENTAL.

**Faixa de fronteira** - Faixa do território nacional compreendida entre a linha de fronteira e uma linha paralela a esta com 150 Km de largura, considerada fundamental para a defesa do país e cuja ocupação e utilização são reguladas por lei. AMBIENTAL.

**Faixa holográfica** - Faixa aplicada sobre o documento, especialmente cédulas, e que possui efeito holográfico incorporado. DOCUMENTOS.



**Falha de empurrão** - tipo de falha geológica inversa em que o plano de falhamento faz um ângulo pequeno com relação à horizontal e a parte de cima do bloco falhado move-se sobre a parte inferior. AMBIENTAL.

**Falha técnica** - Falha de impressão incorporada de forma proposital ao documento, que pode ser facilmente observada desde que seja previamente conhecida. DOCUMENTOS.

**Fardo** - Material prensado, mais ou menos volumoso e pesado, que se destina a transporte ou armazenagem como o feno, algodão, etc. AMBIENTAL.

**Fáscia** - Membrana conjuntiva fibrosa constituída pela reunião das aponevroses de revestimento dos músculos superficiais de uma parte do corpo e que os separa dos tegumentos ou membrana fibrosa que forma um septo entre os planos musculares. MEDICINA.

**Fase** - Parte homogênea de um sistema que se distingue das outras partes e tem limites bem determinados. QUÍMICA.

**Fauna** - Conjunto de espécies animais que habitam determinada região. AMBIENTAL.

**Fauna silvestre** - Animais de quaisquer espécies nativas, não domesticada, em qualquer fase de seu desenvolvimento e que vivam naturalmente em um ecossistema, fora do cativeiro, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais. AMBIENTAL.

**Feição geográfica** - Objeto, aspecto ou fenômeno da superfície terrestre. CARTOGRAFIA.

**Ferida** - Interrupção da continuidade das camadas mais profundas da pele (derme e hipoderme), com exposição dos planos mais profundos. Pode ser provocada por algum fator externo, como um trauma, ou ainda ser desencadeada por uma afecção que acione as defesas próprias do organismo. MEDICINA.

**Ferida contusa** - Produzida por ação contundente. Apresenta bordas escoriadas e irregulares; ângulos, vertentes (paredes da ferida) e fundo irregulares, além de “pontes de tecido” ligando as vertentes. MEDICINA.

**Ferida corto-contusa** - Combinação da ação contundente com a ação cortante. Os instrumentos característicos são: machado, facões mal amolados, guilhotina, dentes incisivos humanos. MEDICINA.

**Ferida incisa** - Produzida pela ação de um gume afiado, como uma navalha, lâmina de bisturi ou faca, entretanto, folha de papel, linha com pó de vidro ou até capim podem produzir feridas incisivas. MEDICINA.

**Ferida perfuro-incisa** - Produzida por instrumentos perfurocortantes, que agem combinando as formas de ação cortante e perfurante. O instrumento típico é o punhal que fura e corta simultaneamente. MEDICINA.

**Ferida punctória** - Produzida por instrumento perfurantes, como o alfinete, agulha e pregos de pequeno calibre. Consiste no afastamento dos tecidos epiteliais sem, contudo, rompe-los. MEDICINA.

**FIB** - *Focused Ion Beam*. Feixe de íons focalizado. Coluna de íons de gálio para desbastar e expor porções internas da amostra. BALÍSTICA.

**Fibra colorida** - Fibra visível inserida na massa do papel durante sua fabricação, agregando segurança ao substrato. Pode ser luminescente ou não. DOCUMENTOS.

**Fibra luminescente** - Fibra visível (colorida) ou invisível que apresenta efeito de luminescência sob radiação ultravioleta, inserida na massa do papel durante sua fabricação, agregando segurança ao substrato. DOCUMENTOS.



Foto: Narumi Pereira Lima

**Figura da madeira** - Característica inerente à madeira que se sobressai na superfície de uma peça de madeira a partir da disposição e peculiaridades de seus elementos vasculares. Existem figuras que são peculiares a cada tipo de madeira. AMBIENTAL.

**Filigrana** - Ver marca d'água. DOCUMENTOS.

**Fio de costura luminescente** - Fio utilizado para costura de documentos no formato de cadernetas (por exemplo, os passaportes), reativo à radiação ultravioleta. DOCUMENTOS.

**Fio de segurança** - Dispositivo de segurança representado por um fio de largura estabelecida, podendo apresentar diversas características como microimpressões, magnetismo, movimento ou variação de cor, sendo inserido de forma contínua ou janelada na massa do papel durante a sua fabricação. DOCUMENTOS.

**Firewire** - Padrão de interface serial de entrada e saída de dados de alta velocidade. INFORMÁTICA.

**Fita de carbono** - Fita de carbono dotada de dupla face adesiva, condutora de carga elétrica. BALÍSTICA.

**Fita-detálhe de caixa** - É o documento impresso ou eletrônico, que contém o registro das operações

financeiras realizadas num determinado período, em ordem cronológica, em um terminal de caixa de instituição bancária. Quando impressa, a fita-detalhe é normalmente armazenada inteira, sem seccionamento. CONTABILIDADE.

**Fitofisionomia** - Feição característica no aspecto de uma comunidade vegetal. Flora típica de uma região. AMBIENTAL.

**Fitoplâncton** - Comunidade exclusivamente vegetal microscópica que vive nas diversas camadas de água e promove a fotossíntese graças à presença de luz, constituindo a base da cadeia alimentar do meio aquático. AMBIENTAL.

**Fitossanidade** - Condição de saúde do organismo vegetal. AMBIENTAL.

**Fitossociologia** - Conjunto de parâmetros que mensuram a importância ecológica de uma espécie vegetal com base em características de densidade, frequência e dominância das espécies de uma população florestal (ver estrutura florestal). AMBIENTAL.

**Flashover** - Fenômeno que ocorre quando, na fase de queima livre de um incêndio, o fogo aquece gradualmente todos os combustíveis do ambiente. Se determinados combustíveis atingem seu ponto de ignição simultaneamente, haverá uma queima instantânea

desses produtos, o que poderá provocar uma explosão ambiental. INCÊNDIOS.

**Flona** - Floresta Nacional. Área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas que tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em método para exploração sustentável de florestas nativas. Prevista na Lei 9.985/00, a Flona é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. É admitida a permanência de populações tradicionais que a habitam, quando de sua criação, em conformidade com o regulamento e o plano de manejo da unidade. É a que resulta de um processo natural de regeneração da vegetação, em áreas onde no passado houve corte raso da floresta primária. Nesses casos, quase sempre as terras foram temporariamente usadas para agricultura ou pastagem e a floresta ressurgiu espontaneamente após o abandono de tais atividades. AMBIENTAL.

**Flora** - Conjunto de espécies vegetais características de uma determinada região. AMBIENTAL.

**Floresta artificial** - Conjunto de árvores plantadas com fins econômicos, normalmente formada por uma única espécie exógena, o que não a permite dispor de biodiversidade significativa, em geral apresentam distribuição homogênea e em desarmonia com o ambiente natural a sua volta. AMBIENTAL.

**Floresta plantada** - Formação florestal composta por espécies exóticas e/ou nativas, plantadas com objetivos específicos. AMBIENTAL.

**Fluência** - A velocidade e o nível de habilidade de uma escrita. DOCUMENTOS.

**Fluorescência** - Propriedade de uma substância emitir luz na faixa espectral visível ao absorver determinada radiação (na faixa do ultravioleta ou do infravermelho). Tipo específico de luminescência onde a emissão de luz cessa quando a fonte de radiação é retirada. DOCUMENTOS.

**Fluorescência latente** - Impressão feita com tinta invisível sob a luz branca, que ao ser excitada por um determinado comprimento de onda (ultravioleta ou infravermelho) emite radiação na faixa do visível. DOCUMENTOS.

**FOB** - *Free on Board*. Livre a bordo. É uma cláusula de contratos de comércio exterior que atribui os encargos de frete e seguro ao importador, cessando a responsabilidade do exportador no momento em que coloca a mercadoria a bordo do navio, no porto de origem. CONTABILIDADE.

**Foco** - Ponto central onde o fogo teve início; de onde provém o fogo. INCÊNDIOS.

**Foco secundário** - Provocado por fagulhas que o vento leva além da cabeça ou por materiais incandescentes, durante o incêndio florestal. INCÊNDIOS.

**Fonte de ignição** - É o agente que dá início ao processo de combustão, introduzindo na mistura combustível/comburente a energia mínima inicial necessária para a ignição. AMBIENTAL.

**Fonte radioativa** - Material radioativo utilizado como fonte de radiação. RADIAÇÃO.

**Fontes de radiação** - Aparelho ou material que emite ou é capaz de emitir radiação ionizante. Exemplos: Aparelhos de RX, material contendo Césio, Urânio, Plutônio e etc. RADIAÇÃO.

**Forame** - Palavra que significa orifício; emprega-se em anatomia para designar certos orifícios. MEDICINA.

**Forma de apresentação** - Estado físico (líquido, sólido ou gasoso) e características físicas da substância (granulometria, homogeneidade, densidade, etc). QUÍMICA.

**Forma gráfica** - É o aspecto exterior da letra ou da escrita, sua aparência ou aspecto pictórico. A forma gráfica depende do estilo da escrita (cursivo,



desconectada, de forma ou mista), dos alógrafos escolhidos e dos movimentos executados para sua produção. DOCUMENTOS.

**Formação da escrita** - Ver gênese gráfica. DOCUMENTOS.

**Fornecedor** - Indivíduo que fornece seu material gráfico. DOCUMENTOS.

**Fóssil** - Restos, geralmente de partes duras e resistentes como ossos e dentes, ou qualquer outro vestígio de ser vivo, como moldes, rastros, marcas preservadas, troncos de árvores silicificados, etc. que indicam, se depositados in situ, a existência desse ser na época de deposição dos sedimentos que deram origem à rocha que os contém. AMBIENTAL.

**Fotocópia** - Cópia obtida por meio de qualquer equipamento eletrofotográfico ou por processos análogos; xerocópia. DOCUMENTOS.

**Fotocopiadora** - Qualquer equipamento que utiliza luz, calor, produtos químicos ou cargas eletrostáticas para produzir cópias de textos ou gráficos. DOCUMENTOS.

**Fotografia integrada** - Fotografia digitalizada impressa diretamente no documento. DOCUMENTOS.

**Fotogrametria** - Conjunto de operações científicas e técnicas que permite executar medições precisas por meio de fotografias. Quando são utilizadas fotografias aéreas, tem-se a Aerofotogrametria. CARTOGRAFIA.

**Fotoíndice** - Documento cartográfico auxiliar, constituído pela redução, em escala conveniente, da montagem das faixas de cobertura fotográfica. CARTOGRAFIA.

**Fração mínima** - Menor dimensão da terra rural permitida pelo INCRA para desmembramento em dado município. AMBIENTAL.

**Fratura** - Solução de continuidade nos tecidos ósseos. MEDICINA.

**Fratura cominutiva** - Tipo de fratura onde há múltiplos fragmentos ósseos. MEDICINA.

**Fratura exposta** - Fratura associada a uma lesão de pele (solução de continuidade), de modo a expor o fragmento ósseo ao meio externo. MEDICINA.

**Fraude contábil** - Ato voluntário de adulteração de documentos, omissão e manipulação de transações, com reflexo nos registros e nas demonstrações contábeis. CONTABILIDADE.

**Fulguração** - Lesões localizadas, não letais, produzidas pela eletricidade cósmica (i. e., raios). MEDICINA.

**Fulminação** - Lesões sistêmicas, letais, produzidas pela eletricidade cósmica (i. e., raios). MEDICINA.

**Fundo de segurança** - Fundo especial em ofsete, atualmente produzido com recursos de computação gráfica, e que agrega diversos efeitos e características (como o efeito íris, o fundo numismático, linhas finas multidirecionais, microletras, etc.), visando dificultar a reprodução não autorizada de um documento. DOCUMENTOS.

**Fundo numismático** - Trama de fundo constituída por um conjunto de linhas impressas em ofsete, normalmente paralelas, que variam de direção gerando uma imagem que transmite a sensação de relevo e/ou tridimensionalidade. DOCUMENTOS.

**Fuso UTM** - Zona de projeção delimitada por dois meridianos, cuja longitude difere de 6 graus e por dois paralelos de latitude 80 graus, Norte e Sul. CARTOGRAFIA.

**Fuste** - Parte da árvore que emerge do solo e cresce em direção oposta à das raízes, e compreendida entre o solo e os primeiros galhos, ou seja, a parte compreendida entre o pé a as primeiras ramificações. O mesmo que tronco. Geralmente, a parte da madeira considerada comercial, destinada à serraria. AMBIENTAL.

# G

**Gabarito** - Moldes utilizados para verificar alinhamentos e medidas gráficas. DOCUMENTOS.

**Gema** - Substância natural ou sintética, lapidada, de excepcional valor intrínseco pela beleza, raridade, durabilidade e tamanho, entre outros atributos, para uso em joalheria e peças de adorno. AMBIENTAL.

**Gema sintética, sintetizada ou síntese** - Gema sintética é uma substância produzida artificialmente e que possui composição química, estrutura cristalina e propriedades físicas idênticas ou muito próximas às da gema natural que ele representa. AMBIENTAL.

**Gema tratada** - Gema beneficiada por algum processo de aprimoramento de sua cor ou aparência. AMBIENTAL.

**Gemologia** - Termo usado internacionalmente para designar a ciência que estuda as gemas. AMBIENTAL.

**Gênese gráfica** - Sequência dos movimentos que dá origem às formas das letras e grupos gráficos, considerando-se seu início e término, bem como todo o

caminho percorrido pela caneta entre esses extremos. Elemento responsável pelo aspecto estrutural de um grafismo (número, posição, ordem e direção dos traços constituintes). Método de construção. Formação. Esquema construtivo. Grafocinética. DOCUMENTOS.



Foto: Marcos de Jesus Morais

**Genótipo** - Constituição genética total de um organismo, que é determinada pela soma de genes agrupados nos cromossomos. AMBIENTAL.

**Geodésia** - Ciência que estuda a forma e as dimensões da Terra, a determinação da posição de pontos sobre sua superfície ou próximo a ela e a modelagem do campo gravitacional. CARTOGRAFIA.

**Geóide** - Superfície equipotencial do campo gravimétrico da Terra, coincidindo com o nível médio inalterado do mar, e que se estende por todos os continentes, sem interrupção. A direção da gravidade é perpendicular ao geóide em qualquer ponto. CARTOGRAFIA.

**Geoprocessamento** - Conjunto de tecnologias de coleta, tratamento, desenvolvimento e utilização de informações geográficas. CARTOGRAFIA.

**Georreferenciamento** - Processo no qual uma imagem, mapa ou qualquer outra forma de informação geográfica torna suas coordenadas conhecidas num dado sistema de referência. Este processo se inicia com a obtenção das coordenadas de pontos da imagem ou do mapa a serem georreferenciados, conhecidos como pontos de controle. Superfície equipotencial do campo gravimétrico da Terra, coincidindo com o nível médio inalterado do mar, e que se estende por todos os continentes, sem interrupção. A direção da gravidade é perpendicular ao geóide em qualquer ponto. AMBIENTAL.

**Georreferenciamento de imagens** - Transformação geométrica que estabelece uma relação entre coordenadas (linha e coluna) da imagem digital, em questão, e coordenadas geodésicas (latitude e longitude), definindo-se o espaço geográfico ocupado pela imagem corrigida. CARTOGRAFIA.

**Georreferenciamento de imóveis** - Atribuição de coordenadas geodésicas aos elementos definidores dos limites dos imóveis rurais conforme estabelecido pela Norma Técnica para georreferenciamento de imóveis rurais do INCRA. CARTOGRAFIA.

**Geração de uma fotocópia** - A geração de uma fotocópia indica sua relativa proximidade com o documento original. Uma cópia obtida diretamente a partir desse original é

considerada uma cópia de primeira geração. Se essa cópia for usada para produzir outra cópia, o resultado será uma cópia de segunda geração (“cópia de cópia”), e assim sucessivamente. DOCUMENTOS.

**Glabela** - Saliência mediana, larga, sem limites bem definidos, situada na face externa do osso frontal, entre as duas arcadas superciliares. É um ponto de referência antropométrico. MEDICINA.

**GLP** - Gás Liquefeito de Petróleo, mais conhecido como gás de cozinha. INCÊNDIOS.

**GMT** - *Greenwich Mean Time*. Hora Média de Greenwich. Foi substituído pelo UTC. INFORMÁTICA.

**GNSS** - Sistemas Globais de Navegação por Satélite (em inglês *Global Navigation Satellite Systems*) trata-se de um termo genérico para se referir aos sistemas de navegação por satélite. Atualmente, os sistemas operacionais são o GPS (Norte-americano) e o GLONASS (Russo). Encontram-se, ainda outros dois em desenvolvimento, o Galileo (Europeu) e o Compass (Chinês). CARTOGRAFIA.

**GPS** - *Global Positioning System*. Sistema de Posicionamento Global norte-americano, que permite o cálculo do posicionamento exato de um corpo na Terra (mar, ar e solo) com base em informações enviadas por satélites artificiais. CARTOGRAFIA.



Foto: Assis Marinho Carvalho

**Grã** - Direção ou paralelismo dos elementos axiais da madeira, em relação ao eixo longitudinal do tronco ou peça de madeira. AMBIENTAL.

**Gradagem** - Técnica de limpeza de uma área efetuada após a aração com um implemento agrícola chamado grade. Consiste em cortar e enterrar a vegetação e promover ligeira mobilização do solo. AMBIENTAL.

**Grafe** - Forma característica com que uma pessoa escreve um alógrafo. É a letra efetivamente escrita. DOCUMENTOS.

**Grafema** - Menor unidade identificável da escrita; o conceito abstrato de uma letra do alfabeto sem uma forma precisa e também de outros sinais distintivos, como hífen, til, sinais de pontuação, números, etc. DOCUMENTOS.

**Grafia** - Representação escrita de uma palavra; escrita. DOCUMENTOS.



**Grafismo** - Forma de representar ou escrever as palavras de determinada língua. Textos, anotações, preenchimentos escritos à mão, assinaturas. Escrita. DOCUMENTOS.

**Grafocinética** - Ver gênese gráfica. DOCUMENTOS.

**Grafonomia** - Estudo científico das relações sistemáticas envolvidas na geração e na análise dos manuscritos e dos desenhos, bem como dos traços resultantes dos instrumentos escritores e de desenho, tanto em suportes convencionais, como papel e quadros, quanto em equipamentos eletrônicos, como tablets. DOCUMENTOS.

**Grama** - O mesmo que traço. Termo utilizado especialmente nos casos de traços executados sem inversão do movimento. DOCUMENTOS.

**Gramíneas** - Família de plantas que se caracterizam como ervas monocotiledôneas, caule geralmente oco, articulado e pouco lenhoso, folhas lineares ao redor do caule e raízes fasciculares. AMBIENTAL.

**Grau de habilidade do punho** - Maior ou menor capacidade de um indivíduo desenvolver sua escrita. DOCUMENTOS.

**Grilagem** - Termo utilizado para designar a apropriação privada de terras através da força, da chantagem, por influência pessoal junto a órgãos responsáveis etc. A

palavra vem de 'grilo', animal que delimita seu território por seu grito particular. AMBIENTAL.

**Grileiro** - Denomina-se assim aquele que se pretende ilegalmente proprietário de uma terra. Os 'grileiros' podem ser simplesmente impostores, falsificadores, mais ou menos engenhosos e hábeis, às vezes escroqueiros de grande envergadura. AMBIENTAL.

**Grupo gráfico** - Conjunto de caracteres gráficos ligados entre si. DOCUMENTOS.

**GSM** - *Global System for Mobile Communications*. Sistema global para comunicações móveis. INFORMÁTICA.

**Guilhoches** - Desenhos intrincados formados por linhas finas e entrelaçadas, impressos em um documento com a finalidade de dificultar sua reprodução digitalizada. DOCUMENTOS.



Foto: Narumi Pereira Lima



# H

**Hábitat** - Ambiente que oferece um conjunto de condições favoráveis para o desenvolvimento, a sobrevivência e a reprodução de determinada espécie de organismos. Por exemplo, o hábitat da truta é formado por rios bem oxigenados e com baixa salinidade em zonas de clima temperado. AMBIENTAL.

**Hábito gráfico** - Qualquer elemento ou característica da escrita que se repete com persistência. DOCUMENTOS.

**Halon** - Agente extintor de compostos químicos formados por elementos halogênios (flúor, cloro, bromo e iodo). INCÊNDIOS.

**HardLock** - Ver *Dongle*. INFORMÁTICA.

**Hash** - Resultado de funções unidirecionais de resumo. Ver Função unidirecional de resumo. Algoritmo de autenticação digital que gera para cada arquivo uma sequência individualizadora de caracteres, com o objetivo de garantir autenticidade e integridade dos dados. INFORMÁTICA.

**HD** ou **HDD** - *Hard disk* ou *hard disk drive*. Ver Disco rígido. INFORMÁTICA.

**Hectare** - Medida de superfície equivalente a 10.000 (dez mil) metros quadrados e a 100 ares. AMBIENTAL.

**Hematoma** - Saída de sangue dos vasos sanguíneos, com seu acúmulo em um espaço formado recentemente, geralmente após uma lesão traumática. Não há infiltração do sangue no interior dos tecidos vizinhos, estando estes deslocados e comprimidos pela massa de sangue acumulado. MEDICINA.

**Hemograma** - Resultado da análise quantitativa e qualitativa dos elementos figurados contidos em 1 mm<sup>3</sup> de sangue: contagem dos eritrócitos, leucócitos, reticulócitos e trombócitos, concentração de hemoglobina e fórmula leucocitária. MEDICINA.

**Hesitação** - Característica de um traçado moroso, irregular, oscilante, que denota incerteza quanto ao curso normal. DOCUMENTOS.

**Híbrido** - Planta ou qualquer outro ser vivo proveniente do cruzamento de dois indivíduos de espécies diferentes. AMBIENTAL.

**Hidrante** - Dispositivo colocado na rede de distribuição de água, permitindo sua captação pelos bombeiros para

combate a incêndio. Pode ser encontrado nas versões de coluna (barbará) e subterrâneo. INCÊNDIOS.

**Hidrografia** - Representação cartográfica dos elementos hidrográficos permanentes ou temporários. AMBIENTAL.

**Hilite** - Micropartícula com tinta encapsulada, reativa à radiação ultravioleta, introduzida na massa do papel durante a sua fabricação, que se rompe sob ação mecânica. DOCUMENTOS.




Foto: Narumi Pereira Lima

**Hímen** - Fina membrana formada por uma prega da mucosa vaginal, que separa parcialmente a vagina da vulva. O hímen rasga-se durante a primeira relação sexual, cicatrizando em forma de retalhos (lóbulos himenais). Depois do primeiro parto, os restos do hímen modificam-se e tomam o nome de carúnculas mirtiformes. MEDICINA.

**Hioide** - Osso móvel, localizado na região anterior do pescoço. MEDICINA.

**Holograma** - Tipo de dispositivo opticamente variável que possui efeitos visuais provocados pela difração da luz. DOCUMENTOS.



Foto: Narumi Pereira Lima

**Home Broker** - Sistema oferecido por diversas companhias para conectar seus usuários ao pregão eletrônico no mercado de capitais. Usado como instrumento para negociação no mercado de capitais via internet, ele permite que sejam enviadas ordens de compra e venda através do site de uma corretora na internet. É uma forma de negociação de papéis em bolsa de valores pelo meio de ordens emitidas em meio eletrônico para corretoras de títulos mobiliários regularmente credenciadas. É a tecnologia que proporciona acesso a negociações em renda variável através da rede mundial de computadores. CONTABILIDADE.

**HPA** - *Host Protected Area*. Assim como o DCO, é uma área escondida em alguns discos rígidos, acessível apenas via software ou firmware que seja “*HPA aware*”. Normalmente, sistemas operacionais e usuários, usando comandos padrão da controladora do disco, não têm acesso a essa área. INFORMÁTICA.

**HT** - *Hand-Talk*, rádio portátil com bateria recarregável usado em comunicações operacionais. LOCAL DE CRIME.





# *I*

**Iatrogenia** - Perturbação ou doença causada ou resultante de tratamento médico (na maior parte dos casos secundariamente a tratamentos prescritos). MEDICINA.

**ICCID** - *Integrated Circuit Card Identifier*. Identificador de cartão de circuito integrado. É uma identificação internacional do cartão. INFORMÁTICA.

**Identificação taxonômica** - Identificação dos organismos vivos com base em aspectos reprodutivos e anatômicos seguindo sistema de classificação científica. AMBIENTAL.

**Identificador equivalente** - Qualquer referência que permita individualizar o item no lote, incluindo-se aqueles indicativos e apostos quando da apreensão. CONTABILIDADE.

**Idiografismo** - Aspecto de um grafismo observado quando uma letra ou número foge do padrão normal estabelecido ou padrão caligráfico. Característica individual. Idiografocinetismo. DOCUMENTOS.

**Igapó** - Mata inundada, isto é, trecho de floresta onde a água, após a enchente dos rios, fica por algum tempo estagnada. AMBIENTAL.

**Igarapé** - Pequeno rio navegável geralmente afluente de rios maiores e que tem as mesmas características destes rios. AMBIENTAL.

**Imagem de satélite** - Imagem digital obtida por um sensor (passivo ou ativo) a bordo de um satélite artificial, codificada e transmitida para uma estação rastreadora na Terra. CARTOGRAFIA.



Foto: Assis Marinho Carvalho

**Imagem de sensor ótico** - Imagem digital gerada por meio da discretização da resposta obtida por um sensor passivo. CARTOGRAFIA.

**Imagem de sensor radar** - Imagem digital gerada por meio da discretização da resposta obtida por um sensor ativo que opera na faixa de microondas. CARTOGRAFIA.

**Imagem digital** - Termo utilizado para designar uma imagem armazenada em meio digital. É representada por meio de uma matriz de elementos infinitesimais de área, chamados “pixel”, associados a valores numéricos específicos que expressam a resposta obtida por um sensor (ótico ou radar) ou scanner. Comumente chamada de imagem matricial ou raster. CARTOGRAFIA.

**Imagem latente** - Dispositivo de segurança em impressão calcográfica, que traz uma imagem ou inscrição visível somente quando observada sob determinado ângulo e luz abundante. DOCUMENTOS.



Foto: Narumi Pereira Lima

**Imagem multiespectral** - Imagem digital de múltiplas bandas, obtida por meio da discretização das respostas recebidas por um sensor ótico em bandas de diferentes comprimentos de onda. CARTOGRAFIA.

**Imagem secundária** - Replicação da imagem primária do titular de um documento de identificação (como carteira de identidade ou passaporte), de forma digitalizada, podendo ser, por exemplo, impressa ou perfurada, visando dificultar a alteração da fotografia do titular do documento. DOCUMENTOS.

**Imagem vetorial** - Figura criada recorrendo a entidades de desenho como retas, pontos, curvas polígonos, e que geralmente são utilizados para representação cartográfica de rios, estradas, florestais, ocupações antrópicas, etc. AMBIENTAL.

**Imagens raster** - Figuras constituídas de pontos individuais chamados de pixels que são dispostos e coloridos de maneiras diferentes para formar um padrão e são organizados em linhas e colunas (Ex.: imagem de satélite). AMBIENTAL.

**Imbituba** - *Datum* vertical do Sistema Geodésico Brasileiro, definido pelo nível médio do mar no Porto de Imbituba (SC). CARTOGRAFIA.

**IMEI** - *International Mobile Equipment Identity*. Identidade internacional de equipamento móvel (aparelho celular, *tablet*, etc). O número IMEI é único, sendo adotado pelas operadoras de telefonia móvel padrão GSM para identificação individualizada dos aparelhos. INFORMÁTICA.

**Imitação** - Relativo a gemologia. Feita para apresentar a falsa aparência de gema natural. Imita o aspecto, cor e efeito das substâncias naturais, mas não possui suas propriedades químicas ou físicas. Estão incluídas todas as pedras sintéticas que não possuem similares na natureza (por exemplo, a fabulita, ou YAG). No comércio, porém, estas são consideradas também gemas sintéticas. AMBIENTAL.

**Imóvel** - Bem constituído de terreno e eventuais benfeitorias a ele incorporadas. Pode ser classificado como urbano ou rural, em função da sua localização, uso ou vocação. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Imóvel rural** - Prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Impacto ambiental** - Qualquer alteração das propriedades físico-químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população humana, suas atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, enfim, a qualidade dos recursos ambientais bióticos e abióticos. Os impactos ambientais podem ser positivos ou negativos; reversíveis ou irreversíveis. AMBIENTAL.

**Impacto ambiental regional** - Todo e qualquer impacto ambiental que afete diretamente (área de influência direta do projeto), no todo ou em parte, o território de dois ou mais estados. AMBIENTAL.

**Impressão calcográfica** - Processo de impressão direta, com uso de chapas rígidas planas ou envoltentes, cujas áreas de grafismos são gravadas abaixo das áreas de contragrafismos e a tinta é transferida diretamente para o substrato, produzindo uma impressão em alto relevo, de alta qualidade e definição, possível de ser detectada ao tato e observável à luz rasante. Calcografia. Também denominada Talho doce. DOCUMENTOS.

**Impressão digital** ou **datilograma** - Reprodução do desenho digital observado em um determinado suporte. BIOMETRIA FORENSE.

**Impressão latente** - Constituída por excreções da pele humana, como suor, gordura, aminoácidos. Não é prontamente perceptível a olho nu, por isso necessita de tratamento com reveladores ou reagentes específicos. BIOMETRIA FORENSE.

**Impressão modelada** - Encontrada em superfícies macias como massa de vidraceiro, goma de mascar, argila, etc. BIOMETRIA FORENSE.

**Impressão ofsete** - Processo gráfico de impressão indireta, com uso de matrizes planas, utilizando fôrmas com áreas de grafismos e contragrafismos no mesmo

nível, resultando em impressão sem relevo, de alta qualidade e definição. DOCUMENTOS.

**Impressão tipográfica** - Processo gráfico de impressão direta, com uso de matrizes em alto relevo (tipos ou clichês) diretamente sobre o papel (ou polímero) por meio de pressão, produzindo impressão em baixo relevo. DOCUMENTOS.

**Impressão visível** - Impressão impregnada com algum tipo de substância corante (tinta, sangue, graxa, etc.) e, por isso, é facilmente localizada a olho nu sob luz convencional. BIOMETRIA FORENSE.

**IMSI** - *International Mobile Subscriber Identity*. Código de identificação internacional. É o número utilizado pelas operadoras telefônicas para identificar um assinante de serviço móvel pessoal. INFORMÁTICA.

**Incêndio** - Fogo de origem accidental, geralmente sem controle. INCÊNDIOS.

**Incêndio florestal** - Fogo sem controle em formações florestais ou outros tipos de vegetação que se propaga livremente respondendo às variações do ambiente (ver também queimada). AMBIENTAL.

**Inclinação** - Ver inclinação axial. DOCUMENTOS.



**Inclinação axial** - Ângulo de cada um dos eixos verticais em relação à linha de base da letra ou da escrita. Inclinação. DOCUMENTOS.



**Incompatibilidade** - Combinação de alelos não compatíveis, significando que os perfis genéticos têm origem diferente, ou não pertencem a um membro da mesma família. GENÉTICA.

**Indexação** - Catalogação das ocorrências alfanuméricas de um conjunto de dados, de forma que sejam acessadas e recuperadas rapidamente. INFORMÁTICA.

**Índice de imobilização de renda** - Índice calculado pelo Perito Criminal, quando identificado aumento de patrimônio entre dois períodos, para demonstrar a parcela da renda declarada ajustada que foi utilizada para lastrear tal elevação. CONTABILIDADE.

**Infecção** - Colonização de um organismo hospedeiro por uma espécie estranha de micro-organismo (fungos, bactérias, vírus). MEDICINA.

**Inflamação** - Reação de defesa do organismo há uma agressão externa ou interna. A inflamação pode também

ser considerada como parte do sistema imunológico, o chamado sistema imune inato, assim denominado por sua capacidade para deflagrar uma resposta não específica contra padrões de agressão previamente e geneticamente definidos pelo organismo agredido. MEDICINA.

**Informações cadastrais bancárias** - Referem-se a todas as informações cadastrais do cliente, disponíveis na instituição financeira, tais como informações de renda, patrimônio, relacionamentos etc. CONTABILIDADE.

**INFOSEG** - Rede de Integração Nacional de Informações de Segurança Pública, Justiça e Fiscalização, da Secretaria Nacional de Segurança Pública: integra os bancos de dados das secretarias de segurança pública de todos os estados e Distrito Federal, o Registro Nacional de Carteira de Habilitação e RENAVAM, do Departamento Nacional de Trânsito. LOCAL DE CRIME.

**Infraestrutura** - Conjunto de obras e serviços que dá suporte às atividades econômicas, sociais ou à utilização de um bem. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Iniciação por simpatia** - As ondas de choque geradas por uma explosão produzem efeitos mecânicos de compressão. Dependendo da velocidade de detonação e distância esse efeito pode ser suficiente para provocar a detonação de outra carga explosiva que se encontre próxima, não necessariamente em contato íntimo com a primeira carga explosiva. A esse fenômeno chamamos Simpatia. EXPLOSIVOS.

**Instalação** - Conjunto de aparelhos, peças ou dispositivos necessários ou acessórios à utilização de um bem. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Instrumento escritor** - Objeto utilizado para produzir os manuscritos, geralmente, caneta. Instrumento escriturador. DOCUMENTOS.

**Integridade** - Verificar a integridade de um dado significa possibilitar que qualquer alteração de seu conteúdo pode ser inequivocamente detectada. INFORMÁTICA.

**Intemperismo** - Conjunto de processos físicos, químicos e biológicos que atuam sobre rocha e minerais que resulta na sua desintegração ou decomposição. AMBIENTAL.

**Internet das Coisas** - Conjunto de dispositivos (ou “coisas”) com sistema computacional embutido que possibilita sua interoperabilidade através da Internet. INFORMÁTICA.

**Interrupção** - Ver ponto de parada. DOCUMENTOS.

**Inumação** - Consiste na colocação de cadáver diretamente sob a terra, ou em sepultura, jazigo ou local de consunção aeróbia (construção formada por compartimentos especificamente concebidos de

forma a permitir a oxigenação ambiental necessária à consumpção dos restos biológicos). MEDICINA.

**Inventário florestal** - Procedimento técnico que visa o levantamento das informações qualitativas e quantitativas de recursos florestais em determinada área. AMBIENTAL.

**Invólucro de bloqueio de sinais** - Tipo de sacola elaborada com material que bloqueia os sinais de cobertura das operadoras de telefonia celular. INFORMÁTICA.

**IoT** - *Internet of Things*. Ver Internet das Coisas. INFORMÁTICA.

**IP** - *Internet Protocol*. Protocolo de comunicação utilizado em redes de computadores, incluindo a Internet. O endereço IP é uma sequência de bytes que identifica os dispositivos conectados à rede. INFORMÁTICA.

**IPI** - Informação Pessoal Invisível. Dispositivo de segurança que consiste na impressão codificada de informações na fotografia do titular de um documento, sendo visível com utilização de lentes ou filtros específicos. DOCUMENTOS.

**Irradiação** - Uma das formas de propagação de calor, transmitida por ondas de energia calorífica que se deslocam através do espaço. INCÊNDIOS.

**Isocoria** - Igualdade do diâmetro das duas pupilas.  
MEDICINA.

**Isquemia** - Paragem ou insuficiência do fornecimento de sangue a um tecido ou a um órgão. Pode ser devida a vasoconstrição, a obstrução ou compressão arteriais.  
MEDICINA.

# J

**Jampeamento** - Ligação elétrica em *by-pass*, que mantém a continuidade elétrica de um condutor ou entre condutores. ENGENHARIA.

**Jato** - Forma da água ao sair do esguicho. Pode ser sólido ou contínuo, chuveiro e neblina. INCÊNDIOS.

**Jogo de planilha** - Ocorrência, na planilha da empresa contratada, de sobrepreços contrabalançados por subpreços, cujo somatório, ainda que seja o menor apresentado, não seja necessariamente a melhor proposta para a Administração. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Jóias** - Toda peça ornamental (enfeita pessoas) é uma joia. Geralmente uma joia refere-se a uma peça de joalheria, contendo gemas montadas em metal precioso. Refere-se também a gemas lapidadas, desmontadas. AMBIENTAL.

**JSCP** - Juros sobre Capital Próprio. Valor pago em dinheiro do valor referente à remuneração do capital próprio, calculado sobre as contas do patrimônio. CONTABILIDADE.

**Jusante** - Todo ponto referencial ou seção de rio compreendido entre o observador e a foz de um curso d'água — ou seja, rio abaixo em relação a este observador. AMBIENTAL.

# K

**Keylogger** - Programa de computador que realiza a captura de teclas pressionadas por um usuário e geralmente é utilizado para a obtenção de senhas de maneira furtiva. Ver *Malware*. INFORMÁTICA.





# L

**Lâmina** - Corte histológico de tecido vegetal ou animal, que permite a observação e análise dos elementos anatômicos com o auxílio de um microscópio ou lupa estereoscópica. AMBIENTAL.

**Laminado** - Película protetora, utilizada principalmente em documentos de identificação para proteção dos dados do titular contra tentativas de alteração. Pode conter diversos efeitos ou dispositivos incorporados, como fluorescência e hologramas. DOCUMENTOS.

**Laminado de segurança CONFIRM® 3M** - Laminado com retro reflexão constituído por uma camada de microesferas de vidro, que formam uma imagem refletida quando observado com o uso de instrumental adequado. DOCUMENTOS.

**Latada** - Sistema utilizado para conduzir videira e outras espécies de plantas trepadeiras, que consiste na colocação de postes ou mourões interligados ou cobertos por um aramado para o desenvolvimento da rama. Ver caramanchão. AGRONOMIA.

**Latifúndio improdutivo** - Grandes proporções de terras aptas à produção agropecuária, porém não cultivadas ou exploradas com técnicas de baixa produtividade. AMBIENTAL.

**Latitude** - Ângulo entre o plano do horizonte e o eixo de rotação da Terra. De forma simplificada, é a distância angular de um dado ponto da superfície terrestre à linha do Equador. A latitude vai de 0° a 90° para o Norte e para o Sul. CARTOGRAFIA.

**Latossolo** - Solo que possui horizonte B latossólico, imediatamente abaixo do horizonte A. Solo de grande espessura, poroso, cor avermelhada, predominante de clima quente e úmido e pobre em nutrientes e minerais. AMBIENTAL.

**Lavagem química** - Modalidade de alteração documental que consiste em fazer desaparecer parte ou totalidade de um texto mediante o emprego de reagentes químicos. DOCUMENTOS.

**Lavoura** - Preparo da terra com o objetivo de implantar uma cultura, realizado manualmente ou com a utilização de implementos agrícolas. Plantação. AMBIENTAL.

**Lavra** - Fase da mineração representada pelo conjunto de operações que tem como objetivo a extração econômica das diversas substâncias minerais úteis de

uma jazida até o seu beneficiamento primário. O mesmo que exploração. AMBIENTAL.

**Legenda** - Parte de uma carta ou mapa, situada, geralmente, fora da moldura, com todos os símbolos e convenções cartográficas, e suas respectivas explicações. CARTOGRAFIA.

**Leito fluvial** - Canal que representa a parte mais baixa do terreno à sua volta (geralmente um vale) de um rio, escavado pelo escoamento da água e sedimentos, ao longo da qual se deslocam, em períodos normais, água e sedimentos. AMBIENTAL.

**Lençol freático** - Camada de água existente abaixo da superfície da terra que se forma a pequenas profundidades e que se origina da infiltração da água da chuva no solo. AMBIENTAL.

**Lenho** - Conjunto de tecidos de sustentação, condução e reserva que constituem o cerne de indivíduos vegetais lenhosos. AMBIENTAL.

**Lenho juvenil** - Camada de madeira formada quando a planta ainda é jovem, localizada em torno da medula no tronco e nos ramos. AMBIENTAL.

**Lesão atípica** - Não apresenta características específicas que permitam identificar, associar, incluir

ou excluir o agente vulnerante ou seu mecanismo de ação. MEDICINA.

**Lesão com assinatura** - Apresenta características específicas que permitem identificar o agente vulnerante. MEDICINA.

**Lesão contusa** - Causada por superfícies geralmente planas, e atuam por pressão, tração, torção, compressão, descompressão ou atrito. MEDICINA.

**Lesão típica** - Apresenta características específicas que permitam sugerir, associar, incluir ou excluir o agente vulnerante ou seu mecanismo de ação. MEDICINA.

**Letra de fôrma** - Letras maiúsculas manuscritas em estilo de caráter tipográfico. DOCUMENTOS.

**Levantamento** - Conjunto de operações geodésicas, aéreas, topográficas e cadastrais destinadas à confecção de plantas, cartas ou mapas. CARTOGRAFIA.

**Levantamento aerofotogramétrico** - Método de levantamento fotográfico que utiliza como sensor uma câmera fotogramétrica a bordo de aeronave, para fotografar a área de interesse de forma sistemática compondo faixas de fotografias aéreas com especificações que permitam a construção de modelos estereoscópicos. CARTOGRAFIA.

**Levantamento topográfico** - Método de levantamento cujo objetivo principal é a determinação do relevo da superfície terrestre e a localização dos acidentes naturais e artificiais dessa superfície. CARTOGRAFIA.

**LGE** - Líquido Gerador de Espuma. Utilizado no combate a incêndios. INCÊNDIO.

**Licença ambiental** - Ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. AMBIENTAL.

**Licenciamento ambiental** - Procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou ainda, capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. AMBIENTAL.

**Limite de detecção** - Menor massa ou concentração de substância detectável pelo método analítico empregado. QUÍMICA.

**Limite de quantificação** - Menor concentração do analito, que pode ser quantificada na amostra com exatidão e

precisão aceitáveis, sob as condições experimentais adotadas. QUÍMICA.

**Linearidade** - Capacidade do método de gerar resultados linearmente proporcionais à concentração do analito, enquadrados em faixa analítica especificada. QUÍMICA.

**Linha de base** - Linha real (impressa) ou imaginária sobre a qual a escrita é produzida. DOCUMENTOS.

**Linhagem** - Série de gerações; linha de parentesco; genealogia. GENÉTICA.

**Linux** - Sistema operacional baseado em software livre. Possui diversas distribuições e versões. INFORMÁTICA.

**Líquido volátil** - Líquido com facilidade de evaporação à temperatura ambiente. QUÍMICA.

**Lista das espécies da fauna ameaçada de extinção** - Lista onde são apontadas as espécies da fauna brasileira que, de alguma forma, estão ameaçadas quanto à sua existência (Instrução Normativa MMA nº 03, de 27 de maio de 2003 - Lista Oficial das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção (considerando apenas os seguintes grupos de animais: anfíbios, aves, invertebrados terrestres, mamíferos e répteis; Instrução

Normativa MMA nº 05, de 21 de maio de 2004 - Lista Oficial das Espécies de Invertebrados Aquáticos e Peixes Ameaçados de Extinção e Sobreexplotados ou Ameaçados de Sobreexploração; Instrução Normativa MMA nº 52, de 08 de novembro de 2005 - Altera os anexos I e II da Instrução Normativa MMA nº 05, de 21 de maio de 2004). Espécies ameaçadas são aquelas cujas populações e habitats estão desaparecendo rapidamente, de forma a colocá-las em risco de tornarem-se extintas. AMBIENTAL.

**Lista de espécies da flora ameaçada de extinção** - Rol de espécies vegetais com alto risco de desaparecimento na natureza em futuro próximo, assim reconhecidas pelo Ministério do Meio Ambiente, com base em documentação científica disponível (PORTARIA MMA Nº 443, de 17 de dezembro de 2014). AMBIENTAL.

**Litossolo** - Solo pouco desenvolvido, caracterizado por possuir o horizonte A assentado diretamente sobre a rocha consolidada. AMBIENTAL.

**Live CD** - CD de inicialização. INFORMÁTICA.

**Livor mortis** ou **livor de hipóstase** - Processo de deposição gravitacional do sangue, consequente ao término da circulação sanguínea associado ao processo de morte, nas áreas de maior declive do corpo. Tem início duas horas após a morte, com coloração violácea, mas com tendência a escurecer gradativamente na medida em que, com passar das horas, aumentam os níveis de hemoglobina reduzida. Apresentam mobilidade com as



mudanças de posição do cadáver, até o período de 12 horas, quando se fixam em sua última posição. Podem ser difíceis de observar em indivíduos de pele mais escura e nos casos de mortes associadas há processos hemorrágicos. MEDICINA.

**Livros e documentos fiscais** - Livros e documentos de suporte relacionados ao registro, apuração e recolhimentos de obrigações tributárias, principais e acessórias. Compreendem os documentos que registram os atos e fatos relacionados com as atividades tributárias de uma entidade, dos quais as informações necessárias à apuração, recolhimento e compensação de tributos são extraídas. Os documentos devem ser revestidos de formalidades essenciais (intrínsecas e extrínsecas) definidas na legislação fiscal e, normalmente, são objeto de exame pelas autoridades fazendárias. Exemplos: Livro de Apuração de IPI, Livro de Apuração de ICMS, Livro Registro de Entrada, Livro Registro de Inventário, Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) etc. CONTABILIDADE.

**Lixiviação** - Processo superficial de separação sofrido por rochas e solos ao serem lavados pelas águas das chuvas no qual os minerais de maior solubilidade são levados para camadas mais profundas dos solos ficando na superfície os minerais de menor solubilidade, tornando-os mais pobres. AMBIENTAL.

**Local de crime externo** - Aquele constituído por extensão aberta situado fora das edificações de qualquer natureza. LOCAL DE CRIME.

**Local de crime imediato** - Aquele onde ocorreu o evento alvo da investigação. É a área em que se presume encontrar a maior concentração de vestígios relacionados ao fato. LOCAL DE CRIME.

**Local de crime interno** - Aquele compreendido no interior das habitações de qualquer natureza. Os ambientes cobertos, tendo ou não sua área delimitada por paredes, e o terreno cercado ou murado será considerado como local interno. LOCAL DE CRIME.

**Local de crime mediato** - Compreende as adjacências do local de crime. A área intermediária entre o local onde ocorreu o fato e o grande ambiente exterior e que pode conter vestígios relacionados ao fato sob investigação. Entre o local imediato e o mediato existe uma continuidade geográfica. LOCAL DE CRIME.

**Local de crime relacionado** - Área em que podem ser obtidas informações objetivas que se relacionam com o mesmo crime e que possam auxiliar no contexto da investigação, mas que não possui continuidade geográfica com as áreas imediatas e mediatas ao local de crime. LOCAL DE CRIME.

**Local de crime, cena de crime ou local** - Toda área física ou virtual na qual tenha ocorrido um fato que possa assumir a configuração de infração penal e que exija providências da polícia. Mais do que um ponto isolado no espaço, o local de crime pode abranger áreas sem ligação geográfica direta com o lugar imediato do fato,

desde que essas áreas possuam vestígios relacionados a atos materiais, anteriores ou posteriores, à ação criminosa. LOCAL DE CRIME.

**Local de informática** - Local onde se encontram vestígios em ambientes computacionais que demandam profissional de perícia especializado para sua constatação, exame, coleta e preservação. INFORMÁTICA.

**Log** - Registro de histórico, que pode ser das atividades de um determinado programa, da comunicação entre computadores, das ações de um usuário em um sistema ou outro histórico qualquer mantido automaticamente por computadores. INFORMÁTICA.

**Longitude** - Ângulo entre o plano de um meridiano qualquer e o plano do Meridiano de Greenwich. De forma mais simplificada, é a distância angular de um dado ponto da superfície terrestre ao Meridiano de origem (Greenwich). A Longitude vai de 0° a 180° para o Leste e para o Oeste. CARTOGRAFIA.

**Luminescência** - Propriedade de uma substância emitir luz na faixa espectral visível ao absorver determinada radiação (na faixa do ultravioleta ou do infravermelho). Há dois tipos de luminescência: a fluorescência, onde a emissão de luz cessa quando a fonte de radiação é retirada, e a fosforescência, onde a emissão de luz permanece por determinado tempo mesmo depois de retirada a fonte de radiação. DOCUMENTOS.



Foto: Narumi Pereira Lima

**Lupa estereoscópica** - Instrumento ótico de ampliação/ magnificação do elemento observável, que permite uma visão estereoscópica ou visão convergente, quando, o indivíduo obtém informações quanto à profundidade, distância, posição e tamanho dos objetos, gerando uma sensação de visão permitindo a observação dos elementos em profundidade tridimensional. AMBIENTAL.

**Luxação** - São lesões articulares provocadas por movimentos exagerados, com deslocamento parcial e mantido das superfícies articulares, que deixam de manter suas superfícies de contato e suas relações anatômicas. MEDICINA.

**Luz rasante** - Luz que incide obliquamente sobre uma superfície, em ângulo reduzido. DOCUMENTOS.

**Luz transmitida** - Luz que incide por baixo do documento e o atravessa. Luz diascópica. DOCUMENTOS.



# M

**Mac OS** - *Macintosh Operating System*. Denominação do sistema operacional padrão dos computadores Macintosh produzidos pela empresa Apple. INFORMÁTICA.

**Macega** - **1.** capim encontrado em campos ou pastagens que, pelo seu tamanho, quando seco dificulta o trânsito e a circulação de veículos, máquinas e animais. **2.** arbusto rasteiro encontrado geralmente, em pastagens de qualidade inferior. AMBIENTAL.

**Maceração** - Processo especial de transformação cadavérica do feto no útero materno. MEDICINA.

**Madeira de lei** - Espécie de valor comercial que é utilizada principalmente pela indústria de móveis e construção civil. AMBIENTAL.

**Madeira serrada** - Resulta do desdobramento em toras ou toretes, constituídas de peças cortadas longitudinalmente por meio de serra. AMBIENTAL.

**Malware** - *Malicious software*. Software destinado a se infiltrar em um sistema alheio de forma ilícita,

com o intuito de causar dano, alteração ou roubo de informações. Vírus de computador, *worms*, cavalos de tróia, *keyloggers* e *spywares* são considerados *malware*.  
INFORMÁTICA.

**Manejo do solo** - Todas as operações e técnicas realizadas no solo (calagem, fertilização, correção e outros tratamentos), com objetivo de prepará-lo para o cultivo de plantas ou para manutenção, conservação ou melhoramento de suas qualidades e características. AMBIENTAL.

**Manejo florestal sustentável** - Administração da floresta para obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou alternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras, de múltiplos produtos e subprodutos não-madeireiros, bem como a utilização de outros bens e serviços florestais. AMBIENTAL.

**Manejo sustentável** - Todo e qualquer procedimento de intervenção em um ecossistema, que, ao mesmo tempo, assegure a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas e o menor grau possível de alteração no ecossistema que sofreu ou sofrerá intervenção. AMBIENTAL.

**Manguezal** - Ecossistema situado em áreas costeiras tropicais, como estuários, laguna e fundo de baías, regularmente inundado pela água salobra, normalmente

protegido do impacto direto das ondas, oferecendo abrigo, alimento e local para reprodução de várias espécies de animais, principalmente de crustáceos. AMBIENTAL.

**Manipueira** - Suco leitoso da mandioca ralada, obtido por compressão, e que contém o veneno da planta (evaporado o veneno, ao fogo ou ao sol, faz-se do líquido o molho denominado tucupi); manicuera, água-brava, água-de-goma. AGRONOMIA.

**Mapa** - Representação gráfica sobre uma superfície plana, normalmente em escala pequena, dos aspectos geográficos, naturais, culturais e artificiais de toda a superfície (Planisfério ou Mapa Mundi), de uma parte (Mapas dos Continentes) ou de uma superfície definida por uma dada divisão político-administrativa (Mapa do Brasil, dos Estados, dos Municípios) ou por uma dada divisão operacional ou setorial (bacias hidrográficas, áreas de proteção ambiental, setores censitários). CARTOGRAFIA.

**Mapa geoidal** - Mapa por meio do qual se pode obter, aproximadamente, a altura ou ondulação geoidal em um ponto da superfície terrestre. CARTOGRAFIA.

**Mapa temático** - Mapa cujo objetivo é a representação gráfica de informação de caráter especializado. São exemplos de mapas temáticos os mapas agrícolas, arqueológicos, climáticos, econômicos, etc. CARTOGRAFIA.



**Mapa-índice** - Documento de referência cartográfica, editado pela Diretoria de Serviço Geográfico do Exército, com a representação das cartas existentes em determinada escala e contendo as seguintes informações: existência e tipo da folha, índice de nomenclatura e código de referência da folha (Número de Mapa-Índice - MI), organização responsável pela edição mais atualizada e a divisão das áreas de suprimimento cartográfico. CARTOGRAFIA.

**Mapoteca analógica** - Conjunto de cartas, mapas e documentos cartográficos registrados em papel. CARTOGRAFIA.

**Máquina virtual** - Sistema, implementado através de *software*, que executa programas como um computador real, também chamado de processo de virtualização. INFORMÁTICA.

**Maravalha** - Lâmina fina resultado do processo de aparelhamento da madeira. Muito utilizada como cobertura do piso (cama) em instalações destinadas ao criatório de animais como aviários, pocilgas e currais ou como cobertura morta. AMBIENTAL.

**Marca d'água** - Motivos, como figuras, símbolos, letras ou palavras, formados na massa do papel durante sua fabricação. É observável por transparência, não reage à luz ultravioleta e não é removida nos processos de lavagem química. FILIGRANA. DOCUMENTOS.



Foto: Narumi Pereira Lima

**Marca tátil** - Impressão em alto relevo, com formato e posição específicos, perceptível ao pelo tato. DOCUMENTOS.

**Marco testemunho** - Marco utilizado para compor o alinhamento no limite de imóveis, sendo que a intersecção de dois alinhamentos destes marcos permite a identificação em campo de vértices localizados em limites inacessíveis. CARTOGRAFIA.



Foto: Assis Marinho Carvalho

**Máscara autônoma** - Equipamento constituído de máscara facial, válvula de demanda e traqueia, acoplados a um cilindro de ar-comprimido respirável. Costuma ser utilizado em ambientes com alta concentração de fumaça. INCÊNDIO.

**Massa bruta** - Massa total do material incluindo suas embalagens. QUÍMICA.

**Massa líquida** - Massa do material sem embalagem. QUÍMICA.

**Massapé** - Solos pretos e argilosos, de grande fertilidade, provenientes da decomposição de xistos metamórficos. AMBIENTAL.

**Mata ciliar** - Formação florestal que ocorre nas margens dos rios, córregos, lagos, represas e nascentes. de médio e grande porte e leitos relativamente largos, ao ponto das copas das árvores de ambos os lados não se tocarem. Também é conhecida como mata de várzea ou floresta ripária. É tratada pelo Código Florestal como área de preservação permanente. Desempenham importantes funções, tais como reter e filtrar resíduos de agroquímicos evitando a poluição dos cursos d'água; proteger contra o assoreamento dos rios e evitar enchentes; formar corredores para a biodiversidade; conservar o solo; auxiliar no controle biológico das pragas; e equilibrar o clima. AMBIENTAL.

**Mata de galeria** - Vegetação florestal que acompanha cursos d'água, em que as copas das árvores de ambos os lados das margens se entrecruzam, formando uma cobertura florestal semelhante a uma galeria. É considerado um dos tipos fitofisionômicos (ver fitofisionomia) florestais do bioma Cerrado. AMBIENTAL.

**Material (gráfico) padrão** - Manuscritos utilizados em exames grafoscópicos, que demonstram como o indivíduo escreve e com os quais os grafismos questionados serão comparados a fim de se determinar se foram ou não produzidos pela mesma pessoa. DOCUMENTOS.

**Material (gráfico) questionado** - Todo aquele sobre o qual haja dúvida quanto à sua autenticidade ou autoria. Peça impugnada, peça incriminada, peça questionada, peça suspeita. DOCUMENTOS.

**Material biológico** - Substâncias orgânicas, fluidas ou sólidas, de origem biológica. LOCAL DE CRIME.

**Material radioativo** - Material que contém substância emissora de radiação ionizante. LOCAL DE CRIME.

**Matrícula** - Ato cadastral realizado pelo Registro de Imóveis que visa à perfeita identificação do imóvel, caracterizando-o e confrontando-o, conferindo-lhe um número de ordem pelo qual será identificado, sem criar, conferir ou modificar direitos. ENGENHARIA.

**MD5 - Message Digest 5.** Um dos algoritmos disponíveis para o cálculo de funções unidirecionais de resumo (*hash*). Gera saída com 128 bits de tamanho. INFORMÁTICA.

**Meação** - Sistema de exploração agrícola, regido por contrato, verbal ou escrito, entre um produtor denominado meeiro e um proprietário de terra, no qual o pagamento pela utilização da terra é feito com a metade da produção colhida na terra, pelo meeiro. AGRONOMIA.

**Mecanografia** - Escrita produzida por meios mecânicos, como datilografia, carimbo e impressão. DOCUMENTOS.

**Meio ambiente** - Conceito abrangente que engloba todos os seres vivos e tudo o que os cerca, influencia e é indispensável à sua sobrevivência: solo, clima, água, ar, nutrientes e os outros organismos. O meio sociocultural e sua relação com os modelos de desenvolvimento adotados pelo homem. AMBIENTAL.

**Membro de compensação ou agente de compensação** - A pessoa jurídica, instituição financeira ou a ela equiparada, responsável perante aqueles a quem presta serviços e perante a câmara de compensação e de liquidação, pela compensação e liquidação das operações com valores mobiliários sob sua responsabilidade. CONTABILIDADE.

**Memória *flash*** - Tipo de mídia de armazenamento computacional que utiliza circuitos eletrônicos

semelhantes à memória RAM, mas que mantêm os dados persistentes. São utilizadas, por exemplo, em cartões de memória, pen drives, memória interna de celulares e câmeras fotográficas. **INFORMÁTICA.**

**Memória RAM** - Memória utilizada pelo processador para armazenar dados e programas que se encontram em execução. É uma memória rápida e armazena dados somente enquanto o computador está ligado (volátil). **INFORMÁTICA.**

**Memorial descritivo** - Descrição dos limites dos imóveis formados por vértices georeferenciados ou referenciados a marcos naturais, apresentando distâncias e ângulos entre si dados por rumos ou azimutes que interligados formam uma poligonal fechada. Documento pelo qual se obtém informações sobre o imóvel de forma a se conhecer seu perímetro, área, localização geográfica, descrição geométrica, confrontantes, dados de seu registro imobiliário, proprietário e responsável técnico por sua elaboração. **AMBIENTAL. ENGENHARIA.**

**Mento** - Relativo ao queixo. **MEDICINA.**

**Mercadorias** - Bens móveis tangíveis objetos de compra, venda, consumo ou permuta. **CONTABILIDADE.**

**Mercadorias similares** - Mercadorias que contenham elementos ou características iguais ou parecidas às questionadas. **CONTABILIDADE.**

**Meridiano** - Linha de referência norte-sul, em particular os círculos máximos através dos pólos geográficos da Terra, de onde as longitudes e os azimutes são determinados. CARTOGRAFIA.

**Meridiano Central do Fuso** - Longitude de origem de cada fuso da projeção UTM. CARTOGRAFIA.

**Meridiano de Greenwich** - Meridiano Principal ou Meridiano de Origem, corresponde à longitude 0°, passando pela cidade de Greenwich, na Inglaterra, e sendo convencionado como o meridiano de referência, dividindo a Terra em hemisfério leste ou oriental, e hemisfério oeste ou ocidental. CARTOGRAFIA.

**Metadados** - Informações sobre os arquivos, tais como tamanho, datas de criação, modificação e acesso, atributos e permissões. INFORMÁTICA.

**Metais pesados** - Grupo de elementos químicos situados entre o Cu e o Pb na tabela periódica (pesos atômicos entre 63,5 e 200,5 e densidade superior a 4 g/cm<sup>3</sup>). Metais como o mercúrio, cobre, zinco, cádmio, níquel, cromo e chumbo, os quais são comumente utilizados na indústria e podem, se presentes em elevadas concentrações, retardar ou inibir o processo biológico aeróbico ou anaeróbico e serem tóxicos aos organismos vivos. AMBIENTAL.

**Método de construção** - Ver gênese gráfica. DOCUMENTOS.

**Método do balanço** - Análise dos efeitos financeiros causados pelas variações entre as quantidades e preços unitários questionados e as quantidades e preços unitários de referência do Perito Criminal Federal, utilizando valores monetários. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Método do desconto** - Análise dos efeitos financeiros causados pelas variações entre as quantidades e preços unitários questionados e as quantidades e preços unitários de referência do Perito Criminal Federal, considerando o desconto original em termos percentuais. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Método grafoscópico** - Conjunto sistematizado de procedimentos técnicos utilizados durante a realização do exame grafoscópico, que pode ser didaticamente dividido em pelo menos quatro fases: **1.** Análise dos manuscritos; **2.** Comparação das características observadas; **3.** Avaliação ou ponderação da significância das similaridades e das diferenças observadas; e **4.** Formulação da conclusão. DOCUMENTOS.

**Métodos de identificação** - São exames realizados para coleta de informações visando a identificação humana. Para tanto, o método deve possuir base científica, ser confiável e preciso, ter aplicabilidade sob condições de campo, mesmo na ausência de equipamentos ou instalações especiais e ter capacidade de produzir resultados dentro de período de tempo razoável. Os métodos de identificação podem ser primários ou secundários. DVI.



**Métodos primários de identificação** - Únicos métodos capazes de realizar a identificação humana, em conjunto ou isoladamente. São considerados métodos primários de identificação, de acordo com as recomendações da Interpol: impressões digitais, exame odontológico e exame genético. DVI.

**Métodos secundários de identificação** - Métodos que, apesar de não terem a capacidade de isoladamente realizar a identificação humana, representam meios aceleradores do processo de identificação, por atuarem como apoio aos métodos primários. São considerados métodos secundários de identificação: exame médico, vestes, pertences e fotografias. DVI.

**MEV** - Microscópio Eletrônico de Varredura. Tipo de microscópio eletrônico que produz imagens de uma amostra por meio de um feixe focalizado de elétrons. Os elétrons interagem com átomos da amostra produzindo vários sinais que podem ser detectados e que contêm informação sobre a topografia da superfície da amostra e sua composição. O feixe de elétrons é geralmente direcionado para varrer a superfície da amostra em um padrão de exploração retangular dividido em linhas, e a posição do feixe é combinada com o sinal detectado para produzir uma imagem. MEVs podem obter uma resolução melhor do que 1 nanômetro. As amostras podem ser observadas em alto ou baixo vácuo, em condições secas (em MEV ambiental), e a uma vasta gama de temperaturas. BALÍSTICA.

**Microclima** - Clima local, essencialmente uniforme, de área pequena. AMBIENTAL.

**Microimpressão** - Letra, palavra, número ou expressão, impressa em tamanho diminuto, da ordem de décimo de milímetro, visível somente com o auxílio de um instrumento de ampliação. Microinscrição. Microletra. DOCUMENTOS.

**Micro-ônibus** - Veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para até vinte passageiros. VEÍCULOS.

**Mídia de armazenamento computacional** - Qualquer meio que possa ser utilizado para o armazenamento de dados digitais. Exemplos incluem discos rígidos, CDs, DVDs, *pendrives*, cartões de memória e disquetes. INFORMÁTICA.

**Mídia de destino** - Mídia de armazenamento computacional onde será armazenada a cópia dos dados da mídia original. INFORMÁTICA.

**Mídiadeorigem**-Mídiadearmazenamentocomputacional encaminhada para exame. INFORMÁTICA.

**Mídia removível ou avulsa** - Dispositivo de armazenamento computacional que pode ser intercambiável entre computadores. INFORMÁTICA.

**Mineral** - Substância química natural, sólida, homogênea, geralmente resultante de processos inorgânicos,

apresentando estrutura interna ordenada, composição química e propriedades físicas próprias e constantes dentro de certos limites que permitem a sua identificação como espécie mineral. AMBIENTAL.

**Mineralogia** - Ciência que estuda os minerais. AMBIENTAL.

**Minério** - Agregado de minerais rico em um determinado mineral ou elemento químico que é economicamente e tecnologicamente viável para extração (mineração). Pode ser uma rocha, sedimento ou solo. Trata-se de um corpo natural sólido e cristalino formado em resultado da interação de processos físico-químicos em ambientes geológicos. AMBIENTAL.

**Miocárdio** - Músculo estriado reticulado espesso, que constitui a quase totalidade da parede do coração. É revestido interiormente pelo endocárdio e exteriormente pelo epicárdio e pericárdio. MEDICINA.

**Mistura** - Mais de um perfil genético presente na mesma amostra, significa que existe DNA de mais de uma fonte. GENÉTICA.

**Mistura heterogênea** - Mistura de dois ou mais componentes formando duas ou mais fases visíveis. Por exemplo: óleo + água; água + areia; areia + pó de ferro. QUÍMICA.

**MMS** - *Multimedia Message Service*. Tecnologia que permite o envio e recebimento de mensagens multimídia pela rede de telefonia móvel. INFORMÁTICA.

**Modalidades de licitação** - São as possíveis formas de procedimentos licitatórios contidas na Lei Federal 8.666/93, sendo aplicada na aquisição de bens e serviços, no caso, a concorrência, a tomada de preços e o convite, bem como ainda o pregão (instituído pela Lei Federal 10.520/02). CONTABILIDADE.

**Modelo à vista** - Técnica de colheita de material gráfico na qual o fornecedor é solicitado a copiar/imitar os lançamentos constantes no material questionado que lhe forem apresentados. DOCUMENTOS.

**MDT** - Modelo Digital de Terreno. Representação digital de uma parte da superfície terrestre, por meio de um conjunto de pontos com coordenadas conhecidas em um determinado sistema de referência cartográfica, equidistantes ou não e com altimetria conhecida. Geralmente, são confeccionadas a partir da derivação de curvas de nível, permitindo uma visão tridimensional do terreno representado. CARTOGRAFIA.

**Módulo fiscal** - Unidade de medida agrária usada no Brasil, instituída pelo Estatuto da Terra (Lei 6.746/79). É expressa em hectares e é variável, sendo fixada para cada município, com vistas à cobrança do Imposto Territorial Rural (ITR), considerando os seguintes fatores: tipo de exploração predominante no local; renda obtida com a

exploração predominante; outras explorações existentes no município que sejam significativas em função da renda ou área utilizada; e conceito de propriedade familiar. Na região Norte, um módulo fiscal varia de 50 a 100 hectares; no Nordeste, de 15 a 90 hectares; no Centro-Oeste, de 5 a 110 hectares; na região Sul, de 5 a 40 hectares; e no Sudeste, de 5 a 70 hectares. O Módulo Fiscal procura refletir a área mediana dos Módulos Rurais dos imóveis rurais do município. AMBIENTAL.

**Módulo rural** - Unidade de medida agrária, expressa em hectares, que busca refletir a interdependência entre a dimensão, a situação geográfica do imóvel rural, a forma e as condições de seu aproveitamento econômico. É calculado para cada imóvel rural em separado, e sua área reflete o tipo de exploração predominante no imóvel rural, segundo sua região de localização. AMBIENTAL.

**Momento gráfico** - Conjunto de letras ou traços executados de forma contínua sem que a caneta perca o contato com a superfície do suporte. DOCUMENTOS.




Foto: Marcos de Jesus Morais

**Mongoloide** - Tipo étnico humano que compreende os indivíduos de pele amarela, cabelos lisos, face achatada de diante para trás, fronte larga e baixa, espaço interorbital largo, maxilares pequenos e mento saliente. MEDICINA.

**Monobloco** - Estrutura autoportante onde se fixam os sistemas, conjuntos ou mecanismos de propulsão, suspensão, direção, freios e demais elementos de um veículo. VEÍCULOS.

**Monocultura** - Tipo de agroecossistema que significa uma parte da natureza reconstituída a ponto de garantir a produção de apenas uma espécie, que é cultivada em um espaço porque em um outro lugar há um mercado que demanda por sua produção. AMBIENTAL.

**Montagem** - Alteração documental em que dados de um ou mais documentos são utilizados para obtenção de novo documento ou alteração de um documento existente. DOCUMENTOS.

**Montanha** - Elevação que apresenta encostas íngremes, com declividade maior do que 15% e altitudes superiores a 300m. AMBIENTAL.

**Montante** - Área situada acima de outra à qual se refere, ou seja, área anterior em relação a que está se referindo. É comum nos referirmos a montante como sendo a direção voltada para a nascente de um rio e a jusante a área em direção a foz. AMBIENTAL.

**Monumento natural** - Categoria de unidade de conservação brasileira do grupo de Proteção Integral que tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. Pode ser constituído por áreas particulares. AMBIENTAL.

**Morro** - Elevação que apresenta encostas suaves, com declividade menor do que 15%, e altitudes que variam entre 100 e 300m. AMBIENTAL.

**Motocicleta** - Veículo automotor de duas rodas, com ou sem side-car, dirigido por condutor em posição montada. VEÍCULOS.

**Motoneta** - Veículo automotor de duas rodas, dirigido por condutor em posição sentada. VEÍCULOS.

**Motor-casa (*motor-home*)** - Veículo automotor cuja carroceria seja fechada e destinada a alojamento, escritório, comércio ou finalidades análogas. VEÍCULOS.

**Mourão** - Estaca grossa, resistente, fincada firme no solo, à qual se amarram reses para tratá-las ou se fixam ripas ou arames para formar uma cerca. AGRONOMIA.

**Movimentação financeira efetiva** - Representa os valores movimentados por pessoa física ou jurídica em contas mantidas em instituições financeiras, em determinado período, após ajustes na movimentação financeira. CONTABILIDADE.

**Mula** ou **mulo** - Animal mamífero híbrido e estéril, resultante do cruzamento de jumento com égua, ou de cavalo com jumenta. Pertence ao mesmo gênero de *Equus*, isto é, do cavalo (*Equus caballus*) e do jumento (*Equus asinus*). AGRONOMIA.

**Multirresistência** - Designação dada a microrganismos resistentes a diferentes classes de antimicrobianos testados em exames microbiológicos. Fato consequente a diversos fatores, dentre os quais o principal é o uso empírico de antibióticos e quimioterápicos por leigos. MEDICINA.

**Multirrotor** - VANT impulsionado por asas rotativas, geralmente com 4 (quadricóptero), 6 (hexacóptero), 8 (octacóptero) hélices, podendo ser dotado de sensores e sistema GPS, além da câmera utilizada para realização de aerolevantamentos. LOCAL DE CRIME.

**Mumificação** - Processo transformativo conservador do cadáver, podendo ser produzido por meio natural, artificial ou misto. MEDICINA.





# N

**NA** - Nota Agronômica. Somatório de pontos obtidos por um elemento amostral comparado ao elemento paradigma. O mesmo que Fator de Homogeneização ou Índice Médio Ponderado. AGRONOMIA.

**Nadir** - Ponto abaixo do horizonte onde a vertical do lugar (direção do fio a prumo) encontra a esfera celeste. CARTOGRAFIA.

**Nascente** - **1.** Cabeceira de um rio. **2.** Olho d'água que dá origem a um rio, lago ou qualquer outra forma de reservatório de água doce. **3.** local onde nasce o sol. AMBIENTAL.

**Nascituro** - Feto concebido, mas ainda não nascido. MEDICINA.

**Natimorto** - Feto morto durante o período perinatal, que de acordo com a CID-10, inicia-se a partir da 22ª semana de gestação, quando o peso fetal é de 500g. MEDICINA.

**Necrose** - Estado de morte de um grupo de células, tecido ou órgão. MEDICINA.

**Negroide** - Tipo étnico humano que compreende os indivíduos de pele negra, cabelos crespos, em tufos, crânio pequeno, perfil facial prognata, fronte alta e saliente, íris castanhas, nariz pequeno, largo e achatado, perfil côncavo e curto, narinas espessas e afastadas, visíveis de frente e circulares. MEDICINA.

**Neutralização** - Ação empregada em artefatos suspeitos com objetivo de interromper ou não permitir que ocorram efeitos danosos à vida e ao patrimônio. EXPLOSIVOS.

**NF-e** - Nota fiscal eletrônica. É um arquivo eletrônico. A empresa emite a NF-e e gera um arquivo eletrônico contendo as informações fiscais da operação comercial, o qual deverá ser assinado digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor. Este arquivo eletrônico é denominado Nota Fiscal Eletrônica. O arquivo é transmitido pela Internet, para a Secretaria da Fazenda (SEFAZ) de jurisdição do contribuinte, que fará uma pré-validação do arquivo e devolverá um protocolo de recebimento (Autorização de Uso), sem o qual não poderá haver o trânsito da mercadoria. CONTABILIDADE.

**Nicho** - **1.** Porção restrita de um hábitat onde são encontradas condições especiais de ambiente. AMBIENTAL. **2.** Reentrância feita na parede para abrigar armários, prateleiras ou guardar objetos. ENGENHARIA.

**NIV** - Número de Identificação do Veículo (ver número de chassi e VIN). VEÍCULOS.

**Nível** - Instrumento utilizado para executar o nivelamento geométrico. ENGENHARIA

**Nível de manejo A (Primitivo)** - Baseado em práticas agrícolas que refletem um baixo nível técnico-cultural. Praticamente não há aplicação de capital para manejo, melhoramento e conservação das terras e das lavouras. As práticas agrícolas dependem fundamentalmente do trabalho braçal, podendo ser utilizada alguma tração animal com implementos agrícolas simples. AMBIENTAL.

**Nível de manejo B (Pouco desenvolvido)** - Caracterizado pela adoção de práticas agrícolas que refletem um nível tecnológico intermediário. Baseia-se em modesta aplicação de capital e de resultados de pesquisas para manejo, melhoramento e conservação das condições das terras e das lavouras. As práticas agrícolas, neste nível de manejo, incluem calagem e adubação com NPK; tratamentos fitossanitários simples; e mecanização com base na tração animal, ou na tração motorizada, apenas para desbravamento e preparo inicial do solo. AMBIENTAL.

**Nível de manejo C (Desenvolvido)** - Baseado em práticas agrícolas que refletem um alto nível tecnológico. Caracteriza-se pela aplicação intensiva de capital e de resultados de pesquisas para manejo, melhoramento e conservação das condições das terras e das lavouras. A motomecanização está presente nas diversas fases da operação agrícola. AMBIENTAL.

**Nível Médio dos Mares** - Altura média do mar, determinada por meio de marégrafos. CARTOGRAFIA.

**Nível trófico** - Posição de um organismo na cadeia alimentar, determinada pelo número de passos de transferência de energia e matéria até aquele nível. AMBIENTAL.

**Nivelamento** - Operação que tem por finalidade a medida do desnível entre dois pontos da superfície terrestre, referido ao geoide. CARTOGRAFIA.

**Nomenclatura científica** - Formado por uma estrutura binomial em que constam a descrição do gênero e do epíteto específico (espécie), complementados pelo nome do autor que descreveu a espécie. AMBIENTAL.

**Nomenclatura comercial** - Nomes populares pelos quais as espécies são conhecidas e/ou comercializadas, sendo que uma espécie pode apresentar diversos nomes comerciais assim como um nome comercial pode estar relacionado a diversas espécies biologicamente distintas. AMBIENTAL.

**Norma do programa de financiamento** - Conjunto de regras definidas pelo Poder Público, necessárias a qualificar os pretendentes a obter o financiamento disponibilizado. CONTABILIDADE.

**Norte cartográfico** - Direção norte dos meridianos numa quadrícula cartográfica. Comumente chamado de Norte de Quadrícula. CARTOGRAFIA.

**Norte geográfico** - Direção do pólo Norte, definido pelos meridianos. Comumente chamado de Norte Verdadeiro. CARTOGRAFIA.

**Norte magnético** - Direção para onde aponta o pólo Norte de uma agulha magnética, assumida livre de outros efeitos que não sejam o campo magnético da Terra. CARTOGRAFIA.

**Nota de corretagem** - Documento que a sociedade corretora apresenta ao seu cliente, registrando a operação realizada em bolsa, com indicação da espécie, quantidade de títulos, preço, data do pregão, valor da negociação, da corretagem cobrada e dos emolumentos devidos. CONTABILIDADE.

**NTP** - *Network Time Protocol*. Serviço que permite a sincronização de data e hora em sistemas informatizados, através de redes de computador como a internet. INFORMÁTICA.

**Numeração perfurada** - Dispositivo de segurança que consiste na perfuração de um documento, com o objetivo de dificultar a substituição de folhas ou fotografias. DOCUMENTOS.

**Número de chassi** - Conjunto de sinais, gravados sobre o chassi ou sobre o monobloco, que identifica um veículo (ver VIN e NIV). VEÍCULOS.



Foto: Assis Marinho Carvalho

# O

**Objeto de ocultação** - Objeto utilizado com o fim de esconder substância ou material questionado. QUÍMICA.

**Objeto questionado** - Projeto, obra, empreendimento ou qualquer outro serviço ou benfeitoria sob exame. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Obliteração** - Ocultação parcial ou total de uma escrita por meio de riscos, manchas, escritas superpostas ou uso de corretivo. Trancamento. DOCUMENTOS.

**OCR - *Optical Character Recognition***. Tecnologia para reconhecer caracteres a partir de um arquivo de imagem sejam eles escritos à mão, datilografados ou impressos. INFORMÁTICA.

**Octeto** - Ver **Byte**. INFORMÁTICA.

**Oferta de valores mobiliários** - Ato mediante o qual a corretora ou o operador especial apregoa ou registra a intenção de comprar ou vender valores mobiliários. CONTABILIDADE.



**Ofsete** - Impressão plana obtida por processo indireto. DOCUMENTOS.



**OGM** - Organismo geneticamente modificado. **1.** Organismo cujo material genético (ADN/ARN) tenha sido modificado por qualquer técnica de engenharia genética que possibilite a geração de uma nova espécie ou uma espécie modificada da já existente. GENÉTICA. **2.** Organismo que resulta de experimentos da engenharia genética no qual o material genético é movido de um organismo para outro, visando à obtenção de características específicas. AMBIENTAL.

**Onda de choque** - Um dos efeitos da detonação de uma carga explosiva é a produção instantânea de gases comprimidos na forma de uma camada, ou onda de choque, com dissipação radial a partir do ponto inicial da explosão (epicentro). Esta onda de choque propaga-se rapidamente através do meio circundante, provocando um gradiente de pressão, de alta velocidade, superando

a barreira sonora. Este efeito é muito explorado graças a sua capacidade de promover, por meio do emprego de cargas explosivas, a ruptura em estruturas rígidas. EXPLOSIVOS.

**Ondulação geoidal** - Vide: Altura geoidal. CARTOGRAFIA.

**Ônibus** - Veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para mais de vinte passageiros, ainda que, em virtude de adaptações com vista à maior comodidade destes, transporte número menor. VEÍCULOS.

**Open relay** - Servidor de e-mail que é configurado de forma a permitir que uma mensagem seja enviada por usuários não autenticados. INFORMÁTICA.

**Operação de câmbio** - É a operação de troca de moeda de um país pela de outro país, formalizada por meio de Contrato de Câmbio registrado no Sistema Integrado de Registro de Operações de Câmbio (Sistema Câmbio), do BACEN. CONTABILIDADE.

**Operador especial** - Pessoa natural ou firma individual detentora de título de bolsa de mercadorias e futuros, habilitada a atuar no pregão e nos sistemas eletrônicos de negociação e de registro de operações, executando operações por conta própria e por conta de corretoras, desde que autorizadas pela bolsa. CONTABILIDADE.

**Ordem de compra ou de venda** - Ato mediante o qual o cliente determina a uma corretora que compre ou venda valores mobiliários, ou registre operação, em seu nome e nas condições que especificar. CONTABILIDADE.

**Orla de enxugo** - Produzida pela entrada de um projétil de arma de fogo e ocorre quando a munição, ao passar pelo cano da arma, leva resíduos de pólvora, ferrugem e partículas e os deposita na pele ou vestes. Aparece com a forma de uma auréola escura em volta do orifício de entrada. MEDICINA.

**Orla de escoriação** - Produzida pela entrada de um projétil de arma de fogo, consiste no arrancamento da epiderme. Pode ser observada no orifício de saída, quando a pele é comprimida contra um anteparo. MEDICINA.

**Orla de esfumaçamento** - Constituída por grânulos de fuligem resultantes da combustão da carga propelente, sendo superficial e depositando-se apenas sobre a pele e/ou vestes interpostas, em torno do orifício de entrada, sendo facilmente removida por lavagem com água e sabão. MEDICINA.

**Orla de queimadura ou chamuscamento** - Produzida pelos gases superaquecidos resultantes da combustão do explosivo propelente e se forma nos tiros à curta distância, é uma zona característica do orifício de entrada do projétil, sendo verificada pela ocorrência de queimaduras dos pelos e da pele da vítima. MEDICINA.

**Orla de tatuagem** - Provocada por grãos de pólvora incombustos, ou ainda em combustão, por fragmentos de chumbo presentes nos projéteis não encamisados. Nos disparos oblíquos se concentra mais do lado do tiro. MEDICINA.

**Orla equimótica** - Observada do orifício de entrada até o orifício de saída. É importante para caracterizar reação vital. Decorre da ruptura de pequenos vasos sanguíneos e consequente extravasamento do sangue para os tecidos ao seu redor. MEDICINA.

**Ortofoto** - Imagem fotográfica ou digital em projeção ortogonal, resultante da transformação de uma fotografia aérea em perspectiva (projeção cônica), na qual os deslocamentos de imagem devidos à inclinação e ao relevo foram corrigidos matematicamente. CARTOGRAFIA.

**Ortofotocarta** - Ortofoto complementada por símbolos e convenções cartográficas, linhas e quadriculagem, com ou sem legenda, podendo conter informações planimétricas ou planialtimétricas. CARTOGRAFIA.

**Ortorretificação** - Processo de transformação da projeção cônica da fotografia aérea, ou de sua respectiva imagem digital, em uma projeção ortogonal, visando corrigir os deslocamentos da imagem devidos à inclinação e ao relevo. CARTOGRAFIA.

**OVI** - Tinta Opticamente Variável. Tinta que apresenta efeito óptico variável, com mudança de cor condicionada

ao ângulo de posicionamento da imagem impressa. Tinta de variação óptica. DOCUMENTOS.

**Oxidação** - Remoção de elétrons de um átomo ou grupamento atômico, como ocorre na transformação de um átomo metálico em seu íon correspondente, a oxidação também pode ser entendida como a reação de uma substância com o oxigênio. INCÊNDIOS.

**Oxigênio dissolvido da água** - Gás indispensável aos organismos aeróbios. A água, em condições normais, contém oxigênio dissolvido, cujo teor de saturação depende da altitude e da temperatura. A decomposição da matéria orgânica por bactérias aeróbias é, geralmente, acompanhada pelo consumo e redução do oxigênio dissolvido da água. Dependendo da capacidade de autodepuração do manancial, o teor de oxigênio dissolvido pode alcançar valores muito baixos, ou zero, extinguindo-se os organismos aquáticos aeróbios. AMBIENTAL.

# P

**P2P** - *Peer-to-Peer*. Arquitetura de redes de computadores ponto-a-ponto que permite o compartilhamento de serviços e dados sem a necessidade de um servidor central. INFORMÁTICA.

**Padrão** - Material coletado de forma controlada de uma determinada arma questionada que efetuará o exame de confronto balístico. A função do padrão é servir como modelo das deformações normais únicas, produzidas pela arma questionada nos elementos de munição nela utilizados, e servir de base para comparação contra elementos questionados durante o confronto balístico. BALÍSTICA.

**Padrão (gráfico) natural** - Escrita natural e espontânea, que não foi produzida com a finalidade de servir para confronto gráfico, como, por exemplo, ofícios, memorandos, requerimentos, substabelecimentos, certidões, petições, recibos, despachos, sentenças, acórdãos, notas fiscais, contratos, escrituras, procurações, cheques, cartões de autógrafos, relatórios, informações, laudos, pareceres, folha de ponto, receitas médicas, atestados médicos, prontuários, guias, comprovantes, formulários de requerimento, registros de votações eleitorais, cartas pessoais, agendas, bilhetes e cadernos. DOCUMENTOS.

**Padrão certificado** - Material dotado de certificado de análise qualitativa ou quantitativa. QUÍMICA.

**Padrão construtivo** - Qualidade das benfeitorias em função das especificações dos projetos, materiais, execução e mão de obra efetivamente utilizados na construção. AVALIAÇÃO DE BENS.

**PEC** - Padrão de Exatidão Cartográfica. Indicador estatístico de dispersão, relativo a 90% de probabilidade, que define a exatidão de trabalhos cartográficos. CARTOGRAFIA.

**Padrão de referência** - Material cuja caracterização inequívoca foi realizada pela comparação com padrão certificado. QUÍMICA.

**Pagefile.sys** - Arquivo de paginação criado pelo sistema operacional *Microsoft Windows* para gerenciar o conteúdo da memória volátil do computador, que é, sob algumas circunstâncias, copiado para o referido arquivo no disco rígido. INFORMÁTICA.

**Palatoscopia** - Processo de identificação humana inspecionando as pregas palatinas transversas encontradas na abóbada da boca. MEDICINA.

**Papel quimicamente reativo** - Papel em cuja massa são incorporados produtos químicos que reagem de forma visível mediante a aplicação de produtos químicos

específicos, tais como ácidos, bases, solventes e oxidantes. DOCUMENTOS.

**Parafilias** - Distúrbios qualitativos ou quantitativos no instinto sexual, fantasias ou comportamento recorrente e intenso que ocorrem de forma habitual. MEDICINA.

**Paralelos** - Círculos da superfície terrestre, paralelos ao plano do Equador. Os paralelos diminuem de comprimento à medida que se afastam da origem, linha do Equador (0°), até tornarem-se um ponto nos polos (90°). CARTOGRAFIA.

**Parasita ou parasito** - Organismo que vive no interior ou sobre outro organismo que se denominado hospedeiro e obtém através deste os nutrientes necessários à sua sobrevivência. Em alguns dos casos, o hospedeiro também serve de proteção e abrigo contra seus predadores. AMBIENTAL.

**Parcel de inventário** - Área circular, quadrada ou retangular, normalmente de 100 a 500 m<sup>2</sup>, onde é realizado um conjunto de medições e observações cujo objetivo principal é o cálculo estatístico do volume total de material lenhoso existente no povoamento. AMBIENTAL.

**Parceria rural** - Contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte ou partes dele, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ou



facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; e/ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal, mediante partilha, isolada ou cumulativamente. AMBIENTAL.

**Parênquima** - Tecido vegetal componente da madeira. Pode estar disposto em diferentes sentidos (axial – ao longo do tronco; radial – da medula para a casca do tronco). AMBIENTAL.

**Parestesia** - Desordem nervosa caracterizada por sensações anormais e alucinações sensoriais, como sensação de formigamento e perda da sensibilidade. MEDICINA.

**Parque Nacional** - Unidade de conservação criada pelo poder público constituída de um espaço destinado à preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica. É possível a realização de pesquisas científicas, atividades educacionais, de recreação e turismo ecológico. AMBIENTAL.

**Partição** - Divisão lógica presente em uma mídia de armazenamento computacional. INFORMÁTICA.

**Participante com liquidação direta** - Instituição financeira detentora de título de membro de compensação que realiza e liquida operações para sua carteira própria ou para fundos sob sua administração. CONTABILIDADE.

**Pastagem** - Vegetação própria para alimentação do gado, podendo ser natural ou plantada com espécies perenes ou de ciclo anual. AMBIENTAL.

**Pastoreio rotativo** - Sistema de pastoreio de animais no qual o pasto é dividido, por meio de cercas, em vários subpastos chamados piquetes. O gado fica no piquete o tempo necessário para comer toda a forragem, sendo o número de piquetes fator determinante no tempo de permanência do gado, com consequências no repouso do solo e o rebrotamento das plantas forrageiras. AMBIENTAL.

**Patógeno** - Organismo capaz de atacar outros organismos vivos (plantas e animais) e causar doenças, geralmente são bactérias, fungos ou vírus. AMBIENTAL.

**Patologia construtiva** - É o estudo que se ocupa da natureza das modificações estruturais e ou funcional, produzindo anomalias construtivas. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Patrimônio** - Conjunto de bens suscetível de apreciação econômica. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Patrimônio genético** - Informação de origem genética, contida em amostra do todo ou de parte de espécie vegetal, animal, fungo, micróbio, na forma de moléculas e substâncias provenientes do metabolismo destes seres vivos ou de extratos obtidos desses organismos vivos ou mortos encontrados em condição não usual. AMBIENTAL.

**Pausa** - Ver ponto de parada. DOCUMENTOS.

**PDA** - Assistente Pessoal de Dados. Equipamento eletrônico programável portátil que possui várias funções em um único aparelho. INFORMÁTICA.

**Pedilúvio** - Tanque raso que contém água ou substâncias terapêuticas e/ ou curativas, geralmente construído na entrada ou na saída dos currais e salas de ordenha, com o objetivo de efetuar a higiene e/ou tratamento dos cascos dos animais. AGRONOMIA.

**Pé-direito** - Distância vertical entre o piso e o teto. ENGENHARIA.

**Pedologia** - Estudo da origem, morfologia, mapeamento, taxonomia, classificação e uso dos solos. AMBIENTAL.

**Pedra** - Termo genérico de uso popular que designa os constituintes sólidos da crosta da Terra. Para o joalheiro, uma pedra é uma gema; para o arquiteto, o material utilizado na construção de ruas e casas. Para fins geológicos, esta designação é substituída pelos termos rocha ou mineral (dependendo da composição). AMBIENTAL.

**Pedra colorida** - Termo comercial utilizado para gemas em geral (mesmo as incolores), com exceção do diamante. AMBIENTAL.

**Pedra preciosa e semipreciosa** - Semipreciosa é a pedra mais mole, de menor valor, opondo-se à pedra preciosa. O termo ainda é usado no comércio, mas não é preciso, vez que muitas pedras semipreciosas são mais valiosas que as preciosas. O termo mais adequado é gema. AMBIENTAL.

**Pelo-guarda** - Pelo predominantemente longo e retilíneo, bem estruturado, com função de proteção física e sensorial; suas propriedades morfológicas são peculiares e podem ser diagnósticas na identificação das espécies de mamíferos. AMBIENTAL.

**Pequena propriedade rural** - Propriedade explorada por trabalho pessoal do proprietário ou posseiro e de sua família, dividida em três categorias de diferentes dimensões, dependendo de sua localização de até 150 hectares, 50 hectares e 30 hectares. A legislação permite ajuda eventual de terceiros, mas a renda bruta obtida com essa terra deve ser, no mínimo, de 80% da atividade agroflorestal ou do extrativismo. AMBIENTAL.

**Percussão** - Processo de exploração clínica de certos órgãos internos, que consiste em dar pequenas pancadas repetidas nos tegumentos da região subjacente, diretamente por meio de um dedo da mesma mão (percussão imediata) ou por intermédio de um dedo da outra mão, aplicado sobre a pele (percussão mediata, que é a mais corrente). MEDICINA.

**Perfil** - Representação gráfica de um corte da superfície do terreno. CARTOGRAFIA.

**Perfil do terreno** - Secção de um terreno que permite a visualização de seu declive. CARTOGRAFIA.

**Perfil genético** - Conjunto de características presentes no DNA que identificam um indivíduo. Representado por um conjunto de alelos, ou picos associados a valores numéricos em um eletroferograma. LOCAL DE CRIME.

**Pericárdio** - Saco membranoso que envolve o coração. É composto por dois folhetos: o pericárdio fibroso e o pericárdio seroso. MEDICINA.

**Periférico** - Dispositivo normalmente localizado fora do gabinete (e por isso possui esse nome) e tem como função permitir a entrada e/ou saída de dados processados. INFORMÁTICA.

**Perímetro** - Linha de contorno de uma propriedade. ENGENHARIA.

**Perinecroscopia** - Perícia efetuada no local em que alguém morreu; exame minucioso do cadáver. MEDICINA.

**Periósteo** - Membrana fibrosa, esbranquiçada, que cobre o osso, exceto ao nível das superfícies articulares; ao nível destas, o periósteo une-se à cápsula articular. MEDICINA.

**Pesca de arrasto** - Atividade de pesca em que a rede é lançada e tracionada por embarcação motorizada utilizando-se de rede de malha fina com o objetivo de aproveitamento econômico do substrato aquático obtido. AMBIENTAL.

**Pesquisa** - Conjunto de atividades de identificação, investigação, coleta, seleção, processamento, análise e interpretação de resultados sobre dados. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Petéquia** - Equimose com diâmetro bem pequeno, com forma de ponto (puntiforme). MEDICINA.

**Petrografia** - É a ciência descritiva das rochas. Para essa finalidade utilizam-se vários instrumentos, destacando-se o microscópio petrográfico. Frequentemente o termo petrografia é erroneamente usado como sinônimo de petrologia. AMBIENTAL.

**Petrologia** - É a ciência que estuda a origem, história, ocorrência, estrutura, composição química e classificação das rochas. Algumas vezes, o termo petrologia é imprecisamente usado como sinônimo de petrografia. AMBIENTAL.

**pH** - Sigla de potencial hidrogeniônico, medida quantitativa da acidez ou alcalinidade de uma substância seja ela líquida ou sólida. É representado por uma escala de zero a quatorze, na qual quanto mais próximo de zero mais ácida é a substância e quanto mais próximo de quatorze, mais alcalina. AMBIENTAL.

**Phishing** - Termo utilizado para descrever técnicas de pescaria de dados de usuários, normalmente utilizando o envio de e-mails falsos em massa para induzir os usuários a fornecer dados em um formulário falso ou instalar um programa de captura de dados. INFORMÁTICA.

**Piçarra** - **1.** Qualquer rocha sedimentar argilosa estratificada, endurecida. **2.** Terra misturada com areia e pedra. **3.** Cascalho muito empregado no revestimento do leito de estradas. AMBIENTAL.

**PIN** - *Personal Identification Number*. Número de identificação pessoal, uma senha que bloqueia o acesso a dados privados e uso da linha. INFORMÁTICA.

**Pirofórico** - Material que se inflama espontaneamente em contato com o ar. INCÊNDIOS.

**Pirólise** - Transformação por aquecimento, de uma mistura ou de um composto orgânico, em outras substâncias. INCÊNDIOS.

**Pixel** - *Picture element*. O menor componente de uma imagem digital. CARTOGRAFIA.

**Plâncton** - Conjunto de plantas (fitoplâncton) e de animais (zooplâncton) aquáticos microscópicos que vivem em suspensão em água doce, salobra e salgada. AMBIENTAL.

**Planimetria** - Representação cartográfica dos elementos planimétricos que não tem relação com a altimetria. CARTOGRAFIA.

**Plano de manejo** - 1. Documento técnico com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação que estabelece as normas de uso da área e o manejo dos recursos naturais. 2. Documento técnico elaborado por pessoa ou instituição especializada, no qual são descritos os métodos e processos adotados para conduzir uma área destinada a exploração de uma atividade agrícola, florestal ou pecuária envolvendo aspectos como: preservação ambiental, uso do solo, da água, dos recursos naturais, tipo de fertilizantes e defensivos, tratamento dos animais, tratamento dos efluentes, etc. AMBIENTAL.

**Plantas transgênicas** - São espécies vegetais que receberam dentro de uma de suas células material genético de outra espécie via biotecnologia. AMBIENTAL.

**Plantio convencional** - Conjunto de técnicas produtivas que surgiram em meados do século XIX, conhecido como a 2ª revolução agrícola, que teve como suporte o lançamento dos fertilizantes químicos por Liebig. Este sistema expandiu-se após as grandes guerras, com o emprego de sementes manipuladas geneticamente para o aumento da produtividade, associado ao emprego de agroquímicos (defensivos e fertilizantes) e de máquinas agrícola. AMBIENTAL.

**Plantio direto** - Tecnologia de plantio que consiste em plantar as espécies sem fazer o revolvimento ou preparo



do solo com utilização de máquinas pesadas, efetuando rotação de culturas e mantendo cobertura morta ou palha para proteção do solo contra erosão e perda de nutrientes. AMBIENTAL.

**PMFS** - Plano de Manejo Florestal Sustentável. Administração da floresta para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou alternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras, de múltiplos produtos e subprodutos não-madeireiros, bem como a utilização de outros bens e serviços de natureza florestal e ambiental. AMBIENTAL.



Foto: Assis Marinho Carvalho

**Pó químico seco** - Agente extintor formado por substâncias constituídas de bicarbonato de sódio, bicarbonato de potássio ou cloreto de potássio. INCÊNDIOS.

**POA** - Plano de Operação Anual. Relativo ao Manejo Florestal. Detalhamento técnico das etapas de exploração de uma UTA ou UPA. Também conhecido por Plano Operacional Anual. AMBIENTAL.

**Poder calorífico** - Relação entre a quantidade de calor produzida por unidade de massa ou de volume do material comburido. INCÊNDIOS.

**Poligonal** - Sequência de comprimentos e direções de linhas entre pontos do terreno, obtidos por meio de medições de campo, e que tem por finalidade a determinação das posições dos pontos. Uma poligonação pode determinar as posições relativas dos pontos que os une, em série e, se amarrados às relações de controle num datum escolhido, as posições podem ser referidas a esse datum. CARTOGRAFIA.

**Política agrícola** - Conjunto de ações do governo destinado a influir nas decisões dos agentes responsáveis por atividades agrícolas, visando à consecução de determinados objetivos como produção, comercialização e armazenagem de produtos agrícolas através de mecanismos como fornecimento de infraestrutura, créditos, mecanismos fiscais, armazenagem, etc. AMBIENTAL.

**Poluente** - Qualquer substância, meio, agente ou energia que, lançado ao meio ambiente, provoque direta ou indiretamente qualquer forma de poluição, interferindo no funcionamento de parte ou de todo o ecossistema. AMBIENTAL.

**Poluição** - Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais. AMBIENTAL.



Foto: Fábio José Viana Costa

**Poluidor** - Pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. AMBIENTAL.

**Ponto característico** - Particularidade morfológica, provocada pelas interrupções das linhas, que permitem individualizar os datilogramas. Identificar os datilogramas significa determinar qual o dedo que o produziu, a partir de confronto com o padrão. BIOMETRIA FORENSE.

**Ponto cotado** - Ponto de uma carta com indicação da sua cota ou altitude. CARTOGRAFIA.

**Ponto de colisão** - Ponto na superfície da pista sobre o qual se dá o embate entre as unidades de tráfego. VEÍCULOS.

**Ponto de equilíbrio econômico-financeiro** - Percentual, positivo ou negativo, calculado pela razão entre o sobrepreço/subpreço global inicial e o valor de referência do contrato. Quando negativo é também chamado de desconto original. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Ponto de fulgor** - Menor temperatura, na qual uma substância combustível libera vapores em quantidade suficiente para formar uma mistura com o ar. INCÊNDIOS.

**Ponto de ignição** - Menor temperatura na qual os vapores emanados de um corpo combustível entram em combustão apenas ao contato com o oxigênio do ar. INCÊNDIOS.

**Ponto de inversão** - Posição na qual o traçado de tinta muda de direção. DOCUMENTOS.

**Ponto de não escapada** - Ponto a partir do qual não é fisicamente possível ao condutor do veículo, mesmo percebendo um perigo iminente, reagir e deter seu veículo

a tempo de evitar o embate. Corresponde à soma dos espaços necessários para percepção/reação e para frenagem até o repouso. VEÍCULOS.

**Ponto de parada** - Interrupção temporária de um traçado sem a remoção da caneta da superfície do papel. Pausa. Interrupção. DOCUMENTOS.

**Ponto de percepção** - Ponto na superfície da pista no qual o veículo se encontra no momento em que o seu condutor percebe a iminência do perigo ou fato que demande sua reação. VEÍCULOS.

**Ponto de reação** - Ponto na superfície da pista no qual o veículo se encontra quando a reação do condutor é materializada, normalmente, na forma de frenagem. VEÍCULOS.

**Ponto de repouso final** - Local onde a unidade de tráfego assume sua posição após a colisão. VEÍCULOS.

**População** - Totalidade de dados de mercado do segmento que se pretende analisar. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Posição em custódia** - Extrato emitido pela CBLC a pedido do Agente de Custódia do Investidor, demonstrando os ativos depositados na conta do investidor no último dia útil do ano, bem como o valor dos ativos pela cotação média do pregão do último dia útil do ano. CONTABILIDADE.

**Posicionamento diferencial de grande precisão** -

Método de determinação da posição de pontos, com utilização de rastreamento de satélites GPS, no qual as coordenadas de um ponto são obtidas pela diferença de coordenadas existente entre o mesmo e outro cujas coordenadas são conhecidas, desde que ambos sejam rastreados, simultaneamente. CARTOGRAFIA.

**Pousio** - Período de tempo em que um solo é deixado em repouso, isto é, sem cultivo de lavoura, para recuperar suas condições de fertilidade. Normalmente, se cultiva algum tipo de adubo verde para incorporá-lo posteriormente ou se utiliza uma cobertura morta para não deixar o solo exposto a fatores que causem erosão. AMBIENTAL.

**Praga** - Insetos, fungos ou outros animais ou vegetais nocivos a determinadas culturas. Muitas doenças que afetam as plantas são provenientes da ação destes organismos, porém estas só são atacadas quando em situação de desequilíbrio ecológico ou de cultivo inadequado. AMBIENTAL.

**Precipitação** - Reação química em meio líquido que resulta na formação de uma fase sólida. QUÍMICA.

**Precisão** - Proximidade entre várias medidas efetuadas na mesma amostra. QUÍMICA.

**Preço** - Quantia monetária pela qual se efetua, ou se propõe efetuar, uma transação envolvendo um bem

ou serviço, para uma determinada época e região.  
**AVALIAÇÃO DE BENS.**

**Preço coletado** - Preço médio praticado pelo mercado, coletado de fontes fidedignas. **CONTABILIDADE.**

**Preço contratado** - Preço de bens e serviços pactuado entre as partes. **CONTABILIDADE.**

**Preço de referência** - Preço para confronto com o preço questionado no exame pericial, calculado pela perícia a partir do preço coletado. **CONTABILIDADE.**

**Preço medido** - Preço reclamado pela empresa pela execução total ou parcial do contrato. **VALORAÇÃO DE BENS.**

**Preço pago** - Preço recebido pela empresa quando da execução total ou parcial do contrato. **CONTABILIDADE.**

**Preço questionado** - Preço em discussão submetido à análise pericial. **CONTABILIDADE.**

**Precordialgia** - Dor localizada na região precordial. **MEDICINA.**

**Premoriência** - Quando é possível provar que um indivíduo morreu antes de outro, dá-se o nome de premoriência, em situação contrária à comoriência. MEDICINA.

**Prescrição médica** - Ato médico de indicar qualquer tipo de tratamento, ou terapia, para um determinado paciente. Também é a parte do prontuário onde são colocadas as ordens médicas. MEDICINA.

**Preservação ambiental** - Conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais; insetos, fungos ou outros animais ou vegetais nocivos a determinadas culturas. AMBIENTAL.

**Presilha** - Traço feito sob a forma de um pequeno anel. As letras mais usualmente dotadas de presilhas são: “f”, “q”, “r”, “s”, “v”, “w” e “z”. DOCUMENTOS.

**Presilha externa** - Datilograma que apresenta delta somente à esquerda do núcleo. Este núcleo é constituído de uma ou mais linhas que partem da direita, vão ao centro do datilograma, curvam-se e voltam ou tendem a voltar ao lado de origem, formando uma ou mais laçadas. BIOMETRIA FORENSE.



**Presilha interna** - Datilograma que apresenta delta somente à direita do núcleo. Este núcleo é constituído de uma ou mais linhas que partem da esquerda, vão ao centro do datilograma, curvam-se e voltam ou tendem a voltar ao lado de origem, formando uma ou mais laçadas. BIOMETRIA FORENSE.



Foto: Francisco Artur Cabral Gonçalves

**Pressão** - É a força exercida em sentido vertical sobre o instrumento escritor durante a produção do grafismo, fazendo com que ele seja comprimido contra o suporte. DOCUMENTOS.




Foto: Marcos de Jesus Moraes

**Pressuposto autor** - Pessoa que estaria autorizada a assinar ou que deveria preencher um documento. Titular da assinatura ou rubrica. DOCUMENTOS.

**Princípio ativo** - Substância responsável pelo efeito mais significativo do produto que a contém. QUÍMICA.



Foto: Fábio José Viana Costa

Exemplo de princípio ativo: cloridrato de dextrocetamina

**Processamento digital de imagens** - Conjunto de técnicas de manipulação de dados contidos em imagens digitais, visando o realce de informações de interesse, a extração de determinadas feições, a identificação de objetos específicos e a adequação da imagem a uma forma conveniente, considerando escala, resolução, finalidade do trabalho, etc. CARTOGRAFIA.

**Produtividade do solo** - Capacidade de um solo de produzir espécies vegetais de interesse econômico para o ser humano, sob um sistema específico de manejo. O rendimento da produção de um solo normalmente é

expresso em tonelada/hectare ou litro/hectare, sacas/hectare, kg/hectare, etc. AGRONOMIA.

**Produto florestal certificado** - Produto de origem florestal, seja beneficiado ou in natura, retirado de floresta nativa ou plantada, que tenha na madeira uma de suas fontes de matéria-prima e possua autorização para uso de um selo que garanta sua origem. AMBIENTAL.

**Produto não madeireiro** - São produtos vegetais não lenhosos obtidos da floresta, tais como resinas, óleos essenciais, frutos ou castanhas, palmitos, entre outros. AMBIENTAL.

**Projétil** - Parte do cartucho projetada para ser expelida pelo cano da arma. BALÍSTICA.

**Projétil questionado** - Projétil de munição de arma de fogo submetido a exame. BALÍSTICA

**Projeto** - Descrição gráfica e escrita das características de um serviço, fabricação, montagem ou obra de Engenharia ou de Arquitetura, definindo seus atributos técnicos, econômicos, financeiros e legais. ENGENHARIA.

**Prontuário** - É o conjunto de todas as informações clínicas de um paciente, em uma determinada instituição ou serviço médico. Tem por objetivo organizar todos

os procedimentos relativos a seu histórico médico. MEDICINA.

**Propelente ou carga de projeção** - Substância responsável por impulsionar o projétil por meio da expansão dos gases advindos de sua combustão. BALÍSTICA.

**Proporção** - Corresponde a relação entre o tamanho dos traços de um caractere, de caracteres, palavras ou grupos gráficos entre si, sendo um dos principais aspectos dimensionais analisados em uma escrita. Proporcionalidade gramática. DOCUMENTOS.

**Proporcionalidade gramática** - Ver proporção. DOCUMENTOS.

**Propriedade familiar** - Imóvel rural que pertencente ou é explorado por agricultor e sua família na produção de bens de subsistência e/ou para comercialização. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Proteção integral** - Manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais. AMBIENTAL.

**Provete** - Armação fixa com sistema de disparo, à qual podem ser acoplados canos de testes de diferentes calibres. BALÍSTICA.

**Pseudofóssil** - Feição geológica de origem inorgânica e geralmente secundária que se assemelha a um fóssil, como, por exemplo, dendrite. AMBIENTAL.

**PTAX** - Taxa de câmbio calculada ao final de cada dia. É a taxa média de todos os negócios com dólares realizados naquela data no mercado interbancário de câmbio, com liquidação em D2. CONTABILIDADE.

**Puerpério** - Espaço de tempo que vai do desprendimento da placenta até a volta do organismo materno às suas condições anteriores ao processo gestacional. MEDICINA.

**PUK** - *Personal Unlocking Key*. Chave de desbloqueio pessoal para que se proceda ao desbloqueio do dispositivo. INFORMÁTICA.

**Pulverizador** - Instrumento utilizado para projetar matéria pulverizada ou espargir líquidos em gotas muito tênues. Utilizado na agricultura para distribuir fertilizantes ou defensivos e na pecuária para o combate de infestações de diversos organismos. AGRONOMIA.

**Putrefação** - Decomposição fermentativa da matéria orgânica do cadáver por ação de diversos germes e fenômenos daí decorrentes. MEDICINA.

# Q

**QBRN** - Ameaças químicas, biológicas, radiológicas e/ou nucleares. DVI.

**Qualidade do traçado** - Relativa fluência e continuidade observada ao longo do traço de tinta depositado sobre o papel. É o resultado da combinação de velocidade, pressão e dinamismo gráfico. Um traçado com baixa qualidade pode apresentar curso hesitante, trêmulo e fragmentado, com interrupções, paradas e retoques, além de pouca variação na distribuição da pressão. DOCUMENTOS.

**Quantidade** - Refere-se ao número de repetições de lançamentos gráficos produzidos pelo fornecedor que sejam suficientes para a realização dos exames grafoscópicos, permitindo a visualização da variabilidade e dos hábitos gráficos do escritor. DOCUMENTOS.

**Quantificação** - Conjunto de procedimentos de laboratório que tem por objetivo determinar a quantidade de DNA obtida após a extração. Possibilita ajustes nos procedimentos de amplificação. GENÉTICA.

**Quarentena** - Período de observação, confinamento e inspeção aplicado a plantas e animais ou suas partes,

normalmente de quarenta dias, para que sejam cumpridas as normas de biossegurança, como forma de prevenção da disseminação de pragas, doenças ou a proliferação de espécies indesejadas. AGRONOMIA.

**Queima controlada** - Fogo controlado, em formações vegetais, visando à limpeza do terreno e a sua transformação em área produtiva para agricultura, pecuária ou outra exploração vegetal. Técnica mundialmente utilizada para prevenção de incêndio, só realizada com autorização do órgão competente em área definida, com o isolamento prévio das demais partes através de aceiros. AMBIENTAL.

# R

**Rachadura** - Fenda acentuada e profunda que secciona integral ou parcialmente um elemento de construção. ENGENHARIA.

**Raça** - Grupo de seres vivos de uma população dentro de uma espécie, com características hereditárias fixas e definidas que as distinguem de outras populações da mesma espécie. AMBIENTAL.

**Radiação infravermelha** - Radiação eletromagnética cujos comprimentos de onda são maiores que a radiação visível, sendo utilizada em exames documentoscópicos na faixa do infravermelho muito próximo, compreendido entre 780 e 1000 nanômetros, principalmente para determinação de autenticidade ou de alterações em documentos. DOCUMENTOS.

**Radiação ou radiação ionizante** - Qualquer radiação eletromagnética ou de partículas que, ao interagir com a matéria, retira, ou provoca a perda de elétrons de um átomo, tornando-o eletricamente carregado. RADIAÇÃO.



**Radiação ultravioleta** - Radiação eletromagnética cujos comprimentos de onda são menores que a radiação visível, sendo utilizada em exames documentoscópicos na faixa do ultravioletapróximo, compreendido entre 200 e 380 nanômetros, principalmente para determinação de autenticidade ou de alterações em documentos. DOCUMENTOS.

**Radiolucidez** - Característica evidenciada em películas radiográficas demonstrando que a estrutura em questão não impede nem dificulta a passagem dos Raios X. São as estruturas escurecidas ou negras nas radiografias, como os tecidos moles. MEDICINA.

**Radiopacidade** - Característica evidenciada em películas radiográficas demonstrando que a estrutura em questão bloqueia ou dificulta a passagem dos Raios X. São as estruturas claras ou brancas nas radiografias, como dentes, ossos, estruturas metálicas. MEDICINA.

**RAID** - *Redundant Array of Independent Disks*. Tecnologia de armazenamento de dados que combina dois ou mais discos para oferecer maior tolerância a falhas e/ou desempenho. INFORMÁTICA.

**Raspagem** - Alteração mecânica mais intensa e profunda que a rasura, praticada por instrumento resistente como lâmina ou estilete. DOCUMENTOS.

**Rasto de tinta** - Traço de tinta muito fino que ocorre quando o escritor não levanta completamente a caneta da superfície do papel. Quando a caneta deixa de tocar

temporariamente o papel, em um movimento contínuo, ocorre o que se denomina “ponte aérea”. DOCUMENTOS.

**Rastreabilidade** - Possibilidade de registrar, através de um conjunto de instrumentos, o caminho percorrido por um indivíduo (animal ou vegetal) ou produto processado desde sua origem até sua colocação para o consumo final. AMBIENTAL.

**Rasura** - Alteração mecânica para a remoção superficial de lançamentos gráficos, na qual ocorre o levantamento das fibras do papel. Normalmente é produzida pelo atrito de uma borracha ou outro instrumento abrasivo sobre o suporte, sendo observável com luz rasante. DOCUMENTOS.

**RBMC** - Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo. Rede formada por estações GNSS, fixas e de rastreamento contínuo de satélites, que serve de referência para determinação de coordenadas planimétricas (latitude, longitude) no Brasil. CARTOGRAFIA.

**RDS** - Reserva de Desenvolvimento Sustentável. É uma categoria de unidade de conservação brasileira que é uma área natural que abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica. É de domínio público e foi uma criação ou inovação brasileira como categoria de unidade de conservação. AMBIENTAL.

**Reação em cadeia** - Um dos itens componentes do tetraedro do fogo, que torna a queima autossustentável. INCÊNDIOS.

**Reboque** - Veículo destinado a ser engatado atrás de um veículo automotor. VEÍCULOS.

**Recuperação** - **1.** Restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, normalmente tornando-a diferente da sua situação original. **2.** conjunto de ações, planejadas e executadas por especialistas de diferentes áreas de conhecimento humano, que visam a proporcionar o restabelecimento das condições anteriores à intervenção. AMBIENTAL.

**Recuperação ambiental** - Restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original. AMBIENTAL.

**Recursos ambientais** - A atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. AMBIENTAL.

**Recursos hídricos** - Quantidade das águas superficiais e/ou subterrâneas, presentes em uma região ou bacia, disponíveis para qualquer tipo de uso. AMBIENTAL.

**Recursos naturais** - Denominação aplicada a todas as matérias-primas, tanto aquelas renováveis como as não renováveis, obtidas diretamente da natureza, e aproveitáveis pelo homem. AMBIENTAL.

**Rede de nivelamento de 1ª ordem** - Rede geodésica de controle vertical, formada por linhas de nivelamento geométrico ligadas entre si e que visam à formação de um sistema de enlaces ou circuitos que se estendem por todo o país. CARTOGRAFIA.

**Rede planimétrica de 1ª ordem** - Rede geodésica de controle horizontal, formada por pontos estabelecidos segundo padrões nacionais de precisão. Os pontos estão ligados entre si e referem-se a um mesmo datum geodésico, formando uma malha de pontos que se estendem por todo o país. CARTOGRAFIA.

**Referência de nível (RRNN)** - Ponto de controle vertical, estabelecido num marco de caráter permanente, natural ou artificial, cuja altitude foi determinada acima ou abaixo de um datum. É em geral, construído com o nome, o número de RRNN, a altitude e o nome do órgão responsável. CARTOGRAFIA.

**Reflectância** - Proporção entre o fluxo e a quantidade de radiação eletromagnética incidente numa superfície e o fluxo quantidade que é refletida. CARTOGRAFIA.

**Reflorestação ou reflorestamento** - Instalação de floresta numa área onde esta já foi explorada ou deixou de existir por qualquer razão. AMBIENTAL.

**Reforma agrária** - Revisão da estrutura agrária de um país, através de um conjunto de leis, com vista a uma distribuição mais equitativa da terra disponível e da renda agrícola, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade. AMBIENTAL.

**Refúgio de vida silvestre** - Categoria de unidade de conservação brasileira que tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. Pertence ao grupo de Proteção Integral. AMBIENTAL.

**Regeneração natural** - Capacidade natural de perpetuação dos povoamentos com a recuperação das características que sofreram alteração, sem que seja necessária qualquer intervenção do homem. AMBIENTAL.

**Regime de barracão** - No Nordeste Brasileiro, estabelecimento comercial situado nas proximidades das usinas ou engenhos de açúcar, no qual se abastecem os trabalhadores da indústria açucareira. Raro o trabalhador do eito que não ficava endividado no barracão da usina, cujas contas, ao que se diz à boca pequena, jamais têm fim (...) via de regra, o trabalhador do eito não tem alternativa senão aquela de adquirir mantimentos para

a sua sobrevivência no barracão da usina, o qual, para obrigá-lo a tornar-se seu freguês, de certo modo, lhe facilitava o crédito, embora este, cada vez mais, o torne escravo do estabelecimento. AMBIENTAL.

**Registro coincidente** - Desenhos impressos simultaneamente em ambos os lados de um documento, cujas imagens se complementam exatamente quando visualizadas contra a luz, formando uma imagem única. Registro perfeito. DOCUMENTOS.

**Registro de recalque** - Extensão da rede hidráulica, constituído de uma conexão (introdução) e registro de paragem em uma caixa de alvenaria fechada por tampa metálica, situando-se abaixo do nível do solo (no passeio), junto à entrada principal da edificação. INCÊNDIOS.

**Registro do Windows** - Base de dados contendo informações sobre as configurações do sistema operacional e sobre sua utilização pelos usuários, presente na linha Microsoft Windows. INFORMÁTICA.

**Regolito** - Camada de sedimentos superficiais resultante da fragmentação das rochas subjacentes. Termo geológico sinônimo de solo em sentido amplo. AMBIENTAL.

**Reignição** - Nova ignição de incêndio já combatido e extinto, que se dá devido à brasas e focos escondidos não encontrados no rescaldo. INCÊNDIOS.

**Relação espacial** - Relação entre a altura ou a largura dos caracteres, das palavras, dos grupos gráficos. DOCUMENTOS.

**Remate** - Ver arremate. DOCUMENTOS.

**RENAVAM** - Registro Nacional de Veículos Automotores. VEÍCULOS.

**Renda declarada** - Somatório dos rendimentos informados pela pessoa física na DIRPF, que incluem: tributáveis, isentos e não tributáveis, de tributação exclusiva na fonte e de exigibilidade suspensa, além de diárias, ajudas de custo e auxílios em pecúnia. CONTABILIDADE.

**Reparação ambiental** - Restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo possível da sua condição original. É uma categoria de unidade de conservação brasileira que tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. Pertence ao grupo de Proteção Integral. AMBIENTAL.

**Reproestativa** - Equipamento utilizado para fixar máquina fotográfica, dotado de diferentes fontes de iluminação. DOCUMENTOS.

**Rescaldo** - Fase do serviço de combate a incêndio em que se localizam focos de fogo escondidos ou brasas que poderão tornar-se novos focos. INCÊNDIOS.

**Reserva biológica** - É uma categoria de unidade de conservação brasileira que tem como objetivo a proteção integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. É de posse e domínio públicos. AMBIENTAL.

**Reserva legal** - Área localizada no interior de propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, onde não é permitido o desmatamento (corte raso), mas é permitido o uso com manejo sustentável, que garanta a perenidade dos recursos ambientais e dos processos ecológicos. É destinada também à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, da biodiversidade e ao abrigo e proteção da fauna e da flora nativas. O tamanho da reserva varia de acordo com a região e o bioma: 80% em áreas; 35% no Cerrado na Amazônia legal; 20% em campos gerais; e 20% em todos os biomas das demais regiões do país. AMBIENTAL.

**Reservas de fauna** - É uma categoria de unidade de conservação brasileira que é uma área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou



aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos sobre manejo econômico sustentável de recursos faunísticos. É de posse e domínio públicos.AMBIENTAL.

**Resex** - Reserva Extrativista. Área utilizada por populações tradicionais cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte. De domínio público, seu uso é concedido às populações extrativistas tradicionais conforme disposições legais (Lei 9.985/00), sendo que as áreas particulares incluídas em seu limite devem ser desapropriadas. A pesquisa científica é permitida e incentivada, mas precisa haver prévia autorização do órgão responsável pela administração da unidade. São proibidas as explorações de recursos minerais e a caça. A exploração comercial de recursos madeireiros só é admitida em bases sustentáveis e em situações especiais e complementares às demais atividades desenvolvidas, conforme o regulamento e o plano de manejo da unidade. AMBIENTAL.

**Resfriamento** - Ação de extinção de incêndio que consiste em diminuir a temperatura do material combustível que está queimando, diminuindo, conseqüentemente, a liberação de gases ou vapores inflamáveis. INCÊNDIOS.

**Resiliência** - Capacidade que tem um sistema ambiental de suportar as alterações ou perturbações mantendo sua estrutura geral quando sua situação de equilíbrio

é modificada, ou seja, é a capacidade de retornar à sua condição original de equilíbrio após modificações consideráveis. AMBIENTAL.

**Resolução da balança** - Incremento de massa mínimo registrado por uma balança. QUÍMICA.

**Resolução espacial** - Mede a menor separação angular ou linear entre dois objetos. Quando se diz que um sistema possui resolução espacial de 30m, isto significa que objetos com uma distância entre si menor que 30m não serão discriminados pelo sistema. CARTOGRAFIA.

**Resolução espectral** - Representa o número, espaçamento e largura das bandas espectrais, em que opera determinado sensor. Por exemplo, um sensor que opera na faixa de 0.4 a 0.45 m tem uma resolução espectral menor do que o sensor que opera na faixa de 0.4 a 0.5 um. CARTOGRAFIA.

**Resolução geométrica** - Número de pixels por medida linear de representação. Por exemplo, 300 dpi (dots per inch) representam 300 pixels em uma dimensão de 1 polegada. CARTOGRAFIA.

**Resolução radiométrica** - Parâmetro que indica a sensibilidade do sistema sensor para distinguir dois níveis de intensidade do sinal de retorno da energia eletromagnética que reflete nos alvos naturais. Por

exemplo, uma resolução de 10 bits equivale a 210 ou (1024 níveis digitais) e é melhor que uma de 8 bits. CARTOGRAFIA.

**Resolução temporal** - Frequência temporal com a qual determinado alvo é visitado por um mesmo sensor. CARTOGRAFIA.

**Ressurgência** - Fenômeno em que pragas, doenças ou ervas invasoras se manifestam novamente após terem sido eliminadas ou controladas. AMBIENTAL.

**Restauração ambiental** - Restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo possível da sua condição original. AMBIENTAL.

**Restinga** - **1.** Faixa ou língua de areia, depositada paralelamente ao litoral, devido ao dinamismo das águas oceânicas. **2.** Tipo de vegetação composta de estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo que recebe influência marinha. AMBIENTAL.

**Retoques** - Pequenas emendas feitas em uma escrita, em geral com o objetivo de corrigir, melhorar ou alterar. DOCUMENTOS.

**Revelação de impressões** - Técnica que utiliza luzes forenses, reagentes químicos ou substâncias aderentes de natureza líquida, sólida ou gasosa, para

tornar visíveis as impressões latentes. BIOMETRIA FORENSE.

**Revolução verde** - Mudanças ocorridas nas práticas agrícolas, a partir do fim da segunda guerra mundial com objetivo de aumentar a produção de alimentos e a produtividade da terra, através da aplicação de novas tecnologias e da utilização de nutrientes e defensivos agrícolas externos, geralmente sintéticos, desenvolvidos pela química e petroquímica. AMBIENTAL.

**Rigidez cadavérica** - Fenômeno cadavérico que consiste no enrijecimento da musculatura do cadáver, substitui a flacidez inicial e começa a se instalar entre 30 minutos e 6 horas após o óbito; trata-se de um processo progressivo que segue uma marcha descendente: músculos mandibulares, músculos do pescoço, músculos do tórax, músculos dos membros superiores, músculos do abdome e músculos dos membros inferiores. MEDICINA.

**RIMA** - Relatório de Impacto Ambiental. Documento exigido para fins de licenciamento das atividades modificadoras do ambiente que apresenta os resultados dos estudos técnicos e científicos de avaliação do impacto que a atividade ou empreendimento irá causar ao meio ambiente. AMBIENTAL.

**Rio perene** - Curso de água natural ininterrupto, ou seja, mantém seu volume de água mais ou menos constante durante todo o ano. AMBIENTAL.

**Risco** - Perigo, probabilidade ou possibilidade de ocorrência de dano. AMBIENTAL.

**Ritmo gráfico** - Regularidade na distribuição dos elementos gráficos no espaço, que pode ser avaliada pela variação de pressão e velocidade do traçado, pela proporção entre as letras, pelos espaçamentos e alinhamentos, conferindo ao grafismo um aspecto visual mais ou menos harmônico, passível de ser apreciado e de certa forma mensurado. DOCUMENTOS.

**RMCCI** - Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais. Documento instituído pela Circular nº 3.280, de 9 de março de 2005, do BACEN, que contempla o conjunto de normativos concernentes aos seguintes títulos: Mercado de Câmbio, Capitais Brasileiros no Exterior e Capitais Estrangeiros no País. CONTABILIDADE.

**Robustez** - Habilidade de um método permanecer inalterado na presença de pequenas, mas deliberadas, variações de parâmetro metodológicos. QUÍMICA.

**Rocha** - Agregado de minerais naturais, geralmente, de grandes dimensões. AMBIENTAL.

**Rotura visceral** - Decorre de traumas intensos como atropelamento ou precipitação de grandes alturas. As mais comuns ocorrem no abdome. Constitui perigo de vida. MEDICINA.

**RPA** - *Remotely-Piloted Aircraft*. Aeronave Remotamente Pilotada. Aeronave em que o piloto não está a bordo. É uma subcategoria de VANT. LOCAL DE CRIME.

**RPPN** - Reserva Particular do Patrimônio Natural. Área de conservação ambiental em terras privadas, reconhecida pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), instituído pela Lei 9.985/00. A RPPN é criada a partir da vontade do proprietário, que assume o compromisso de conservar a natureza, garantindo que a área seja protegida para sempre, por ser de caráter perpétuo. Embora, pertença ao grupo de Uso sustentável na Lei 9.985/2000, tem caráter de proteção integral. AMBIENTAL.

**Rubefação** - Vermelhidão observada no local de impacto de um corpo atingido por um traumatismo. Alteração temporária e fugaz. MEDICINA.

**Rubrica** - Assinatura abreviada, geralmente reduzida às iniciais. DOCUMENTOS.

**Rumo** - Menor ângulo formado entre a direção norte-sul do lugar e uma determinada direção, sendo sempre menor ou igual a 90° CARTOGRAFIA.



# S

**SAD 69** - *South American Datum 1969*. Datum horizontal do Sistema Geodésico de Referência Brasileiro, definido no Vértice de Triangulação Chuá (MG), com orientação para o Vértice de Triangulação Uberaba (MG), tendo como superfície de referência o elipsóide recomendado pela União Geodésica e Geofísica Internacional, 1967. CARTOGRAFIA.

**Salvatagem** - Conjunto de ações que visa diminuir os danos causados pelo fogo, pela água e pela fumaça durante e após o combate ao incêndio. INCÊNDIOS.

**Sapa** - Conjunto de ferramentas usadas em escavações ou remoções (pá, enxada, gadanho, etc.). LOCAL DE CRIME.

**Sapata** - Elemento da fundação superficial dimensionado de modo que as tensões de tração resultantes resistam através de uma armadura disposta com essa finalidade, sendo produzido com concreto armado. A fundação superficial é também chamada de fundação rasa ou direta. ENGENHARIA.



**Sapopema** - Raiz tubular, que faz saliência fora da terra e forma grandes cristas em torno do tronco. AMBIENTAL.



Foto: Assis Marinho Carvalho

**SARM** - *Staphylococcus aureus* resistente à metilina. Tipo de *Staphylococcus aureus* resistente a grande maioria de antibióticos. MEDICINA.

**Saroba** - Termo utilizado na Região amazônica para identificar um local onde são cultivados produtos agroflorestais, ou seja, culturas agrícolas e árvores, nativas ou exóticas, para produção de madeira. AMBIENTAL.

**Secretaria da Receita Federal do Brasil** - A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) é um órgão específico, singular, subordinado ao Ministério da Fazenda, exercendo funções essenciais para que o Estado possa cumprir seus objetivos. É responsável pela administração dos tributos de competência da União,

inclusive os previdenciários, e aqueles incidentes sobre o comércio exterior, abrangendo parte significativa das contribuições sociais do País. CONTABILIDADE.

**Seletividade** - Capacidade de um método analítico em produzir resposta para vários compostos simultaneamente. QUÍMICA.

**Semirreboque** - Veículo de um ou mais eixos que se apoia na sua unidade tratora ou é a ela ligado por meio de articulação. VEÍCULOS.



Foto: Francisco Artur Cabral Gonçalves

**Sensibilidade** - Capacidade do método em distinguir, com determinado nível de confiança, duas concentrações próximas. QUÍMICA.

**Sensibilidade dos explosivos** - A sensibilidade de um explosivo refere-se à facilidade com que ele pode ser

iniciado por meio de choque (impacto ou percussão), faísca, calor ou mesmo chama, eletricidade estática, atrito, vibração ou fricção, etc. Exemplos de explosivos sensíveis são: nitroglicerina (NG), pólvoras e Alto Explosivos Primários. Como exemplos de explosivos pouco sensíveis podemos citar: TNT, Emulsão (à base de nitrato de amônia), explosivos plásticos e composto B. EXPLOSIVOS.

**Sensor** - Dispositivo ou aparelho sensorial que capta e registra, sob a forma de imagem, a energia refletida ou emitida pela configuração do terreno, objetos e fenômenos, incluindo os acidentes artificiais e naturais, bem como as atividades do homem. AMBIENTAL.

**Sensor remoto** - Sistema fotográfico ou óptico-eletrônico capaz de detectar e registrar, sob a forma de imagens ou não, o fluxo de energia radiante refletido ou emitido por objetos distantes. AMBIENTAL.

**Sensoriamento remoto** - Técnica de obtenção de imagens dos objetos da superfície terrestre sem que haja contato físico de qualquer espécie entre o sensor e o objeto. AMBIENTAL.

**Sepse** - Resposta inflamatória generalizada (sistêmica), causada por um processo infeccioso. MEDICINA.

**Sequência de DNA** - Cadeia de nucleotídeos de DNA (adenina, timina, citosina, guanina). GENÉTICA.

**Sequenciamento** - Conjunto de procedimentos de laboratório que tem por objetivo determinar uma sequência de DNA. GENÉTICA.

**Serigrafia** - Processo de impressão permeográfica, com utilização de tela como matriz. *Silk-screen*. DOCUMENTOS.

**Serrapilheira** - Camada de folhas, galhos e matéria orgânica morta que cobre o solo das matas. AMBIENTAL.

**Serviços ambientais** - Conceito associado à valoração dos benefícios ambientais que a manutenção de áreas naturais pouco alteradas pela ação humana traz para o conjunto da sociedade. Entre os serviços ambientais mais importantes estão a produção de água de boa qualidade, a depuração e a descontaminação natural de águas servidas (esgotos) no ambiente, a produção de oxigênio e a absorção de gases tóxicos pela vegetação, a manutenção de estoques de predadores de pragas agrícolas, de polinizadores, de exemplares silvestres de organismos utilizados pelo homem (fonte de gens usados em programas de melhoramento genético), a proteção do solo contra a erosão, a manutenção dos ciclos biogeoquímicos, etc. Os serviços ambientais são imprescindíveis a manutenção da vida na Terra. Ver também Desenvolvimento Sustentável, Sustentabilidade. AMBIENTAL.

**Servidor** - Computador que tem como finalidade disponibilizar serviços e recursos a outros computadores. INFORMÁTICA.

**Sevícia** - Ação de crueldade ou tortura. Maus-tratos. MEDICINA.

**SHA** - *Secure Hash Algorithm*. Um dos algoritmos disponíveis para o cálculo de funções unidirecionais de resumo (*hash*). Dependendo da versão utilizada, gera saídas de 160 a 512 bits. INFORMÁTICA.

**Siamesa** - Linha composta por duas ou mais mangueiras adutoras, destinadas a conduzir água da fonte de abastecimento para um coletor, e deste, em uma única linha, aumentando o volume de água a ser utilizada. INCÊNDIOS.

**SICRO** - Sistema de Custos Rodoviários, mantido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. AVALIAÇÃO DE BENS.

**SID** - *Security Identifier*. Identificador de segurança único utilizado em ambientes *Windows*. Permite identificar um usuário de maneira inequívoca. INFORMÁTICA.

**Side-car** - Dispositivo de uma única roda preso lateralmente a uma motocicleta, resultando em um veículo de três rodas. VEÍCULOS.

**SIG** - Sistema de Informação Geográfica. Sistema automatizado utilizado para armazenar, recuperar, manipular e analisar dados geográficos, ou seja, dados que representam objetos e fenômenos em que a localização

geográfica é uma característica inerente à informação e indispensável para analisá-la. CARTOGRAFIA.

**SIMBA** - Sistema de Investigação de Movimentação Bancária. Sistema informatizado utilizado para recepcionar, validar e processar dados bancários e movimentação financeira de pessoas investigadas, decorrentes de afastamento judicial de sigilo bancário, que são encaminhados ao demandante via internet pelas instituições financeiras com as quais aquelas mantêm relacionamento. CONTABILIDADE.

**Similaridade** - Equivalência ou semelhança entre as características observadas. Convergência. DOCUMENTOS. GENÉTICA.

**Simulação gráfica** - Tentativa de copiar, imitar ou reproduzir um manuscrito ou assinatura. DOCUMENTOS.

**Sinal de Benassi** - Marca de resíduo de pólvora no osso, característico de disparo encostado, excepcionalmente encontrado em disparo à queima-roupa. MEDICINA.

**Sinal de Bonnet** - Indicativo de tiro encostado na vítima. MEDICINA.

**Sinal de Werkgartner** - Desenho da boca e da massa de mira do cano de uma arma de fogo nos tiros encostados,

produzidos pela ação contundente e/ou pelo seu aquecimento. MEDICINA.

**Sinalização horizontal** - Subsistema de sinalização viária constituído normalmente por informações pintadas sobre a pista, como linhas simples ou duplas, contínuas ou seccionadas, faixa de retenção e de pedestres, sinalização de regulamentação e de advertência, dentre outras. VEÍCULOS.

**Sinalização vertical** - Subsistema de sinalização viária que se utiliza de placas, em que o meio de comunicação (sinal) está na posição vertical, fixado ao lado, ou suspenso sobre a pista. VEÍCULOS.

**SINAPI** - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, mantido pela Caixa Econômica Federal. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Sinistro** - Acontecimento que causa dano, perda, sofrimento ou morte; acidente; desastre; incêndio. VEÍCULOS.

**SIRGAS** - Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas. CARTOGRAFIA.

**SIRGAS 2000** - Novo sistema de referência geodésico para o Sistema Geodésico Brasileiro e para o Sistema Cartográfico Nacional, conforme Resolução do Presidente do IBGE Nº 1/2005 de 25/02/2005. CARTOGRAFIA.

**SISCRIM** - Sistema Nacional de Gestão de Atividades de Criminalística. LOCAL DE CRIME.

**SISFLORA** - O SISFLORA integrado ao CEPROF (Sistema de Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais) tem como objetivo auxiliar e controlar a comercialização e o transporte de produtos florestais nos Estados. Este sistema disponibiliza basicamente, as entradas e saídas de créditos florestais a partir da aprovação do PMFS e da emissão de uma Autorização de Exploração - AUTEX - o histórico de empreendimento, as guias florestais – GF entre outros. AMBIENTAL.

**SISNAMA** - Sistema Nacional do Meio Ambiente. Instituído pela Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto 99.274, de 06 de junho de 1990, sendo constituído pelos órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e pelas Fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental. AMBIENTAL.

**Sistema agroflorestal** - Modalidade de uso integrado da terra para fins de produção florestal, agrícola e pecuária. AMBIENTAL.

**Sistema de arquivos** - Forma de organização dos dados em uma mídia de armazenamento computacional. Abrange os arquivos e diretórios mais as operações sobre eles. Alguns tipos comuns de sistemas de arquivos são: FAT32 e NTFS (Windows); Ext2, Ext4, ReiserFS (Linux); HFS+ (OS X). INFORMÁTICA.



**Sistemas de projeção cartográfica** - consistem em formulações matemáticas que possibilitam a representação de feições de uma superfície curva em uma superfície plana. CARTOGRAFIA.

**Sistema de Projeção UTM** - O Sistema UTM (Universal Transversa de Mercator) é um sistema de projeção cartográfica utilizado para projeção de superfícies no plano. É o sistema de projeção utilizado pelo Sistema Cartográfico Nacional e adotado para as escalas de cartas topográficas do mapeamento sistemático (1:250.000 a 1:25.000) e plantas nas escalas maiores. As coordenadas planas UTM são denominadas E (eixo horizontal) e N (eixo vertical). CARTOGRAFIA.

**Sistema Geodésico de Referência** - Ver *Datum*. CARTOGRAFIA.

**Sistema integrado de produção** - Sistema que envolve uma instituição ou empresa (integradora) e um produtor rural (integrado), através de uma forma contratual, verbal ou escrita, na qual é fornecido pela integradora ao produtor os insumos e tecnologia necessários a produção, e este fornece as instalações e a mão de obra. CARTOGRAFIA.

**Sistema operacional** - *Software* que gerencia o acesso aos recursos do computador. Dentre as funcionalidades básicas do sistema operacional podemos citar: gerência de memória, acesso a dispositivos de entrada e saída de dados, carregamento de outros programas, interface gráfica e gerenciamento do sistema de arquivos. INFORMÁTICA.

### **Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) Contábil**

- A Escrituração Contábil Digital (ECD) é parte integrante do projeto SPED e tem por objetivo a substituição da escrituração em papel pela escrituração transmitida via arquivo, ou seja, corresponde à obrigação de transmitir, em versão digital, os seguintes livros: I - livro Diário e seus auxiliares, se houver; II - livro Razão e seus auxiliares, se houver; III - livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles transcritos. A partir do ano-calendário 2009, estão obrigadas ao Sped Contábil todas as sociedades empresárias tributadas pelo lucro real. Para as outras sociedades empresárias a ECD é facultativa. As sociedades simples e as microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional (SIMPLES) estão dispensadas desta obrigação. CONTABILIDADE.

### **Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) Fiscal**

- A Escrituração Fiscal Digital (EFD), também integrante do SPED, é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da RFB, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte. Este arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente Sped. CONTABILIDADE.

**Sítio de colisão** - Área onde se inicia o acidente de trânsito propriamente dito, a fase mecânica e concreta, aquela em que os veículos interagiram fisicamente. Indica a posição e a situação dos veículos no exato momento em que entraram em contato e, em correlação com as posições

finais dos veículos e da orientação dos danos, indica o sentido e direção da marcha dos veículos. **VEÍCULOS.**

**Sítio do acidente** - Inclui os locais onde são visualizadas as marcas pneumáticas, os objetos relacionados à ocorrência, as faixas de rolamento, porções de terra, areia ou cascalho espalhados na via, as construções particulares ou públicas danificadas durante a ocorrência, construções ou vegetação que tiveram influência direta ou indireta na causa determinante do acidente. **VEÍCULOS.**

**SNUC** - Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Sistema foi instituído pela Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, de forma a estabelecer critérios e normas para a criação, implementação e gestão de Unidades de Conservação nos três níveis de governo (federal, estadual e municipal). Os objetivos do SNUC estão descritos no artigo 4º da lei supracitada. **AMBIENTAL.**

**Sobrepreço** - Preço cobrado a maior do preço de referência. **AVALIAÇÃO DE BENS.**

**Sobrepreço global final** - Valor positivo resultante do somatório da multiplicação das quantidades medidas pelas respectivas diferenças entre os preços medidos e os preços de referência de mercado. **AVALIAÇÃO DE BENS.**

**Sobrepreço global inicial** - Valor positivo resultante do somatório da multiplicação das quantidades contratuais

pelas respectivas diferenças entre os preços contratados e os preços de referência. Também denominado de sobrepreço original. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Sobrepreço por serviço** - Valor positivo resultante da diferença entre o preço contratado ou medido e o preço utilizado como referência de mercado para determinado serviço. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Solo** - Formação natural superficial, de pouca rigidez, com espessura variável e composta de minerais, matéria orgânica, nutrientes, água, ar e seres vivos. Parte superficial, não consolidada, do manto do intemperismo, a qual encerra matéria orgânica e vida bacteriana, e possibilita o desenvolvimento das plantas. AMBIENTAL.

**Solo alóctone** - Solo formado de elementos exógenos, por efeito do transporte de material de outras regiões. AMBIENTAL.

**Solo aluvial** - Solo resultante do transporte de materiais desagregados pelas águas correntes e pelos ventos, ou seja, é o resultado da acumulação progressiva dos resíduos minerais provenientes de regiões adjacentes, através da rede hidrológica. AMBIENTAL.

**Solo coluvial** - Solo encontrado em declives e se origina de misturas de fragmentos minerais da rocha com partículas transportadas de áreas mais elevadas. AMBIENTAL.

**Solução** - Mistura homogênea entre duas ou mais substâncias. QUÍMICA.

**Solução aquosa** - Solução em que a água é o solvente. QUÍMICA.

**Solução de continuidade** - Lesão com a interrupção da continuidade de um determinado tecido biológico (ex: pele, ossos), com exposição das camadas subjacentes. MEDICINA.

**Solvente** - O componente que existe em maior quantidade numa solução, ou, em caso de igualdade, o componente mais volátil. QUÍMICA.

**Spoofing** - Tipo de ataque em rede de dados em que um elemento da rede falsifica dados para se fazer passar por outro elemento da rede e, assim, obter algum tipo de vantagem. INFORMÁTICA.

**Sprinkler** - Chuveiro automático. Mecanismo de extinção de incêndios prediais. INCENDIOS.

**Spyware** - Ver *Malware*. INFORMÁTICA.

**SSD** - *Solid-State Drive* - mídia de armazenamento computacional que utiliza um conjunto de memórias

**flash** para armazenar dados de forma não volátil. INFORMÁTICA.

**SSH** - Protocolo criptográfico para implementar comunicação segura de dados via rede. INFORMÁTICA.

**Stub** - Pequeno suporte metálico com superfície plana. Para análises no MEV, o *stub* tem um adesivo dupla face de material eletricamente condutor na superfície plana, onde o material a ser analisado fica aderido, e um pino na parte inferior o qual é inserido no porta-amostras do microscópio. BALÍSTICA.

**Suabe** - Material de uso médico-hospitalar, de uso único, estéril, que consiste em uma haste plástica com extremidade revestida de material absorvente, tal como algodão. Utilizado para coletar amostras questionadas ou de referência. LOCAL DE CRIME.

**Subgrupo** - Conjunto de unidades com características comuns ou semelhantes. QUÍMICA.

**Subpreço** - Preço cobrado a menor do preço de referência. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Subpreço global final** - Valor negativo resultante do somatório da multiplicação das quantidades medidas pelas respectivas diferenças entre os preços medidos e os preços de referência de mercado. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Subpreço global inicial** - Valor negativo resultante do somatório da multiplicação das quantidades contratuais pelas respectivas diferenças entre os preços contratados e os preços de referência. Também denominado de subpreço original. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Subpreço por serviço** - Valor negativo resultante da diferença entre o preço contratado ou medido e o preço utilizado como referência de mercado para determinado serviço. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Subscrição de novas ações** - Emissão de novas ações, com o objetivo de captar os recursos necessários para novos investimentos, dando prioridade para os seus acionistas na compra das novas ações a serem emitidas. CONTABILIDADE.

**Substância** - Qualquer espécie de matéria formada por átomos de elementos específicos em proporções específicas. Cada substância possui um conjunto definido de propriedades e uma composição química. Elas também podem ser inorgânicas (como a água e os sais minerais) ou orgânicas (como a proteína, carboidratos, lipídeos, ácido nucleico e vitaminas). AMBIENTAL.

**Substrato** - Material que recebe as impressões gráficas e/ou outros elementos necessários para a elaboração de um documento. Os substratos de uso mais comum em documentos são o papel e o polímero (plástico). DOCUMENTOS.

**Sucessão ecológica** - Substituição sequencial de espécies vegetais e animais em uma comunidade biótica. Compreende todas as etapas do processo, desde a chegada das espécies pioneiras até o clímax. Quando o processo se refere apenas a comunidade de plantas recebe a denominação de sucessão vegetal. O processo de sucessão permite que o ecossistema se recomponha após sofrer um impacto. AMBIENTAL.

**Sufocação** - Modalidade de asfixia mecânica produzida pelo impedimento da passagem do ar respirável por obstrução direta ou indireta. Sufocação direta: sufocação por oclusão da boca e das fossas nasais; Sufocação indireta: compressão em grau suficiente, do tórax e abdome impedindo os movimentos respiratórios. MEDICINA.

**Sugilação** - Agrupamento localizado de múltiplas petéquias. MEDICINA.

**Superdimensionamento / Subdimensionamento** - Previsão de quantidades e qualidade de materiais ou serviços além/aquém das necessárias, segundo práticas e normas de engenharia vigentes à época do projeto. ENGENHARIA.

**Superfaturamento** - Dano ao erário caracterizado pelo pagamento de obras, bens e serviços por preços manifestamente superiores à (média) tendência praticada pelo mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes, seja pela prática de preços



unitários acima da tendência de mercado ou medição de quantidades superiores às reais, (bem como) ou ainda pela má qualidade na execução de obras e serviços de engenharia que resulte em diminuição da qualidade, vida útil ou segurança. ENGENHARIA.

**Suporte** - 1. Superfície em que determinado vestígio foi depositado. LOCAL DE CRIME. 2. Substrato (papel ou polímero) já com as impressões gráficas próprias do documento, mas ainda sem a personalização. Espelho. DOCUMENTOS.

**Suspensão** - Tipo particular de mistura heterogênea em que uma das fases é líquida e a outra apresenta-se na forma de particulado sólido disperso pela fase líquida. QUÍMICA.

**Sustentabilidade** - Qualidade que tem um sistema de manter seu estado atual durante um período de tempo indefinido, devido à utilização racional dos recursos energéticos e a forma como eles são repostos neste sistema. AMBIENTAL.

# T

**Tabela FIPE** - Levantamento de índice realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas que expressa preços médios de veículos no mercado nacional, e serve como parâmetro para negociações ou avaliações. VEÍCULOS.

**Tafonomia** - Estudo dos fenômenos transformativos dos restos biológicos a partir da morte até a fossilização. MEDICINA.

**Talude** - Superfície inclinado do solo/terreno, na continuidade da base de um morro ou encosta, coberto ou não por vegetação. AMBIENTAL.



Foto: Fabio José Viana Costa

**Taquicardia** - Aceleração do ritmo cardíaco, acima de 100 batimentos/minuto. MEDICINA.

**Taquipneia** - Aceleração do ritmo respiratório. MEDICINA.

**Tarefa** - 1. Modalidade de contrato de trabalho em que se calcula o salário pelo serviço executado; empreitada.  
2. Unidade de área utilizada em atividades rurais, equivalente no CE a 3.630m<sup>2</sup>; em AL e SE, a 3.052m<sup>2</sup>; e na BA, a 4.356m<sup>2</sup>. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Taxa de depreciação** - Percentual que se subtrai do valor total de um bem em virtude do seu desgaste ocasionado pelo uso ou pelo tempo. AVALIAÇÃO DE BENS.

**TCP/IP** - *Transmission Control Protocol - Internet Protocol*. Protocolo de comunicação entre computadores que serve como base para a maioria das comunicações na Internet. INFORMÁTICA.

**Temperatura** - Medida da energia armazenada em um corpo, isto é, medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. LOCAL DE CRIME.

**Tempo de frenagem** - Tempo gasto pelo veículo desde o início da frenagem até o ponto de colisão. VEÍCULOS.

**Tempo psicotécnico ou de percepção** - Intervalo de tempo entre as etapas de percepção da ocorrência de um

evento e a reação a ele, ou seja, é o tempo transcorrido a partir da percepção do evento até a materialização da reação. LOCAL DE CRIME.

**Terra** - Termo mais amplo do que solo, cujos atributos incluem outros condicionamentos físicos, como depósitos minerais e suprimentos de água, localização com referência a centros comerciais, populações e outras terras, dimensões de propriedades, cobertura vegetal existente, trabalhos de melhoramento. AMBIENTAL.

**Terraços** - Sulcos ou valas construídas transversalmente à direção do maior declive, sendo construídos basicamente para controlar a erosão e aumentar a umidade do solo. AMBIENTAL.

**Terras da União** - Terras públicas de propriedade da União. AMBIENTAL.



Foto: Assis Marinho Carvalho

**Terras devolutas** - São terras que se encontram sob domínio público, como bens integrantes do patrimônio da União, Estado ou Município, embora não destinadas nem aplicadas a algum uso público, nacional, estadual ou municipal, nem sendo objeto de nenhuma concessão, ou utilização particular. AMBIENTAL.

**Terreiro** - Espaço de terra, desocupado, largo, plano e limpo que serve para secagem e manejo de grãos como café, arroz, milho etc. Normalmente está situado próximo a lavouras ou instalações agrícolas, como, por exemplo, silos. AMBIENTAL.

**Teste de chama** - Análise qualitativa que objetiva a identificação de íons presentes em uma amostra através da observação da cor produzida por ela quando exposta a uma chama. QUÍMICA.

**Teste em branco** - Procedimento realizado em paralelo aos testes analíticos, utilizando os mesmos reagentes, sem adição do material questionado. QUÍMICA.

**Tetraedro do fogo** - Esquema de quatro faces para exemplificar os quatro elementos essenciais do fogo: calor, combustível, comburente e reação em cadeia. INCÊNDIO.

**Textura (madeira)** - Caráter que se refere às dimensões, à distribuição e à abundância relativa dos elementos estruturais da madeira. Em coníferas, é verificada

pela distinção, largura e regularidade das camadas de crescimento; em folhosas, são referenciais os diâmetros e o número de vasos, além da largura dos raios e da quantidade de parênquima axial. AMBIENTAL.

**Thumbs.db** - Arquivo do sistema operacional Windows, criado automaticamente quando uma pasta/diretório que contenha imagens é exibida no modo de miniaturas. O sistema operacional armazena as miniaturas das imagens neste arquivo a fim de que as miniaturas sejam mostradas mais rapidamente na próxima vez que a pasta for aberta. INFORMÁTICA.

**Tipografia** - Impressão direta com utilização de tipos, que produz, geralmente, uma depressão no suporte, podendo ser palpável na face oposta. É usada em numerações sequenciais de documentos, como cédulas e notas fiscais. Impressão tipográfica. DOCUMENTOS.

**TIR** - Transferência Internacional em Reais. Transferência de moeda e outros valores do e para o exterior. Operação realizada por meio de “Contas Bancárias de Não-Residentes” (conhecidas por Contas CC5), é destinada a viabilizar as transferências, do e para o exterior, de valores que não se enquadrem nos mercados de Câmbio. É exigido que, nas operações de valor igual ou superior a R\$10.000,00, sejam identificados: a origem e o destino dos recursos; a natureza dos pagamentos; o depositante e o beneficiário dos valores. CONTABILIDADE.

**Tiro a curta distância** - Aquele desferido contra alvo situado dentro dos limites da região espacial varrida pelos

gases e resíduos de combustão da pólvora expelidos pelo cano da arma. LOCAL DE CRIME.

**Tiro distante** - Alguns autores consideram tiro distante apenas aqueles produzidos exclusivamente pela ação do projétil (efeitos primários do tiro), sem a presença de tatuagem. Outros admitem a presença de tatuagem (efeitos secundários). Entretanto todos concordam que o tiro deve ser considerado distante quando está ausente a zona de esfumaçamento. LOCAL DE CRIME.

**Tiro encostado** - Aquele em que a boca do cano da arma se apoia no alvo, possibilitando que a lesão seja produzida pela ação do projétil e dos gases resultantes da deflagração da pólvora. LOCAL DE CRIME.

**Tolerância** - 1. Indiferença de comportamento de uma espécie em relação à presença de outra, a um tipo de manejo ou uma condição do meio ambiente. 2. Capacidade do organismo de suportar condições adversas sem se desviar das suas funções ou desenvolvimento. AMBIENTAL.

**Toner** - Pó finíssimo, usualmente misturado com um agente ligante (resinoso), que por meio de cargas elétricas é transferido, em um padrão controlado (na forma de imagens e textos), para um dispositivo fotocondutor (cilindro ou fita) e em seguida para o papel. Usualmente utilizado em impressoras, e copiadoras que utilizem processo eletrofotográfico (laser, LED, LCD e fotocopiadoras). O agente ligante pode estar em forma

mais fluida, de modo a constituir o chamado “toner líquido” utilizado em máquinas de impressão digital indireta (ofsete digital). DOCUMENTOS.

**Topografia** - Representação gráfica dos elementos que caracterizam o terreno (distâncias, relevo, formas, pontos de referência etc.). Conjunto dos princípios, técnicas e convenções utilizadas para a determinação do contorno, das dimensões e da posição relativa de pontos sobre a superfície terrestre ou no seu interior, não afetados pela curvatura da Terra. CARTOGRAFIA.

**Toponímia** - Relação dos nomes de lugares de um país, estado, região, etc. CARTOGRAFIA.

**Topônimo** - Nome próprio de um acidente topográfico natural ou artificial. CARTOGRAFIA.

**TOR** - *The Onion Router*. Rede de túneis virtuais criptografados que permite às pessoas navegarem na Internet de forma anônima, inclusive acessando servidores não disponíveis fora desta rede. Para acessar, é necessário o uso de *software* específico. INFORMÁTICA.

**Tráfego** - Movimento de pedestres, veículos ou animais sobre vias terrestres, considerando quanto a cada unidade de per si, isto é, a dinâmica do deslocamento físico de pessoas, animais e veículos no seu aspecto individual. VEÍCULOS.



**Trailer** - Reboque ou semirreboque tipo casa, com duas, quatro, ou seis rodas, concebido para ser acoplado ou adaptado à traseira de automóvel ou camionete, utilizado em geral em atividades turísticas como alojamento, ou para atividades comerciais. VEÍCULOS.

**Transcrição** - Ato cadastral realizado pelo Registro de Imóveis que conferia domínio do imóvel rural ao seu detentor até dezembro de 1975, quando da instituição da Matrícula pela Lei 6015/1973. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Transgênico** - Organismo resultante de experimentos de engenharia genética no qual é introduzido, substituído, ou acrescido material genético de espécies diferentes. Ver organismo geneticamente modificado. AMBIENTAL.

**Trânsito** - Uso das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. VEÍCULOS.

**Transladação** - Consiste no transporte de cadáver (restos mortais), com a finalidade de nova inumação, cremação ou realização de exames periciais necroscópicos. MEDICINA.

**Transporte de Coordenadas** - Operação matemática que permite obter coordenadas de um ponto num dado sistema, conhecendo-se as coordenadas de outro ponto

neste mesmo sistema, além do azimuth e distância entre eles. CARTOGRAFIA.

**Trash marks** - Impressões acidentais em forma de pontos ou de pequenas manchas que ocorrem em impressoras eletrofotográficas (laser, LED, LCD e fotocopiadoras). Originam-se de defeitos ou sujidades existentes na superfície dos diversos cilindros internos que constituem o mecanismo de impressão ou ainda, no caso de fotocopiadoras, da tampa de proteção do escâner ou da base de vidro onde se assenta o documento a ser copiado. DOCUMENTOS.

**Tratamento de dados** - Aplicação de operações que expressem, em termos relativos, as diferenças de atributos entre os dados de mercado e os do bem avaliando. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Trator** - Veículo automotor construído para realizar trabalhos agrícolas, de construção e pavimentação e tracionar outros veículos e equipamentos. VEÍCULOS.

**Trator agrícola** - Trator de esteira ou de rodas utilizado em várias etapas do processo de produção agrícola, principalmente para auxiliar no transporte de produtos e arraste de implementos como roçadeiras, plantadeiras, pulverizadores, colheitadeiras, etc. VEÍCULOS.

**Trauma** - Resultado da ação vulnerante que possui energia capaz de produzir lesão. MEDICINA.

**Tremor** - Irregularidade ou trepidação no traçado, causada por falta de habilidade, doenças, movimentos involuntários ou por controle deliberado do instrumento escritor, como ocorre, por exemplo, numa tentativa de simulação de assinatura. DOCUMENTOS.

**Trêmulo** - Ver tremor. DOCUMENTOS.

**Trinca** - Fenda acentuada e profunda, em estágio intermediário entre a fissura e a rachadura. ENGENHARIA.

**Trigo mourisco** - Também conhecido como sarraceno, é uma variedade de trigo que apresenta grãos triangulares, escuros e sem a casca. É cultivado na região Sul depois da colheita do milho e antes do plantio do trigo, entre os meses de fevereiro e maio, pois tem ciclo rápido (70 dias). Tem um bom mercado porque produz uma farinha que não contém glúten, indicada para as pessoas que têm alergia a esta substância. AGRONOMIA.

**Trismo** - Constrição intensa das maxilas devida à contratura permanente dos músculos mastigadores, que torna difícil a abertura da boca. MEDICINA.

**Trofobiose** - Associação de seres na qual um se alimenta dos dejetos do outro, ao qual, em troca, dá proteção. AMBIENTAL.


**True-scan** - Equipamento portátil dotado de diferentes fontes de iluminação utilizado para analisar, capturar,

ampliar e digitalizar imagens de documentos e escritas.  
DOCUMENTOS.

**Tumefação** - Acúmulo de líquido (inchaço), em regiões de partes moles, em um corpo atingido por um traumatismo. Caracteriza-se pelo aumento de volume de partes moles com palidez da zona central. MEDICINA.

**Turbidez da água** - Presença de matéria em suspensão na água, como argila, silte, substâncias orgânicas finamente divididas, organismos microscópicos e outras partículas. O padrão de potabilidade: turbidez inferior a 1 unidade caráter que se refere às dimensões, à distribuição e à abundância relativa dos elementos estruturais da madeira. Em coníferas, é verificada pela distinção, largura e regularidade das camadas de crescimento; em folhosas, são referenciais os diâmetros e o número de vasos, além da largura dos raios e da quantidade de parênquima axial. AMBIENTAL.





**UDP** - *User Datagram Protocol*. Protocolo de comunicação entre computadores em que não há garantia de que os pacotes de dados serão entregues no destino. INFORMÁTICA.

**Ungueal** - Relativo às unhas. MEDICINA.

**Unicode** - Padrão de codificação de caracteres, para uso em computadores, criado para facilitar a comunicação com uso de diferentes alfabetos, como por exemplo o árabe, árabe, cirílico, japonês, etc. INFORMÁTICA.

**Unidade** - Cada um dos itens de um conjunto ou sistema; cada item apreendido. QUÍMICA.

**Unidade de conservação** - São espaços territoriais, incluindo seus recursos ambientais, com características naturais relevantes, que têm a função de assegurar a representatividade de amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente. Legalmente instituídos pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob

regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (Definidas pela Lei 9.985/2000, Lei do SNUC e Decreto 4.340/2002, Regulamentação). AMBIENTAL.

**Unidade de conservação de proteção integral** - Nesse grupo é permitido apenas o uso indireto dos recursos naturais; ou seja, aquele que não envolve consumo, coleta ou dano aos recursos naturais. Exemplos de atividades de uso indireto dos recursos naturais são: recreação em contato com a natureza, turismo ecológico, pesquisa científica, educação e interpretação ambiental, entre outras. As categorias de proteção integral são: estação ecológica, reserva biológica, parque, monumento natural e refúgio de vida silvestre. AMBIENTAL.

**Unidade de conservação de uso sustentável** - São áreas que visam conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. Nesse grupo, atividades que envolvem coleta e uso dos recursos naturais são permitidas, mas desde que praticadas de uma forma que a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos esteja assegurada. AMBIENTAL.

**Unidade de punho** - Exame grafoscópico realizado com o objetivo de determinar se um conjunto de manuscritos questionados foi produzido por uma mesma pessoa ou se são de uma mesma autoria. DOCUMENTOS.

**Unidade de tráfego** - Cada veículo automotor (caminhão, automóvel, motocicleta, ônibus), de tração animal

(carroça), de tração ou propulsão humana (bicicleta), pedestre, animal de porte (montado, arrebanhado ou solto). VEÍCULOS.

**Unidade padrão** - Menor obra ou serviço objeto do projeto questionada (ex: poço tubular, unidade habitacional, MSD, etc.). Para obras lineares (estradas, arruamento, linha de transmissão, etc.) trata-se de todo o comprimento. ENGENHARIA.

**UPA** - Unidade de Produção Anual. Relativo ao Manejo Florestal. Subdivisão da AMF destinada à exploração a cada ano. AMBIENTAL.

**USB** - *Universal Serial Bus*. Tipo de conexão que permite conectar periféricos ao computador externamente. INFORMÁTICA.

**Uso alternativo do solo** - Conversão do uso do solo ao uso alternativo supressão de florestas e formações sucessoras visando o uso antrópico que pode ser agrícola, pecuário, ou outro, que implicando na remoção da vegetação nativa a partir de supressão de florestas e/ou demais formações vegetais. Em algumas situações, pressupõem a retirada total da vegetação nativa conhecida também por desmatamento. AMBIENTAL.

**Uso direto** - Aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos naturais. AMBIENTAL.




**Uso indireto** - Aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais. Por exemplo, recreação em contato com a natureza, turismo ecológico, pesquisa científica, educação e interpretação ambiental, entre outras. AMBIENTAL.

**Uso sustentável** - Exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável. AMBIENTAL.

**UTA** - Unidade de Trabalho Anual. Relativo ao Manejo Florestal. Subdivisão administrativa da UPA, que pode existir ou não. AMBIENTAL.

**UTC** - *Universal Time Coordinated*. Fuso horário de referência, a partir do qual se calculam os demais. No Brasil, por exemplo, quando o horário de verão não está em vigor, o horário oficial de Brasília corresponde ao “UTC -0300”. Ou seja, o horário oficial brasileiro é calculado subtraindo-se 3 horas do UTC. INFORMÁTICA.



**Validação de métodos** - Processo usado para confirmar que o método analítico empregado é adequado para o uso pretendido. QUÍMICA.

**Valor agregado** - Diferença entre o valor de produção de uma mercadoria e o custo total das matérias-primas e serviços adquiridos para sua fabricação; valor adicionado. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Valor angular e valor curvilíneo** - Predominância, respectivamente, de ângulos ou curvas nos grafismos. DOCUMENTOS.

**Valor atual ou presente** - Importância equivalente, hoje, a um conjunto de quantias a serem recebidas ou pagas no futuro, e que se obtém descontando essas quantias pela taxa de juros; valor presente. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Valor de existência** - Refere-se a um valor normalmente intangível, ou seja, percebe-se que ele existe, porém é de difícil mensuração. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Valor de existência ou de não uso** - Valor não associado ao uso atual ou futuro e que reflete questões morais, culturais, éticas ou altruísticas. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Valor de mercado** - Quantia mais provável pela qual se negociaria voluntariamente e conscientemente um bem, numa data de referência, dentro das condições do mercado vigente. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Valor de opção** - Bens e serviços ambientais de usos diretos e indiretos a serem apropriados e consumidos no futuro. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Valor de uso direto** - Conjunto de bens e serviços ambientais apropriados diretamente da exploração do recurso e que podem ser consumidos diretamente. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Valor de uso indireto** - Conjunto de bens e serviços ambientais gerados de funções ecossistêmicas e que podem ser apropriados e consumidos indiretamente, como, por exemplo, a proteção do solo, a estabilidade climática e a proteção dos corpos d'água decorrentes da preservação das florestas. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Valor de uso indireto** - Bens e serviços ambientais que são gerados de funções ecossistêmicas e que podem ser apropriados e consumidos indiretamente. AVALIAÇÃO DE BENS.

**VANT** - Veículo Aéreo Não Tripulado. Aeronave projetada para operar sem piloto a bordo e que não seja utilizada para fins meramente recreativos. Nesta definição, incluem-se todos os aviões, helicópteros e dirigíveis controláveis nos três eixos, excluindo-se, portanto, os balões tradicionais e os aeromodelos. Utilizado para aerolevanteamento. Pode ser remotamente pilotada (RPA) ou ter navegação autônoma pré-programada, desde que seja possível intervenção do piloto durante o voo e que ela tenha mecanismos de recuperação de emergência. Geralmente, são multirrotores ou de asa fixa.

**Vantagem comparativa** - Quantidade que se deixa de produzir um bem ou serviço para se produzir um segundo bem. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Vaporização** - Transformação física que resulta da passagem do estado líquido para o estado gasoso (vapor). Pode ser feita lentamente (evaporação) ou rápida e tumultuosamente (ebulição). QUÍMICA.

**Variabilidade genética** - Quantidade da variação genética existente para uma determinada espécie. AMBIENTAL.

**Variabilidade intrapessoal** - São as variações ou diferenças observadas na escrita de uma mesma pessoa entre diferentes lançamentos, por exemplo, entre duas assinaturas. A faixa dessa variação normalmente situa-se dentro de limites que caracterizam o padrão gráfico do escritor. Variabilidade natural. Variação natural. Variação interna. Variação. DOCUMENTOS.

**Variação natural** - Ver variabilidade intrapessoal. DOCUMENTOS.

**Variedade** - Termo utilizado para subclassificar grupos dentro de uma mesma espécie vegetal. Uma variedade é constituída por um grupo de indivíduos que se assemelham fenotipicamente em relação a várias características uniformes e estáveis que a diferenciam de outras variedades. AMBIENTAL.

**Variedade gemológica** - Gema com propriedades modificadas (aparência, cor ou outras características). AMBIENTAL.

**Várzea** - Planície cultivada em vales, podendo sofrer inundações em período de cheias. AMBIENTAL.

**Vassoura-de-bruxa** - Denominação popular do abafador, utilizado no combate a incêndios florestais. INCÊNDIOS.

**Vassoura-de-bruxa** - Doença causada por um fungo que provoca superbrotamento das partes terminais do cacaueiro. AMBIENTAL.

**Vegetação espontânea** - Conjunto de espécies vegetais que se reproduz em determinada zona sem a intervenção do homem. AMBIENTAL.

**Vegetação objeto de especial preservação** - Áreas de formações vegetais localizadas no bioma amazônico, áreas de reserva legal, e ainda, áreas de vegetação nativa onde houve desflorestamento por corte raso e/ou exploração seletiva das árvores, sem as devidas autorizações ou em desacordo com as autorizações obtidas. AMBIENTAL.

**Vegetação primária** - Vegetação de máxima expressão local e de grande diversidade biológica, sendo pouco significativos os efeitos das atividades humanas nas características originais de estrutura e de espécies. AMBIENTAL.

**Vegetação secundária** - Vegetação resultante de processos naturais de sucessão, após a supressão total ou parcial da vegetação primária por ações do homem ou naturais. AMBIENTAL.

**Veículo terrestre** - Carro, caminhão-trator, caminhonete, camioneta, ciclomotor, micro-ônibus, motocicleta, motoneta, motor-casa (*motor-home*), ônibus, reboque, semirreboque, trailer, trator e veículo articulado. VEÍCULOS.

**Velocidade de arrastamento** - Parcela da velocidade correspondente à energia dissipada durante o processo de frenagem do veículo. VEÍCULOS.

**Velocidade de danos** - Corresponde à parcela de energia dissipada no momento do impacto, que é

traduzida na forma de deformação dos veículos e/ou dos obstáculos no qual colidiu. VEÍCULOS.

**Velocidade gráfica** - É a relação entre espaço percorrido pela caneta sobre o papel e tempo para a execução do lançamento. Caracteriza a maior ou menor dinâmica aplicada aos movimentos gráficos. DOCUMENTOS.

**Velocidade limite nas curvas** - Velocidade limite para uma curva, além da qual o veículo inicia um processo de derrapagem e é jogado para fora dela. VEÍCULOS.

**Velocidade no instante da colisão** - Velocidade com que o veículo estava animado no instante da colisão. VEÍCULOS.

**Velocidade residual** - Corresponde à velocidade restante do veículo após o arrastamento (se houver) e a colisão. VEÍCULOS.

**Ventilação** - Remoção e dispersão sistemática de fumaça, gases e vapores quentes de um local confinado, proporcionando a troca dos produtos da combustão por ar fresco, facilitando, assim, a ação dos bombeiros durante o combate ao incêndio. INCÊNDIOS.

**Veranico** - Sucessão de dias mais quentes após os primeiros dias inverniais, também é assim denominado o período de estiagem durante a estação chuvosa, com dias de intenso calor e insolação. AMBIENTAL.

**Verdade de campo** - Confirmação em campo dos dados contidos na documentação examinada. ENGENHARIA.

**Vereda** - Fitofisionomia de savana, encontrada em solos hidromórficos, usualmente com a presença destacada da palmeira Buriti, em meio a agrupamentos de espécies arbustivo-herbáceas e geralmente associada a fitofisionomia de campo limpo úmido. Forma importantes corredores ecológicos para a fauna. AMBIENTAL.

**Verificador CONFIRM® 3M** - Equipamento utilizado para visualização da imagem contida no laminado CONFIRM ® 3M. DOCUMENTOS.

**Vertical do lugar** - Direção do fio a prumo do lugar. CARTOGRAFIA.

**Verticilo** - Datilograma que se caracteriza pela presença de, no mínimo, um delta à direita e outro à esquerda do núcleo. Esse núcleo tem forma variada e apresenta pelo menos uma linha curva à frente de cada delta. BIOMETRIA FORENSE.

**Vestígio** - Qualquer elemento material que possa ter relações com a infração penal ou fato sob análise, cuja condição e posição no local investigado são resultantes da conduta humana, por ação ou omissão. LOCAL DE CRIME.



**Vestígio forjado** - Aquele encontrado no local de crime e que foi introduzido na cena do crime com intuito de modificar a interpretação dos peritos criminais em relação à ação ou omissão do criminoso/vítima. LOCAL DE CRIME.

**Vestígio ilusório** - Aquele encontrado no local de crime, mas que não foi produzido pela ação ou omissão do criminoso/vítima e, dessa forma, não apresenta relação com o fato sob investigação, podendo ter sido depositado involuntariamente no local antes ou após o fato. LOCAL DE CRIME.

**Vestígio verdadeiro** - Encontrado no local de crime, tendo sido produzido pela ação ou omissão do criminoso/vítima. É resultado direto das ações relacionadas ao crime em si. LOCAL DE CRIME.

**Vetor** - Segmento de linha reta representado pelos pares de coordenadas dos pontos extremos. CARTOGRAFIA.

**Vícios** - Anomalias que afetam o desempenho de produtos ou serviços, ou os tornam inadequados aos fins a que se destinam, causando transtornos ou prejuízos materiais ou financeiros a outrem. Podem decorrer de falha de projeto, ou da execução, ou ainda da informação defeituosa sobre sua utilização ou manutenção. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Vícios redibitórios** - Vícios ocultos que diminuem o valor do objeto de negociação ou o tornam impróprio ao uso original, existentes no momento da venda e que

se fossem do conhecimento do adquirente ensejariam pedido de abatimento do preço ou inviabilizariam a compra. ENGENHARIA.

**Vida útil** - Intervalo de tempo ao longo do qual um bem e suas partes constituintes atendem aos requisitos funcionais para os quais foram projetados, obedecidos os planos de operação, uso e manutenção prevista. AVALIAÇÃO DE BENS.

**VIN** - *Vehicle Identification Number* (ver NIV e CHASSI). VEÍCULOS.

**Vírus** - *Software* malicioso que infecta sistemas, faz cópias de si mesmo e tenta se propagar para outros computadores. Ver *Malware*. INFORMÁTICA.

**VIS** - *Vehicle Identification Section*: oito últimos números do NIV/VIN que individualizam cada veículo. VEÍCULOS.

**Vistoria** - Exame de local realizado de modo a se conhecer, da melhor forma possível, o objeto questionado, resultando em condições para a adequada coleta de dados. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Voçoroca** - Tipo de erosão na qual se verifica a formação de grandes valas abertas no solo, em virtude do escoamento superficial ou subsuperficial da água. AMBIENTAL.

**Volatilidade** - Oscilação de preço de um título mobiliário, *commodity* ou ativos líquidos em um determinado período de tempo. AVALIAÇÃO DE BENS.

**Volume de disco** - Ver Partição. INFORMÁTICA.

# W

**Warrant** - Certificado emitido por uma companhia de armazéns gerais para evidenciar o recebimento de mercadoria confiada à sua guarda. O certificado constitui um papel negociável e serve como garantia em bancos.

**AVALIAÇÃO DE BENS.**

**WDS** - *Wavelength Dispersive X-ray Spectroscopy*. Espectrometria por dispersão de comprimento de onda de raios X. Utiliza um detector para análise química microlocalizada quantitativa. Trata-se de um método utilizado para contar o número de raios-X de um comprimento de onda específico difratado por um cristal conhecido. O comprimento de onda do raio-X incidente e o espaçamento interplanar da estrutura cristalina do cristal conhecido estão relacionados e produzem interferência construtiva se eles se encaixam nos critérios da Lei de Bragg. No MEV, os raios-X que incidem no espectrômetro são provenientes da amostra e são característicos dos elementos químicos que a compõem [ver EDS]. Ao contrário da técnica relacionada de espectroscopia de raios-X de energia dispersiva (EDS), o WDS lê ou conta apenas os raios-X de um único comprimento de onda a cada vez, não produzindo uma ampla gama de comprimentos de onda ou energias simultaneamente. O WDS é usado principalmente em análise química, em um espectrômetro de fluorescência de raios X, em uma microsonda de elétrons, e pode ser usado em um MEV. **BALÍSTICA.**

**WGS-84** - *World Geodetic System 84*. Datum planimétrico global feito para estabelecer uma rede de controle como base para mapeamento. Usado como sistema interno de referência do Sistema GPS. Usado também como sistema de referência para o aplicativo Google Earth. CARTOGRAFIA.

**Windows** - Sistema operacional da empresa *Microsoft*. INFORMÁTICA.

**Wipe** - Procedimento pericial para apagar, de forma segura, dados presentes em mídias de armazenamento computacionais. INFORMÁTICA.

**Worm** - Ver *Malware*. INFORMÁTICA.

# X

**Xaxim** - Tronco de certas samambaias arborescentes da família das ciateáceas, muito usado em floricultura, e cuja massa fibrosa se constitui inteiramente de raízes adventícias entrelaçadas. AMBIENTAL.

**XML** - *eXtensible Markup Language*. Formato de codificação de informações utilizado por sistemas computacionais, que utiliza arquivos em texto simples contendo marcações especiais. INFORMÁTICA.



# Z

**ZEE** - Zoneamento Ecológico-Econômico. Instrumento de racionalização da ocupação dos espaços e de redirecionamento das atividades econômicas. O ZEE serve como subsídio a estratégias e ações para a elaboração e execução de planos regionais de busca do desenvolvimento sustentável. Conforme o ZEE, os índices requeridos de Reserva Legal em propriedades rurais podem mudar. AMBIENTAL.

**Zenite** - Ponto acima do horizonte onde a vertical do lugar (direção do fio a prumo) encontra a esfera celeste. CARTOGRAFIA.

**Zona costeira** - Espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra, abrangendo uma faixa marítima e outra terrestre, incluindo seus recursos renováveis ou não, como recifes, banco de algas, ilhas costeiras e oceânicas, sistemas fluviais, estuários, lagoas, baías, enseadas, praias, costões, grutas marinhas, restingas, dunas, fletas litorâneas, manguezais e pradarias submersas. AMBIENTAL.

**Zona de amortecimento** - Entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito



de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. AMBIENTAL.

**Zona de avaliação** - Zona urbana com características que permitem o estabelecimento de um valor de referência para um determinado lote. ENGENHARIA.

**Zona de origem** - Área onde o fogo se inicia e a partir de onde, em condições favoráveis, se propaga. AMBIENTAL.

**Zona homogênea de uso** - Zona urbana que apresenta características em comum quanto: à dimensão média dos lotes; ao nível da infraestrutura urbana disponível; ao tipo de uso e ocupação do solo regulamentados; ao tipo de uso predominante e vocacional; ao potencial de aproveitamento legalmente estabelecido e ao padrão das construções. ENGENHARIA.

**Zoneamento** - Definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com objetivos de manejo e normas específicos, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz. AMBIENTAL.

**Zoneamento ambiental** - Integração sistemática e interdisciplinar da análise ambiental ao planejamento dos usos do solo, com o objetivo de definir a melhor gestão dos recursos ambientais identificados. Definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação

com objetivos de manejo e normas específicos, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da Unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz. AMBIENTAL.

A comunidade jurídica recebe em boa hora o Glossário de Ciências Forenses elaborado pelos Peritos Criminais Federais. A obra nasce a partir de diversos workshops realizados em parceria entre a Diretoria Técnico-Científica da Polícia Federal e as Escolas de Magistratura da Justiça Federal, nos quais se buscou maior integração entre os peritos criminais e os juízes federais.

A iniciativa deve ser louvada, considerando-se que a tônica de tais eventos consistiu no investimento do corpo técnico-científico em compreender o que os destinatários da prova pericial avaliavam que poderia ser aprimorado nos laudos e, de outra parte, na busca de esclarecimento, por parte dos juízes federais, quanto à inteireza do trabalho realizado pelos peritos na fase que antecede a confecção dos laudos.

O trabalho que se apresenta é fruto, pois, da constatação do quanto o mundo jurídico ainda tem que melhor conhecer e se apropriar da linguagem empregada pela área técnico-científica e, como contribuição a esse mister, tem o escopo de tornar mais fácil a compreensão dos termos usualmente empregados nas peças técnicas confeccionadas pelos peritos criminais.

Incluindo-me entre os destinatários da obra, parabeno a iniciativa e sinto-me honrada em sintetizar, brevemente, a importância da publicação para o meio jurídico.

Salise Monteiro Sanchotene  
Desembargadora Federal do TRF da 4ª Região

Esta primeira edição do Glossário de Ciências Forenses, com seus mais de 1500 verbetes, busca diminuir a distância entre o mundo pericial, repleto de jargão técnico-científico, com termos de conotação precisa, específica e, por vezes, obscura, e o público leigo, que, por curiosidade ou necessidade, precise aprofundar seu conhecimento no campo das ciências forenses. Dessa forma, preenche uma lacuna na biblioteca brasileira do saber.

